



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р 3604900000010 у ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Код 795. Тэл. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: minzdrav@mailgov.by,
mzrb@belcmt.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: minzdrav@mailgov.by,
mzrb@belcmt.by

03. 11. 2014 № 47

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

Об обороте древесно-стружечных
плит производства Украины

В соответствии с информацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 09.10.2014 № 01/11875-14-39 при осуществлении федерального государственного санитарного надзора при исследовании плит древесно-стружечных (код ТН ВЭД 4410), произведенных на предприятии ООО «Кроно-Украина» (Украина, Львовская область, г. Каменка-Бутская 80400, ул. Я.Мудрого, д. 62), выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия (превышение ПДК по формальдегиду).

Роспотребнадзором с 13.10.2014 года приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации плит древесно-стружечных, произведенных на предприятии ООО «Кроно-Украина».

На основании изложенного, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, Порядком действий государственных органов и иных организаций по реализации мероприятий, применяемых при введении ограничительных мер в отношении продукции (товаров), запрещенной к обращению на территории государств-членов Таможенного союза, утвержденным заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русым от 24 октября 2013 г. № 38/204-336-ДСП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз плит древесно-стружечных, произведенных на предприятии ООО «Кроно-Украина» (Украина), на территорию

Государственное учреждение
"Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья"
Вход № 6618 от 04 11 20 14

Российской Федерации, а также вывоз данной продукции из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации с 03 ноября 2014 года.

2. Государственному таможенному комитету Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь направлять вышеуказанную продукцию для прохождения санитарно-карантинного контроля.

3. Министерству торговли, Белкоопсоюзу, Министерству внутренних дел, Министерству промышленности, Министерству архитектуры и строительства, концерну «Беллесбумпром», Государственному комитету по стандартизации, облисполкомам и Минскому горисполкому:

3.1. принять необходимые меры по недопущению поступления вышеуказанной продукции, производства Украины, на территорию Российской Федерации;

3.2. усилить контроль и надзор за оборотом древесно-стружечных плит, производства Украины;

3.3. обязать юридических лиц, осуществляющих импорт и реализацию древесно-стружечных плит, производства Украины, проставлять в сопроводительных товарно-транспортных документах отметку: «Ввоз запрещен на территорию Российской Федерации».

4. Главным государственным санитарным врачам административных территорий:

4.1. при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на белорусском участке таможенной границы Таможенного союза до особого распоряжения:

4.1.1. не допускать ввоз древесно-стружечных плит, произведенных на предприятии ООО «Кроно-Украина» (Украина), на территорию Российской Федерации и проставлять в товаросопроводительных документах штамп «Ввоз запрещен»;

4.1.2. в отношении вышеуказанных древесно-стружечных плит, производства Украины, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (кроме Российской Федерации) проставлять в товаросопроводительных документах отметку «Ввоз запрещен на территорию Российской Федерации»;

4.2. организовать мониторинг товаросопроводительных документов в местах реализации древесно-стружечных плит, производства Украины, особое внимание уделив наличию документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также наличию надписи «Ввоз запрещен на территорию Российской Федерации»;


4.3. обеспечить проведение отбора проб данной продукции с целью подтверждения ее соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь и Таможенного союза;

4.4. в случае выявления фактов нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении оборота древесно-стружечных плит, производства Украины, принимать исчерпывающие меры, предоставленные законодательством;

4.5. информацию о проведенной работе предоставить в адрес ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по факсу 200 08 57 и по электронной почте trud@rcheph.by в срок до 24.11.2014 г. и в срок, необходимый для завершения лабораторных исследований.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



И.В.Гаевский