МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» октября 2017 г. № 92

Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 94

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны»;

Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами».

2. Признать утратившими силу:

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 94 «Об утверждении Гигиенического норматива 2.2.5.12-7-2004 «Ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) препарата «Таболин» в воздухе рабочей зоны»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 124 «О внесении дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172 «О внесении изменений и дополнений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 «О внесении изменений и дополнений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.08.2012, 8/26214);

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 января 2015 г. № 8 «О внесении дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.02.2015, 8/29579);

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 52 «О внесении дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.04.2016, 8/30824).

3. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр В.А.Малашко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
11.10.2017 № 92

Санитарные нормы и правила
«Требования к контролю
воздуха рабочей зоны»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к планированию, организации и периодичности контроля вредных веществ, в том числе аэрозолей (пылей) преимущественно фиброгенного типа действия, в воздухе рабочей зоны в производственных помещениях организаций, горных выработках, на открытых площадках, в транспортных средствах, а так же на кожных покровах работников при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности.

Настоящие Санитарные нормы и правила не устанавливают требования к контролю воздуха рабочей зоны при его радиоактивном загрязнении.

2. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), а также следующие термины и их определения:

аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного типа действия (далее, если не указано иное, – АПФД) – разновидность аэродисперсных систем, представленных взвешенными в газообразной среде твердыми частицами, образующимися в производственных условиях и характеризующихся при длительном воздействии их на организм развитием фиброзных изменений в легких;

вредные вещества – химические вещества и аэрозоли, которые при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вредного вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

вредные вещества с остронаправленным механизмом действия – вредные вещества, опасные для развития острого отравления при кратковременном воздействии вследствие выраженных особенностей механизма действия их на организм (гемолитические, антихолинэстеразные, ингибиторы ключевых ферментов, регулирующих дыхательную функцию и вызывающих отек легких, остановку дыхания, ингибиторы тканевого дыхания, угнетающие дыхательный и сосудодвигательный центры и др.);

вредные вещества с раздражающим действием – вредные вещества, которые в количествах ниже предельно допустимых концентраций способны вызывать раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и (или) кожных покровов;

зона дыхания – пространство в радиусе до 50 см от лица работника;

максимально разовая концентрация – максимальное содержание вредного вещества в воздухе рабочей зоны при выполнении технологических операций или на этапах технологического процесса, сопровождающихся выделением вредного вещества в воздух рабочей зоны, которая сравнивается с максимально разовой предельно допустимой концентрацией вредного вещества;

ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) – временный гигиенический норматив содержания вредного вещества в воздухе рабочей зоны, устанавливаемый по экспериментальным данным путем расчета по параметрам токсикометрии и физико-химическим свойствам, использующийся для количественной оценки содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на этапе опытных и полузаводских установок (производств), которая может быть пересмотрена, заменена предельно допустимой концентрацией либо отменена в зависимости от перспективы применения вредного вещества и его токсических свойств;

план-график производственного контроля – документ регламентирующий организацию и периодичность лабораторных и инструментальных измерений параметров факторов производственной среды в цехах, участках по профессиям и на рабочих местах;

предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) – концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов и не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает нарушения состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. ПДК вредного вещества

устанавливается в виде максимально разовой (далее, если не указано иное, – $ПДК_{мр}$) и (или) среднесменной (далее, если не указано иное, – $ПДК_{сс}$);

предельно допустимый уровень загрязнения кожных покровов вредными веществами (далее, если не указано иное, – ПДУ) – установленное исследованиями максимальное количественное значение содержания вредного вещества на кожных покровах с позиций его безопасности и (или) безвредности для работника;

производственные помещения – замкнутые пространства в производственных и вспомогательных зданиях и сооружениях, в которых в течение рабочего дня (рабочей смены) осуществляется трудовая деятельность людей;

рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного (более 50% или более 2 часов непрерывно) или временного пребывания работников; при выполнении работ в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

среднесменная концентрация – средняя массовая концентрация вредного вещества, установленная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75% продолжительности рабочей смены или средневзвешенная во времени длительности рабочей смены концентрация вредного вещества в зоне дыхания работников на местах постоянного или временного их пребывания, которая сравнивается по $ПДК_{сс}$ Гигиенического норматива «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденного постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила;

3. Содержание вредных веществ регламентируется Гигиеническими нормативами «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами», утвержденными постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила (далее – гигиенический норматив).

4. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И НА КОЖНЫХ ПОКРОВАХ

7. Производственный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах организуется и проводится согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

8. Производственный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на кожных покровах работников осуществляется лабораториями организаций или специализированными лабораториями, аккредитованными в установленном законодательством порядке.

9. Производственный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на кожных покровах работников проводится в рамках плана-графика производственного контроля, который составляется на один год по состоянию на 1 января планируемого года.

10. Для составления планов-графиков производственного контроля химического фактора в организации должна использоваться информация:

об используемых в технологическом процессе вредных веществах, их физико-химических свойствах;

о химических реакциях на всех этапах технологического процесса, возможности образования промежуточных и побочных продуктов, качественном составе продуктов деструкции, гидролиза, пиролиза и других возможных превращениях;

о классах опасности и особенностях действия вредных веществ на организм;

11. При подготовке плана-графика производственного контроля в организации должны анализироваться результаты лабораторных измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны за последние два года, выявляться рабочие места и технологические процессы, при которых выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны максимальны (пары, газы, аэрозоли), технологические операции с возможностью загрязнения кожных покровов работников.

12. План-график производственного контроля должен быть дополнен в случае ввода новых производств, реконструкции или замены оборудования, замены сырья, изменения или интенсификации производственных процессов.

13. Производственный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться вне плана-графика при подозрении и расследовании случаев профессиональных заболеваний и отравлений.

14. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них ($К_1$, $К_2$...$К_n$) в воздухе к их ПДК ($ПДК_1$, $ПДК_2$...$ПДК_n$) не должна превышать единицы:

$$\frac{К_1}{ПДК_1} + \frac{К_2}{ПДК_2} + ... \frac{К_n}{ПДК_n} \leq 1 .$$

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия, величины ПДК или ОБУВ для каждого из них остаются такими же, как и при изолированном действии.

15. Максимальное содержание аэрозолей четвертого класса опасности (в том числе и для аэрозолей по сумме смесей сложного состава) в воздухе рабочей зоны не должно превышать 10 мг/м^3.

16. Отбор проб воздуха должен проводиться в зоне дыхания работника либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола либо рабочей площадки при работе стоя и 1 м – при работе сидя). Если рабочее место не постоянное, отбор проб должен проводиться в точках рабочей зоны, в которых работник находится в течение смены.

17. При наличии в производственном помещении однотипного оборудования или выполнении работниками одинаковых операций, контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны допускается проводить выборочно на отдельных рабочих местах (но не менее 20 % от общего числа рабочих мест), расположенных в центре и по периферии помещения.

18. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке последовательно отбирается не менее двух проб воздуха. Для АПФД допускается отбор одной пробы. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, должны сравниваться с величинами $ПДК_{мр}$ для вредного вещества.

19. Отбор проб для оценки уровней загрязнения кожных покровов осуществляется не менее трех раз в смену во время технологических процессов или операций, при которых имеется наибольший контакт работника с вредными веществами.

20. Результаты производственного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на кожных покровах работников должны использоваться организацией для оценки профессионального риска нарушения здоровья.

21. Информация о содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны представляется в территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫХ И СРЕДНЕСМЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

22. Контроль за количественным содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться по величинам максимально разовых и (или) среднесменных значений загрязнения воздушной среды при сравнении их с $ПДК_{мр}$ и $ПДК_{сс}$, установленными гигиеническими нормативами.

23. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, для которых установлена $ПДК_{мр}$ и $ПДК_{сс}$, не проводится по методу оценки среднесменных значений, если измеренная концентрация вредного вещества за два последних года не превышает $ПДК_{сс}$.

24. При установлении превышения $ПДК_{мр}$ химических веществ, имеющих $ПДК_{мр}$ и $ПДК_{сс}$, контроль по определению данных химических веществ должен проводится по $ПДК_{сс}$ и $ПДК_{мр}$.

25. Периодичность контроля воздуха рабочей зоны должна определяться в зависимости от класса опасности вредного вещества, характера технологического процесса, результатов производственного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и устанавливается в следующем порядке:

один раз в год в случаях, когда интенсивность выделения в воздушную среду вредных веществ III и IV классов опасности сохраняется на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований) на уровне и ниже ПДК или ОБУВ;

один раз в полугодие в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ вредных веществ III и IV классов опасности в предшествующем году, а так же в первые два года проведения производственного контроля в организации;

один раз в полугодие при стабильной регистрации в воздухе рабочей зоны содержания вредных веществ I и II классов опасности на уровне и ниже ПДК или ОБУВ за два последних года;

один раз в квартал в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ в воздухе рабочей зоны вредных веществ I и II классов опасности в предшествующем году, а так же в первые два года проведения производственного контроля в организации.

26. Периодичность контроля за уровнями загрязнения кожных покровов вредными веществами должна соответствовать кратности контроля максимально разовых концентраций вредных веществ для воздуха рабочей зоны.

27. Отбор проб для производственного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться при ведении производственного процесса в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатации производственной вентиляции в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

28. Длительность отбора одной пробы воздуха должна производиться с учетом требований метода выполнения измерений для конкретного вредного вещества.

29. Измерения среднесменных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны проводиться приборами индивидуального контроля или на основе отдельных последовательных измерений с расчетом средневзвешенной во времени величины с учетом пребывания работника на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым вредным веществом) стадиях и операциях технологического процесса.

30. Среднесменная концентрация должна определяться на основании непрерывного или прерывистого отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75% продолжительности рабочей смены с учетом всех технологических операций (основных, вспомогательных) и перерывов в работе. Количество отборов проб воздуха должно быть не менее пяти в течение рабочей смены.

Расчет среднесменной концентрации должен производиться по формуле:

$$К_{сс} = (К_1 t_1 + К_2 t_2 + ... К_n t_n)/t_1 + t_2 + ... t_n;$$

где $К_{сс}$– среднесменная концентрация, мг/м^3;

$К_1$, $К_1$, ... $К_n$– средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м^3;

t_1, t_2, ...t_n– продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, минут.

31. Содержание АПФД, величины ПДК$_{сс}$ которых в воздухе рабочей зоны составляют 2,0 мг/м^3 и менее, должны отбираться и оцениваться по величине ПДК$_{сс}$.

32. Для АПФД, величины ПДКсс которых составляют от 4 мг/м^3 до 10 мг/м^3, допускается проведение замеров по методу оценки ПДК$_{мр}$, если за предыдущие два года производственного контроля уровни загрязнения воздушной среды рабочих мест не превышали ПДКсс.

33. При обнаружении превышения содержания в воздухе рабочей зоны АПФД ПДКсс, отбор проб для производственного контроля должен проводиться по методу отбора проб воздуха и оценки результатов в соответствии с ПДКсс.

34. В случае содержания в воздухе рабочей зоны АПФД, превышающее ПДКсс, должен проводиться расчет пылевой нагрузки и допустимого стажа работы в контакте с АПФД.

35. При подозрении на профессиональное заболевание, регистрации случаев профессиональных заболеваний, для расчета и определения индивидуальной экспозиции и пылевой нагрузки, отбор проб воздуха и оценка результатов по ПДК$_{сс}$ должны осуществляться на протяжении не менее чем 75% продолжительности рабочей смены и в течение не менее 3 рабочих смен.

36. Результаты лабораторных исследований вредных веществ в воздухе рабочей зоны по максимально разовым концентрациям следует применять для контроля за условиями труда, решения вопроса о необходимости и подборе средств индивидуальной защиты, при гигиенической оценке технологического процесса, оборудования, эффективности работы производственной вентиляции.

37. Материалы лабораторных замеров вредных веществ в воздухе рабочей зоны по среднесменным концентрациям вредных веществ должны использоваться для характеристики уровней воздействия вещества в течение смены, расчета индивидуальной экспозиции (в том числе – пылевой нагрузки при воздействии АПФД), выявления связи в изменении состояния здоровья работника с условиями его труда.

38. Для вредных веществ с раздражающим действием, а также с остронаправленным механизмом действия на организм при оценке связи выявленных нарушений состояния здоровья с условиями труда допускается использование оценки содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны по максимально разовым концентрациям.

39. Метод контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен обеспечивать определение концентрации вредного вещества не ниже 0,5 ПДК.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
11.10.2017 № 92

Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

№ п/п	Наименование вредного вещества	№ CAS	Формула	Предельно допустимая концентрация [5], мг/м^3	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства [6]	Класс опасности [7]	Особенности действия на организм [8]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Абразивный порошок из медеплавильного шлака			-/10	а	4	Ф
2.	Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в), (Авертин N)			0,05	а	1	
3.	4,4’-Азодибензойная кислота	586-91-4	$C_{14}H_{10}N_2O_4$	3	а	3	
4.	Азота диоксид	10102-44-0	NO_2	2	п	3	О
5.	Азота оксиды /в пересчете на NO_2/			5	п	3	О
6.	Азота трифторид	7783-54-2	NF_3	10/30	п	4	
7.	Азотная кислота [1]	7697-37-2	HNO_3	2	а	3	
8.	Акриловый эфир этиленгликоля			0,5	п	2	
9.	Алкены /в пересчете на С/		C_{2-10}	300/100	п	4	
10.	АлкилC_{7-9}амины [1]			1	п	2	
11.	АлкилC_{15-20}амины [1]			1	п+а	2	
12.	АлкилC_{10-16}амины [1]			1	п+а	2	
13.	АлкилC_{10-16}диметиламины [1]			2	а	3	
14.	АлкилC_{10-18}N,N-диметил-N-бензиламинийхлорид	64365-16-8	$C_{19-29}H_{34-50}ClN$	1	а	2	
15.	АлкилC_{12-14}N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид		$C_{23-25}H_{42-46}ClN$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Алкилдифенилы		$C_{12}H_{10}\cdot 2C_nH_{2n}$	10	а	4	
17.	2-(2-АлкилC_{10-13}-2-имидазолин-1-ил)этанол			0,1	п+а	2	А
18.	Алкилнафталины		$C_{16-30}H_{20-48}$	50	п+а	4	
19.	Алкилпиридины [1], смесь (по 2-метил-5- этилпиридину)		$C_8H_{11}N$	2	п	3	
20.	2-АлкилC_{10-12}-1-полиэтен-полиамин- 2-имидазолин гидрохлорид [1]			0,5	а	2	А
21.	Алкоксибифенилкарбо-нитрил		$C_{14}H_9NOC_nH_{2n}$	10	а	4	
22.	Алкоксициандифенилы, C_nH_{2n}+1 O/C12 H 8/CN, где п= 1-8			10	а	1	
23.	Аллохол /по сумме желчных кислот/			0,1	а	2	
24.	Алотерм-1			50	п+а	4	
25.	Алсумин			0,1	а	2	
26.	Альгинат натрия	9005-38-3		10	а	4	
27.	диАлюминий барий титан гексаоксид		Al_2BaO_6Ti	1,5/0,5	а	2	
28.	тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид		$Al_4Ba_6CaO_{21}Si_2$	1/0,5	а	2	
29.	Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/			6/2	а	3	Ф
30.	Алюминий кальций-0,8-хром-5,6- диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат		$AlCaCr_{0,8}H_{12,8}O_{27}P_{5,6}$	0,01	а	1	
31.	Алюминий магнид	12003-69-9	AlMg	-/6	а	4	Ф
32.	Алюминий нитрид	24304-00-5	AlN	-/6	а	4	Ф
33.	тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид		$Al_4Ba_5Ca_3O_{10}$	0,1	а	2	
34.	диАлюминий сульфат /в пересчете на алюминий/	10043-01-3	$Al_2O_{12}S_3$	2/0,5	а	3	
35.	Алюминий тригидрооксид	21645-51-2	AlH_3O_3	-/6	а	4	Ф
36.	диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции)	1344-28-1	Al_2O_3	-/6	а	4	Ф
37.	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15%	12609-69-7	Al_2O_3,Ni	-/4	а	3	Ф
38.	диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по Cr_2O_3/		$Al_2O_3\cdot Cr_2O_3$	3/1	а	3	
39.	диАлюминий триоксид с		$Al_2O_3\cdot SiO_2$	5/2	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
	примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)						
40.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot Fe_2O_3$	-/6	а	4	Ф
41.	Алюминий трифторид /по фтору/	7784-18-1	AlF_3	2,5/ 0,5	а	3	
42.	Алюминий фосфат	15099-32-8	AlO_4P	-/6	а	4	Ф
43.	Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат /по хрому III/		$AlCr(PO_4)_{8,8-9,6}$	0,02	а	1	
44.	Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6%			1,5	а	3	А
45.	Алюмосиликат	1302-76-7	Al_2O_5Si	-/6	а	4	Ф
46.	Альдегид изовалериановый			10	п	3	
47.	Амикацин			0,1	а	2	А
48.	Амилаза	9000-90-2		1	а	2	А
49.	Амиломизентерин			1	а	3	
50.	Амилоризин			1	а	3	
51.	Амилформиат			10	п	3	
52.	1-Аминоалкилимидазолины [1]			0,5	п+а	2	А
53.	4-Амино-N-[амино(имино) метил] бензолсульфонамид	57-67-0	$C_7H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	А
54.	4-Амино-N-(аминокарбонил) бензолсульфонамид	547-44-4	$C_7H_9N_3O_3S$	1	а	2	
55.	5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол	7621-86-5	$C_{13}H_{12}N_4$	0,4	а	2	
56.	1-Аминоантрацен-9,10-дион	82-45-1	$C_{14}H_9NO_2$	5	а	3	
57.	α-Аминобензацетилхлорид гидрохлорид [1]	39878-87-0	$C_8H_8NO \cdot ClH$	0,5	а	2	
58.	4-Аминобензойная кислота	150-13-0	$C_7H_7NO_2$	5	а	3	
59.	Аминобензол [1]	62-53-3	C_6H_7N	0,3/ 0,1	п	2	
60.	3-(4-Аминобензолсульф-амидо)-5-метилизоксазол	723-46-6	$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	0,1	а	2	
61.	4-Аминобензолсульфонамид	63-74-1	$C_6H_8N_2O_2S$	1	а	3	А
62.	4-Аминобензолсульфоновая кислота	5329-14-6	$C_6H_7NO_3S$	2	а	3	
63.	1-Аминобутан [1]	109-73-9	$C_4H_{11}N$	10	п	3	
64.	4-Аминобутановая кислота	56-12-2	$C_4H_9NO_2$	6/2	а	3	
65.	2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота	7004-12-8	$C_5H_{12}NO_2$	10	а	3	
66.	4-Амино-N-(2,4-		$C_{13}H_{14}N_4O$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	диаминофенил) бензамид						
67.	N'-[3-[4-Аминобутил)амино] пропил] блеомицинамида гидрохлорид [2]	55658-47-4	$C_{57}H_{86}N_8O_{21}S_2 \cdot ClH$	-	а	1	
68.	6-Аминогексановая кислота	60-32-2	$C_6H_{13}NO_2$	2	а	3	
69.	7-Аминогептановая кислота	929-17-9	$C_7H_{15}NO_2$	8	а	3	
70.	4-Амино-2-гидроксибензоат натрия	133-10-8	$C_7H_9NNaO_3$	1,5/0,5	а	2	
71.	5-Амино-2-гидрокси-бензойная кислота	89-57-6	$C_7H_7NO_3$	1,5/0,5	а	2	
72.	1-Амино-2-гидроксибензол	95-55-6	C_6H_7NO	3/1	а	2	
73.	Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры)		C_6H_7NO	3/1	а	2	
74.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол [1]	99-57-0	$C_6H_6N_2O_2$	3/1	а	2	
75.	2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол [1]	121-88-0	$C_6H_6N_2O_2$	3/1	а	2	
76.	2-Амино-3-гидрокси-пропионовая кислота	6898-95-9	$C_3H_7NO_3$	5	а	3	
77.	(2S, 5R, 6R)-6-[[(R) – Амино-(4-гидроксифенил) ацетил] амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3, 2, 0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (амоксициллин тригидрат)	61336-70-7	$C_{16}H_{19}N_3O_5SH_6O_3$	0,1	а	2	А
78.	4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид		$C_{10}H_{13}NO_3 \cdot ClH$	1	а	2	
79.	2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид	66-84-2	$C_6H_{13}NO_5 \cdot ClH$	0,005	а	1	А
80.	0-3-Амино-3-деокси-α-D-глюкопиранозил-(1 - > 6)-O-[6-амино-6-деокси-α-D-глюкопиранозил- (1- > 4)]-N'(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)- 2-деокси-D-стрептамин [1]	37517-28-5	$C_{22}H_{43}N_5O_{13}$	0,1	а	2	А
81.	O-3-Амино-3-деокси-α-D-глюкопиранозил(1- > 6)-O-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1 - > 4)]- 2-деокси-α-D-стрептамин [1] (канамицин)	8063-07-8	$C_{18}H_{36}N_4O_{10}$	0,1	а	2	А
82.	O-4-Амино-4-деокси-α-D-глюкопиранозил(1 - > 6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7 (метиламино)-D- глицеро-α-	37321-09-8	$C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	0,1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	D-алло-октодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил (1- > 4) 2-деокси-D-стрептамин [1]						
83.	O-2-Амино-2-деокси-α-D-глюкопиранозил(1 - > 4)- O-[O-2,6-диамино-2,6-дидеокси-β-L- идопирапозил(1 - > 3)-β - D- рибофуранозил(1 - > 5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2)	1263-89-4	$C_{23}H_{25}N_5O_{14}\cdot H_2O_4S$	0,1	а	2	А
84.	O-3-Амино-3-деокси-α-D-глюкопиранозил (1 - > 6) -O-[2, 6-диамино-2,3,6-тридеокси-α-D-рибогексопиранозил (1 - > 4) -2- деокси-D-стрептамин	32986-56-4	$C_{18}H_{37}N_5O_9$	0,1	а	2	А
85.	5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4- иминонафталин-1(4H)-он	60613-15-2	$C_{10}H_6Br_2N_2O_2$	1	а	2	
86.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N- метил-бензолметанамин гидрохлорид	611-75-6	$C_{14}H_{20}Br_2N_2\cdot ClH$	1	а	2	
87.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси) метил]-6H-пурин-6-он (ацикловир)	59277-89-3	$C_8H_{11}N_5O_3$	0,2	а	2	
88.	33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β-D- маннопиранозил) окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабицикло[33,3,1] нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота	1400-61-9	$C_{46}H_{83}NO_{18}$	1	а	2	
89.	Аминодиметилбензол [1]	1300-73-8	$C_8H_{11}N$	3	п	3	
90.	[2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4- тиа-1-азабицикло [3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота [1]	551-16-6	$C_8H_{12}N_2O_3S$	0,4	а	2	А
91.	2-Амино-4-[N,N-ди (1-метилэтил) амино] - 6-метилтио-1,3,5-триазин	7287-19-6	$C_{10}H_{19}N_2S$	5	а	3	
92.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2- ил) бензолсульфонамид	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	1	а	2	
93.	4-Амино-N-(2,6-	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4$	0,1	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	диметоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид		S				
94.	4-Амино-N-[2-(диэтиламино) этил] бензамида гидрохлорид	614-39-1	$C_{13}H_{21}N_3O\cdot ClH$	0,5	а	2	
95.	S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат		$C_5H_{12}N_2O_3S\cdot H_2O_4S$	0,01	а	1	
96.	Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид	95-04-5	$C_7H_{15}N_2O_2$	0,1	а	2	
97.	Аминокислоты смесь			2	а	3	
98.	Аминометилбензол (3 и 4 изомеры)		C_7H_9N	2/1	п	2	
99.	1-Амино-2-метилбензол [1]	95-53-4	C_7H_9N	1/0,5	п	2	К
100.	4-Аминометилбензол-сульфонамидаацетат	13009-99-9	$C_9H_{14}N_2O_4S$	0,5	а	2	
101.	2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия	54914-95-3	$C_7H_8NNaO_3S$	5	а	3	
102.	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол [1]	120-71-8	$C_8H_{11}NO$	2	п+а	2	
103.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	2	п+а	3	
104.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил) метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид P,P-диоксид	154-87-0	$C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$	0,3	а	2	
105.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил) метил]-5- (2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид	7019-71-8	$C_{12}H_{17}BrN_4OS$	0,1	а	2	А
106.	2-Аминометилфуран	617-89-0	C_5H_7NO	0,5	а	2	
107.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол [1]	24549-06-2	$C_9H_{13}N$	15/5	п	3	
108.	4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин		$C_8H_{13}N_3O$	1	п+а	2	
109.	1-Амино-2-метоксибензол [1]	90-04-0	C_7H_9NO	1	п+а	2	
110.	1-Амино-4-метоксибензол [1]	104-94-9	C_7H_9NO	1	п	2	
111.	1-Амино-2-метокси-5-нитробензол [1]	99-59-2	$C_7H_8N_2O_3$	1	п+а	2	
112.	4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2- ил) бензолсульфонамид	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	а	2	
113.	4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3- ил) бензолсульфонамид	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	а	1	А
114.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4- ил) бензолсульфонамид	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_5S$	0,1	а	1	А

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров)	72556-60-6	$C_{10}H_9NO_3S$	10	а	4	
116.	Аминонафтилсульфонаты натрия	30605-57-3	$C_{10}H_8NNaO_3S$	10	а	4	
117.	1-Амино-2-нитробензол [1]	88-74-4	$C_6H_6N_2O_2$	1,5/0,5	а	2	
118.	1-Амино-3-нитробензол [1]	99-09-2	$C_6H_6N_2O$	0,3/0,1	а	1	
119.	1-Амино-4-нитробензол [1]	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,3/0,1	а	1	
120.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол [1]	635-22-3	$C_6H_5ClN_2O_2$	3/1	а	2	
121.	9-Аминононановая кислота	25748-42-5	$C_9H_{19}NO_2$	8	а	3	
122.	N-(2-Амино-2-оксо-этил) ацетамид (аглиам)	2620-63-5	$C_4H_8N_2O_2$	0,3	а	2	
123.	(L)-2-Аминопентадиоат натрия	142-47-2	$C_5H_8NNaO_4$	2	а	3	
124.	1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол	771-60-8	$C_6H_2F_5N$	1,5/0,5	п	2	
125.	4-Амино-N-2-пиримидинил-бензолсульфонамид	68-35-9	$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	
126.	4-Амино-N-(пиримидин-2-ил) бензолсульфонамид аддукт с серебром		$C_{10}H_9AgN_4O_2S$	1	а	2	
127.	1-Аминопентандиовая кислота	6899-05-4	$C_5H_9NO_4$	10	а	3	
128.	Аминопласты			-/6	а	4	Ф, А
129.	1-Аминопропан	107-10-8	C_3H_9N	5	п	2	
130.	2-Аминопропан [1]	75-31-0	C_3H_9N	1	п	2	
131.	2-Аминопропановая кислота	6898-94-8	$C_3H_7NO_2$	5	а	3	
132.	3-Аминопропановая кислота	107-95-9	$C_3H_7NO_2$	10	а	3	
133.	3-Аминопропан-1-ол	156-87-6	C_3H_9NO	1	а	2	
134.	1-Аминопропан-2-ол [1]	78-96-6	C_3H_9NO	1	п+а	2	А
135.	N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	$C_8H_{21}N_3$	1	п	2	
136.	N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан- 1,3-диамин [1]	2372-82-9	$C_{18}H_{41}N_3$	1	а	2	А
137.	2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил) аминоэтанол	66813-29-4	$C_7H_9N_6O$	3	а	3	
138.	4-Амино-N-(4-сульфамоил-фенил) бензолсульфонамид	6402-89-7	$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$	1	а	2	
139.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметил-пиперидин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	3	п	3	
140.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил) бензолсульфонамид	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	1	а	2	А
141.	4-Амино-1,2,4-триазол	584-13-4	$C_2H_4N_4$	1	а	2	
142.	1-Амино-2,4,6-	88-05-1	$C_9H_{13}N$	3/1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	триметилбензол [1]						
143.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14321-05-2	$C_6H_3Cl_5N_2$	2	а	3	
144.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	$C_6H_2Cl_6N_2$	1	а	3	
145.	4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбонат калия	2545-60-0	$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$	5	а	3	
146.	4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбонат натрия	50655-56-6	$C_6H_2Cl_3N_2NaO_2$	5	а	3	
147.	4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбоновая кислота	1918-02-1	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	2	а	3	
148.	1-Аминотрицикло[3,3,1,1]^{3,7} декан гидрохлорид	665-66-7	$C_{10}H_{17}N\cdot ClH$	1	а	2	
149.	N-(4-Аминофенил)ацетамид	122-80-5	$C_8H_{10}N_2O$	0,5	а	2	
150.	[2S-(2α,5α,6β) (S*)]-6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло- [3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	0,1	а	2	А
151.	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	3060-40-1	$C_{10}H_{13}NO_2\cdot ClH$	1	а	2	
152.	4-(Аминофенил)гидрокси-бензол	122-37-2	$C_{12}H_{11}NO$	1,5/0,5	п	2	
153.	(3-Аминофенил) пропановая кислота	1664-54-6	$C_9H_{11}NO_2$	0,1	п	2	
154.	2-[[(4-Аминофенил) сульфонил]амино]бензоат натрия	10060-70-5	$C_{13}H_{11}N_2NaO_4S$	1	а	3	
155.	N-[(4-Аминофенил) сульфонил] ацетамид	144-80-9	$C_8H_{10}N_2O_3S$	1	а	2	А
156.	5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин 3(2H)-он	1698-60-8	$C_{10}H_8ClN_3O$	0,5	п+а	2	
157.	2-Аминохиназол-4-он	20198-19-0	$C_8H_7N_3O$	1	а	2	
158.	1-Амино-3-хлорбензол [1]	108-42-9	C_6H_6ClN	0,2/0,05	п	1	
159.	1-Амино-4-хлорбензол [1]	106-47-8	C_6H_6ClN	1/0,3	п	2	
160.	4-Амино-N-(3-хлор-пиразинил) бензолсульфамид	3920-99-8	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	1	а	2	
161.	1-Аминоэтановая кислота	56-40-6	$C_2H_5NO_2$	5	а	3	
162.	2-Аминоэтанол [1]	141-43-5	C_2H_7NO	0,5	п+а	2	
163.	2-Аминоэтанол, эфир на основе синтетических жирных кислот C_{10-18}			5	а	3	
164.	2-Аминоэтансульфоновая кислота	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	5	а	3	
165.	[[(2-Аминоэтил) амино] метил] гидроксибензол [1]	53894-28-3	$C_9H_4N_2O$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	2-(2-Аминоэтиламино) этанол [1]	111-41-1	$C_4H_{12}N_2O$	3	п+а	3	
167.	2-Аминоэтилбензоат [1]	87-25-2	$C_9H_{11}NO_2$	5	п+а	3	
168.	2,2'[N-(2-Аминоэтил) имино] диэтанол, амиды C_{10-13} карбоновых кислот			2	п+а	3	А
169.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53-2	$C_4H_7N_3S$	4	а	3	
170.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид	94-19-9	$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$	1	а	2	А
171.	1-(1-Аминоэтилтрицикло [3,3,1,1]^{3,7}декан) гидрохлорид	3717-42-8	$C_{12}H_{21}N\cdot ClH$	1	а	2	
172.	N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин [1]	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,3	п+а	2	А
173.	1-Амино-4-этоксибензол [1]	156-43-4	$C_8H_{11}NO$	0,2	п	2	
174.	1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид	637-56-9	$C_8H_{11}NO\cdot ClH$	0,5	а	2	
175.	Амиридин			0,5	а	2	
176.	Аммиак	7664-41-7	NH_3	20	п	4	
177.	Аммиачно-карбамидное удобрение			25	п+а	4	
178.	диАммоний амидодисульфат	27441-86-7	$H_9N_3O_6S_2$	10	а	3	
179.	Аммоний ванадат [1]	7803-55-6	H_4NO_3V	0,1	а	1	
180.	Аммоний водороддифторид /по фтору/	1341-49-7	H_5NF_2	1/0,2	а	2	
181.	диАммоний гексафторсиликат /по фтору/	16919-19-0	$F_6H_8N_2Si$	0,2	п+а	2	
182.	диАммоний гексахлороплатинат	16919-58-7	$Cl_6H_8N_2Pt$	0,005	а	1	А
183.	Аммоний гидротартрат	60131-38-6	$C_4H_9NO_6$	10	а	3	
184.	диАммоний гидрофосфат	7783-28-0	$H_9N_2O_4P$	10	а	4	
185.	Аммоний дигидрофосфат	7722-76-1	H_6NO_4P	10	а	4	
186.	диАммоний дихлорпалладий [1]	14323-43-4	$Cl_2H_6N_2Pb$	0,005	а	1	А
187.	Аммоний калий динитрат (аммиачно-калиевая селитра)	55679-75-9	$H_4K_3N_3O_6$	10	а	3	
188.	Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония)			6	а	3	
189.	Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	фосфору 1:3)						
190.	диАммоний сульфат	7783-20-2	$H_8N_2O_4S$	10	а	3	
191.	диАммоний L-тартрат	3164-29-2	$C_4H_{12}N_2O_6$	10	а	3	
192.	Аммоний тиосульфат	22898-09-5	$H_5NO_3S_2$	10	а	3	А
193.	диАммоний тиосульфат	7783-18-8	$H_8N_2O_3S_2$	10	а	3	
194.	Аммоний тиоцианат	1762-95-4	CH_4N_2S	5	а	3	
195.	триАммоний фосфат	10361-65-6	$H_{12}N_3O_4P$	10	а	4	
196.	Аммоний фторид /по фтору/	12125-01-8	FH_4N	1/0,2	а	2	
197.	Аммоний хлорид	12125-02-9	ClH_4N	10	а	3	
198.	Аммония роданид			5	а	3	
199.	Аммофос [1] (смесь моно и диаммоний фосфатов)	12735-97-6		-/6	а	4	Ф
200.	Ангидрид нафталевый			2	а	2	А
201.	Ангидрид хлорэндиковый			1	п+а	2	
202.	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-пропионат [1]	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	а	1	
203.	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-фенилпропионат [1]	1255-49-8	$C_{28}H_{36}O_3$	0,005	а	1	
204.	Антибиотики группы цефалоспоринов			0,3	а	2	А
205.	Антрацен-9,10-дион	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	5	а	3	
206.	N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N- нитрозокарбамид [2]	167396-23-8	$C_7H_{11}N_2O_6$	-	а	1	
207.	Арелокс, марки – 100, 200, 300			10	а	4	
208.	Арсин	7784-42-1	AsH_3	0,1	п	1	О
209.	Аскорбиновая кислота	50-81-7	$C_7H_8O_6$	2	а	3	
210.	Аспарагин	7006-34-0	$C_4H_8N_2O_3$	10	а	3	
211.	Аценафтен	83-32-9	$C_{12}H_{10}$	10	п+а	3	
212.	Ацетальдегид [1]	75-07-0	C_2H_4O	5	п	3	
213.	3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6- трийодбензойная кислота	1713-07-1	$C_9H_7I_3N_2O_3$	1	а	2	
214.	S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат [1]	13265-60-6	$C_6H_{14}NO_4PS$	0,5	п+а	2	
215.	Ацетангидрид [1]	108-24-7	$C_4H_6O_3$	3	п	3	
216.	Ацетат калия	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	5	а	3	
217.	Ацетат натрия	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	10	а	4	
218.	(О-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть [1]	151-38-2	$C_5H_{10}HgO_3$	0,005	п+а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	Ацетатэтиленгликоля и диацетатэтиленгликоля смесь			5	п	3	
220.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$	2	а	3	
221.	1 α,14α,16β-4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триол гидробромид	97792-45-5	$C_{32}H_{44}N_2O_8 \cdot BrH$	0,1	а	2	
222.	N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин)	543-24-8	$C_4H_7NO_3$	1	а	2	
223.	N-Ацетил L-глутаминовая кислота	1188-37-0	$C_7H_{11}NO_5$	2	а	3	
224.	3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3β,5β-кард-20(22)-еномид	60-38-8	$C_{25}H_{34}O_7$	0,05	а	1	
225.	N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил) метил] ацетамид	122129-89-9	$C_{11}H_{12}N_2O_5$	3	а	3	
226.	5-(Ацетилокси) пентан-2-он	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	5	п	3	
227.	DL-N-Ацетилфенилаланин	2901-75-9	$C_{11}H_{13}NO_3$	10	а	4	
228.	N-Ацетилцистеин	616-91-1	$C_6H_{11}NO_2S$	5	а	3	
229.	(4β)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9-ен- 4-ол	4682-50-2	$C_{17}H_{24}O_4$	0,1	а	1	
230.	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,5	а	2	
231.	21-Ацетокси-11β,17α-дигидроксипрегна -4-ен-3,20-дион [1]	50-03-3		0,01	а	1	
232.	Ацетонитрил	75-05-8	C_2H_3N	10	п	3	А
233.	N-Ацил (C_{10}–C_{12})-N-бис (в-оксиэтил) этилендиамин			2	п+а	3	А
234.	N-Ацил (C_{12}–C_{20})-триэтилен-тетрамин			0,2	п+а	2	А
235.	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом			3/1	а	3	Ф
236.	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом			3/1	а	3	Ф
237.	Бальзам лесной марки А			50	п	4	
238.	Барий борат	23436-05-7	$B_2Ba_3O_6$	1,5/0,5	а	2	
239.	Барий гидрофосфат	10048-98-3	$BaHO_4P$	1,5/0,5	а	2	
240.	Барий дигидроксид [1]	17194-00-2	BaH_2O_2	0,3/0,1	а	2	
241.	Барий димедь дихром нонаоксид		$BaCr_2Cu_2O_9$	0,03/0,01	а	1	
242.	Барий динитрат	10022-	BaN_2O_6	1,5/	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		31-8		0,5			
243.	Барий дифторид /по фтору/	7787-32-8	BaF_2	1/0,2	а	2	
244.	Барий дихлорид	10361-37-2	$BaCl_2$	1/0,3	а	2	
245.	Барий кальций дititан гексаоксид		$BaCaO_6Ti_2$	1,5/0,5	а	2	
246.	Барий кальций стронций гексакарбонат		$BaC_6CaO_{18}Sr$	1/0,5	а	2	
247.	Барий карбонат	513-77-9	$BaCO_3$	1,5/0,5	а	2	
248.	Барий тетратитан нонаоксид	125693-49-4	BaO_9Ti_4	1,5/0,5	а	2	
249.	Барий титан триоксид	12047-27-7	BaO_3Ti	1,5/0,5	а	2	
250.	диБарий титан цирконий гексаоксид		Ba_2O_6TiZr	1,5/0,5	а	2	
251.	Барит	13462-86-7	BaO_4S	-/6	а	4	Ф
252.	Бациллихилин /по бацитрацину/	1405-87-4		0,01	а	1	А
253.	Белкововитаминный концентрат /по белку/			0,1	а	2	А
254.	Бензальдегид	100-52-7	C_7H_6O	5	п	3	
255.	Бензальхлорид			5	п	3	
256.	Бензамид	55-21-0	C_7H_7NO	0,5	а	2	
257.	Бенз[а]пирен	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-/0,00015	а	1	К
258.	7Н-Бенз[de]антрацен-7-он	82-05-3	$C_{17}H_{10}O$	0,2	а	2	
259.	Бензилацетат	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	5	п	3	
260.	2-Бензилбензимидазола гидрохлорид	621-72-7	$C_{14}H_{12}N_2 \cdot ClH$	0,5	а	2	
261.	Бензилбензоат	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	5	п	3	
262.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат	85-68-7	$C_{19}H_{20}O_4$	1	п+а	2	
263.	Бензил-2-гидроксибензоат	118-58-1	$C_{14}H_{12}O_3$	1	п+а	2	
264.	Бензилдиметиламин	103-83-3	$C_9H_{13}N$	5	п	3	
265.	S-Бензил-О,О-ди(1-метил-этил) тиофосфат	13286-32-3	$C_{13}H_{21}O_3PS$	0,3	а	2	
266.	4,4’-Бензилидендиморфолин	6425-08-7	$C_{15}H_{22}N_2O_2$	5	а	3	
267.	Бензилкарбинол [1]	100-51-6	C_7H_8O	5	п	3	
268.	3-Бензилметилбензол [1]	620-47-3	$C_{14}H_{14}$	5/1	п+а	2	
269.	Бензилхлорформиат [1]	501-53-1	$C_8H_7ClO_2$	0,5	п+а	2	
270.	Бензилцианид [1]	140-29-4	C_8H_7N	0,8	а	2	О
271.	Бензин (растворитель, топливный)	8032-32-4		300/100	п	4	
272.	Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-		$C_{21}H_{33}N_2O_5$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	метилэтиламин] пропоксифенилацетамид						
273.	Бензоат натрия	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	5	а	3	
274.	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7- триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (в пересчете на кофеин-основание)	8000-95-1	$C_7H_5NaO_2 \cdot C_8H_{10}N_4O_2$	0,5	а	2	
275.	20Н-Бензо[6,7]бенз-имидазоло [2,3,3а,4-fgh] нафто[«,3»6’,7’]карбазоло’3»-6,7нафто-[1,8а,8- mna] акридин-5,10,14,19 (5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон		$C_{45}H_{19}N_3O_4$	10	а	4	
276.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с’] дифуран-1,3,5,7-тетрон	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	5	а	3	
277.	(1-α,6-β)-6-Бензоилокси-8-гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он		$C_{29}H_{37}NO_6$	0,1	а	2	
278.	1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион [1]	744-80-9	$C_{19}H_{16}N_2O_4$	0,1	п	2	
279.	Бензоилхлорид	98-88-4	C_7H_5ClO	5	п	3	
280.	Бензойная кислота	65-85-0	$C_7H_6O_2$	5	а	3	
281.	Бензойной кислоты циклогексиламин, аддукт	3129-92-8	$C_{13}H_{19}NO_2$	10	а	3	
282.	Бензоксазол-2(3Н)-он	59-49-4	$C_7H_5NO_2$	1	а	2	
283.	Бензол [1]	71-43-2	C_6H_6	15/5	п	2	К
284.	Бензол-1,2-дикарбонат свинца [1]/по свинцу/	16183-12-3	$C_8H_4O_4Pb$	-/0,05	а	1	
285.	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца [1]/по свинцу/		$C_8H_4CuO_4Pb_{0,5}$	-/0,05	а	1	
286.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота [1]	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,2	а	2	А
287.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота	100-21-0	$C_8H_6O_4$	0,1	п+а	1	А
288.	Бензол-1,3-дикарбондихлорид [1]	99-63-8	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,02	п+а	2	А
289.	Бензол-1,4-дикарбондихлорид [1]	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,1	п+а	2	А
290.	Бензолсульфонилхлорид	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	1	п+а	2	
291.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота	528-44-9	$C_9H_6O_6$	0,1	а	2	А
292.	Бензонитрил	100-47-0	C_7H_5N	1	п	2	
293.	[2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран- 1,3,6,8-тетрон	81-30-1	$C_{14}H_4O_6$	1	а	2	А
294.	4-(2-Бензтиазолилтио) морфолин	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	3	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
295.	Бензотиазол-2-тион	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	1	а	2	
296.	1Н-Бензотриазол [1]	95-14-7	$C_6H_5N_3$	5	п+а	3	
297.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	5	а	3	
298.	2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол [1]	938-56-7	$C_8H_9N_3O$	5	п+а	3	
299.	Бензотрифторид			100	п	4	
300.	Бензотрихлорид			0,2	п	2	
301.	Бензохин-1,4-он	106-51-4	$C_6H_4O_2$	0,05	п	1	
302.	Бентон-34	1340-69-8		10	а	4	
303.	Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/			0,003/ 0,001	а	1	К, А
304.	Бетанал			0,5	а	2	
305.	5,5-Бинафталин-1,1’,4,4’,8,8’-гексакарбоновая кислота,1,8,1’,8’ диангидрид	103489-84-5	$C_{26}H_{10}O_{10}$	5	а	3	
306.	Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)		$C_{10}H_8N_2$	0,2	п+а	2	
307.	2,2’-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном /контроль по 2,2-бипиридилу/		$C_{10}H_8N_2 \cdot C_2H_5Cl_2Si$	0,2	п	2	
308.	5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2- ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол[2]	67026-12-4	$C_{14}H_{22}N_6O_3$	-	а	1	
309.	1,3-Бис(4-аминофенокси) бензол [1]	2479-46-1	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	1	а	2	
310.	N,N’-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин [1]	112-24-3	$C_6H_{18}N_4$	0,3	п+а	2	А
311.	Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-i] бензо[Imn] [3,8]фенантролин-6,9-дион	4216-02-8	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
312.	Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-j] бензо[Imn][3,8] фенантролин-8,17-дион	4424-06-0	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
313.	Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-1] бензо[Imn][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’- j] бензо[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дионом		$C_{26}H_{12}N_4O_2 \cdot C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
314.	2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси] метил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат	6683-19-8	$C_{73}H_{108}O_{12}$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
315.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-оксибисэтанол	38879-22-0	$C_{38}H_{58}O_7$	10	а	4	
316.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметил-этил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-тиобисэтанол	41484-35-9	$C_{38}H_{58}O_6S$	10	а	4	
317.	Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил) фенил] пропил] бензол-1,2-дикарбонат	99677-37-9	$C_{39}H_{52}O_4$	10	а	4	
318.	2,2-Бис(гидроксиметил) бутан-1-ол	77-99-6	$C_6H_{14}O_3$	50	п	4	
319.	1,3-Бис (1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) карбамид	116-52-9	$C_5H_6Cl_6N_2O_3$	5	а	3	
320.	Бис-[3-[3,5-ди (1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенил]пропил]сульфид		$C_{34}H_{54}O_2S$	10	а	4	
321.	2,2-Бис[3,5-ди (1,1-диметилэтил)-4- гидрокси-фенилтио] пропан	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,5	а	2	
322.	Бис(диметилдитиокарбамат) цинка	137-30-4	$C_6H_{10}N_2S_4Zn$	0,3	а	2	А
323.	N,N’-Бис[1,4-(диметил-пентил)]фенилен-1,4-диамин	3081-14-9	$C_{20}H_{36}N_2$	5	п+а	3	
324.	4-[[[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил)феноксиацетил] амино]-N-[4,5-дигидро]-5- [(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,6- трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид	28279-36-9	$C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$	10	а	4	
325.	3-[[(2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) феноксиацетил) амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пиразол-3-ил]бензамид	31188-91-7	$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	10	а	4	
326.	2-[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутановая кислота	13403-01-5	$C_{20}H_{32}O_3$	1	а	2	
327.	N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)- тио]-2-нафталинкарбоксамид	5084-12-8	$C_{38}H_{45}N_5O_3S$	10	а	4	
328.	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензпропионовая кислота	20170-32-5	$C_{17}H_{26}O_3$	5	а	3	
329.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол	950-59-4	$C_{14}H_{22}OS$	10	а	4	
330.	Бис(1,1-диметилэтил)	110-05-4	$C_8H_{18}O_2$	100	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	пероксид						
331.	1,1-Бис[(1,1-диметилэтил) перокси]-3,3,5- триметил-циклогексан	6731-36-8	$C_{17}H_{34}O_4$	3	п+а	3	
332.	2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	580-48-3	$C_{11}H_{20}ClN_5$	2	а	3	
333.	Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка	14324-74-2	$C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$	0,3	а	2	А
334.	Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат	117-81-7	$C_{24}H_{38}O_4$	1	п+а	2	
335.	0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил) дитиофосфат		$C_{15}H_{33}O_3PS_2$	0,5	а	2	
336.	2,4-Бис[N-(1-метилэтил) амино]-6-хлор- 1,3,5-триазин	139-40-2	$C_9H_{16}ClN_5$	5	а	3	
337.	Бис(1-метилэтил)бензол [1] (смесь 3- и 4-изомеров)		$C_{12}H_{18}$	150/ 50	п	4	
338.	Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия [1] (супражил WP)	1322-93-6	$C_{16}H_{20}NaO_3S$	0,5	а	2	
339.	Бис(1-метилэтил) фосфонат	1809-20-7	$C_6H_{15}O_3P$	4	п+а	3	
340.	N,N-Бис-β-оксиэтилэтилендиамид		$C_6H_{14}NO$	3	п+а	3	
341.	1,1-Бис/окси метил/-циклогексен-3			5	а	3	
342.	1,1-Бис-а-оксиэтил-1-2гептадецинил-2-имидазолоний хлорид (имидостат «О»)			0,5	п+а	2	А
343.	Бисопролола фумарат	104344-23-2	$(C_{18}H_{31}NO)C_4H_4O_4$	1	а	2	
344.	1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2- имидазолина ацетат [1]			0,5	п+а	2	А
345.	Бис(трибутилолово)оксид [1]/по олову/	80883-02-9	$C_{12}H_{27}OSn$	0,005	п	1	
346.	Бис (триметилсилил) амин	99-97-3	$C_6H_{19}NSi_2$	2	п	3	
347.	N,N-Бис (триметил)-2, 5-диметил-п-ксилиденди-аммония хлорид			5	а	3	
348.	Бис (N,N-трипропилбор) гексаметилендиамин		$C_{12}H_{35}B_2N_2$	0,1	а	2	
349.	Бис(трифенилсилил) хромат (VI) (силихромат) (в пересчете на Cr^{+6})	1624-02-8	$C_{36}H_{30}CrO_4Si_3$	0,03/ 0,01	а	1	К, А
350.	1,4-Бис (трихлорметил) бензол [1]	68-36-0	$C_8H_4Cl_6$	10	а	3	
351.	Бис-/10-феноксарсинил/ оксид			0,02	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(оксофип)						
352.	Бис-фосфит		HO_2PRR' R=R':H или Alk-C_8-C_{10}	3	п+а	3	
353.	1,5-Бис (фур-2-ил) пента-1,4-диен-3-он [1]	886-77-1	$C_{13}H_{10}O_3$	10	п+а	3	А
354.	1,3-Бис (4-хлорбензилиден-амино) гуанидин гидрохлорид [1]		$C_{15}H_{13}Cl_2N_5 \cdot ClH$	0,5	а	2	А
355.	1,3-Бис (4-хлорбензилиден-амино) гуанидин [1]	25875-51-8	$C_{15}H_{17}Cl_2N_5$	0,5	а	2	А
356.	Бис (хлорметил) бензол	28347-13-9	$C_8H_8Cl_2$	1	п	2	
357.	Бис (хлорметил) нафталин	27156-22-5	$C_{12}H_{10}Cl_2$	0,5	а	2	
358.	2,2-Бис (хлорметил) циклобутан-1-он [1]		$C_6H_8Cl_2O$	0,5	п	2	
359.	1,1-Бис (4-Хлорфенил) этанол смесь с 4- хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазо-сульфидом	8072-20-6	$C_{14}H_{12}Cl_2O \cdot C_{12}H_6Cl_4N_4S$	0,01	а	2	
360.	Бис (2-хлорэтил) этенил-фосфонат	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,6	п+а	2	
361.	2,4-Бис (N-этиламино)-6-хлор-1,3,-5-триазин	122-34-9	$C_7H_{12}ClN_5$	2	а	3	
362.	O,O-Бис (2-этилгексил)-O-фенилфосфат [1]	16368-97-1	$C_{22}H_{39}O_4P$	1	п	2	
363.	1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота	36330-85-5	$C_{16}H_{14}O_3$	10	а	4	
364.	Бифенил – 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом – 75%	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$	10	п+а	3	
365.	Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен	121-46-0	C_7H_8	1	п	2	
366.	Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен	498-66-8	C_7H_{10}	3	п	3	
367.	«Блик», чистящее средство (контроль по карбонату динатрия)			5	а	3	
368.	Боверин	63428-82-0		0,3	а	2	А
369.	Боксит, нефелин, спек			-/4	а	3	Ф
370.	Бокситы	1318-16-7	$Al_2O_3 \cdot H_2O$	-/6	а	4	Ф
371.	Бокситы низкокремнистые, спек			5/2	а	3	Ф
372.	Бор аморфный и кристаллический	7440-82-8	B	5/2	а	2	
373.	тетраБор карбид	12069-32-8	CB_4	-/6	а	4	Ф
374.	Бормедное удобрение			2	а	3	
375.	Бор нитрид	10043-	BN	-/6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
		11-5					
376.	Бор нитрид гексагональный и кубический	10043-11-5	BN	-/6	а	4	Ф
377.	Бор трибромид [1]/контроль по гидробромиду/	10294-33-4	BBr_3	2	п	3	
378.	диБор триоксид	1303-86-2	B_2O_3	5	а	3	
379.	тетраБор трисилицид	12007-81-7	B_4Si_3	-/6	а	4	Ф
380.	Бор трифторид	7637-07-2	BF_3	1	п	2	О
381.	(1R)-Борнан-2-он	464-49-3	$C_{10}H_{16}O$	3	п	3	
382.	Борная кислота	10043-35-3	BH_3O_3	10	а	3	
383.	Бром [1]	7726-95-6	Br_2	0,5	п	2	О
384.	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C_7H_5BrO	1	п	2	
385.	3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он	81-96-9	$C_{17}H_4BrO$	0,2	а	2	
386.	Бромбензол	108-86-1	C_6H_5Br	10/3	п	2	
387.	1-Бромбутан [1]	109-65-9	C_4H_9Br	0,3	п	2	
388.	Бромгексан	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,3	п	2	
389.	Бромгидроксибензол [1] (2,4-изомеры)		C_6H_5BrO	1/0,3	п	2	
390.	6-Бром-4-[(диметиламино) метил]-5-гидрокси-1- метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3- карбоната гидрохлорид	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S\cdot ClH$	0,5	а	2	
391.	4-Бром-1,2-диметилбензол	583-71-1	C_8H_9Br	30/10	п	3	
392.	Бромдифторхлорметан	353-59-3	$CBrClF_2$	1000	п	4	
393.	О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О- диметилтиофосфат	2104-96-3	$C_8H_8BrCl_2O_3PS$	0,5	п+а	2	А
394.	1R-эндо(+)-3-Бромкамфора	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	2	п+а	3	
395.	Бромметан	74-83-9	CH_3Br	3/1	п	1	
396.	Бромметилбензол [1]	28807-97-8	C_7H_7Br	60/20	п	4	
397.	1-Бром-3-метилбутан [1]	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,5	п	2	
398.	6-Бром-1,2-нафтохинон [1]	6954-48-9	$C_{10}H_7BrO_2$	1	а	2	
399.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,3/0,1	п	2	
400.	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан [1]	30007-47-7	$C_4H_6BrNO_4$	3	а	3	
401.	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол [1]	52-51-7	$C_3H_6BrNO_4$	3	а	3	
402.	5-Бром-4-оксопентилацетат [1]	20206-80-8	$C_7H_{11}BrO_3$	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
403.	1-Бромпентан [1]	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,3	а	1	
404.	2-Бромпентан [1]	107-81-3	$C_5H_{11}Br$	5	п	3	
405.	2-Бромпропан	75-26-3	C_3H_7Br	2	п	2	
406.	Бромтетрафторэтан	30283-90-0	C_2HBrF_4	3000	п	4	
407.	Бромтрифторметан	75-63-8	$CBrF_3$	3000	п	4	
408.	1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан	2106-94-7	$C_2BrCl_2F_3$	50	п	4	
409.	2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан	151-67-7	$C_2HBrClF_3$	20	п	3	
410.	1-Бромтрицикло[3,3,1,1[3,7]декан	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	2	а	3	
411.	N-(4-Бромфенил)трицикло [3,3,1,1]3,7декан-2-амин	87913-26-6	$C_{16}H_{22}BrN$	2	а	3	
412.	1-Бром-3-хлорпропан	109-70-6	C_3H_6BrCl	3	п	3	
413.	1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3- метоксикарбамид	13360-45-7	$C_9H_{10}BrClN_2O_2$	0,5	а	2	
414.	Бромэтан	74-96-4	C_2H_5Br	5	п	3	
415.	Бута-1,3-диен	106-99-0	C_4H_6	100	п	4	
416.	Бутан	106-97-8	C_4H_{10}	900/300	п	4	
417.	Бутаналь [1]	123-72-8	C_4H_8O	5	а	3	
418.	2,2’-[1,4-Бутандиилбис(окси-метил)]бисоксиран [1]	2425-79-8	$C_{10}H_{18}O_4$	2	п+а	3	
419.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота	124-04-9	$C_6H_{10}O_4$	4	а	3	
420.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт	142-88-1	$C_{10}H_{20}N_2O_4$	5	а	3	
421.	Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт		$C_8H_{18}N_2O_4$	5	а	3	
422.	Бутандиоат дикалия	921-53-9	$C_4H_4K_2O_6$	10	а	3	
423.	Бутандиоат калия	868-14-4	$C_4H_5KO_6$	10	а	3	
424.	Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат	6381-59-5	$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$	10	а	3	
425.	Бутан-1,4-диол	110-63-4	$C_4H_{10}O_2$	5	п+а	3	
426.	Бутан-1,4-диола диметансульфонат[2]	55-98-1	$C_6H_{14}O_6S_2$	-	а	1	
427.	Бутановая кислота	107-92-6	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
428.	Бутановой кислоты ангидрид [1]	106-31-0	$C_8H_{14}O_3$	1	п	2	
429.	Бутаноилхлорид [1]	141-75-3	C_4H_7ClO	2	а	3	
430.	Бутан-1-ол	71-36-3	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
431.	Бутан-2-ол	78-92-2	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
432.	Бутанол (смесь изомеров)	35296-72-1	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
433.	Бутан-2-он	78-93-3	C_4H_8O	400/200	п	4	
434.	(E)-Бут-2-еналь	123-73-9	C_4H_6O	0,5	п	2	
435.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия	3105-55-	$C_4H_3NaO_4$	3	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3					
436.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин			10	а	4	
437.	(Е)-Бут-2-ендиовая кислота	110-17-8	$C_4H_4O_4$	5	а	3	
438.	Бут-3-ен-1-ин	689-97-4	C_4H_4	20	п	4	
439.	Бут-3-енонитрил [1]	109-75-1	C_4H_5N	0,3	п	2	О
440.	Бут-3-ен-2-он [1]	78-94-4	C_4H_6O	0,1	п	1	
441.	Бутилацетат	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	200/ 50	п	4	
442.	N-Бутилбензолсульфамид	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,5	п+а	2	
443.	(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил] метанон гидрохлорид (амиодарон)	19774-82-4	$C_{25}H_{29}I_2NO_3ClH$	0,2	а	2	
444.	Бутилбутаноат	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	20	п	4	
445.	О-Бутилдитиокарбонат калия	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	10	а	3	
446.	4-Бутил-1,2-дифенил-пиразолидин-3,5-дион	50-33-9	$C_{19}H_{20}N_2O_2$	0,5	а	2	
447.	Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат	94-80-4	$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$	0,5	п+а	2	
448.	16 α,17α-Бутилидендиокси-11β,21- дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион [1] (смесь R и S эпимеров 50:50)	51333-22-3	$C_{25}H_{34}O_6$	0,001	а	1	
449.	Бутилизоцианат	111-36-4	C_5H_9NO	1	п	2	
450.	Бутилнитрит	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	1	п	2	
451.	Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат	6627-69-6	$C_{10}H_{16}O_3$	2	п+а	3	
452.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	30	п	4	
453.	Бутиловый эфир этиленгликоля			5	п	3	
454.	Бутилпроп-2-еноат	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	30/10	п	3	
455.	2-Бутилтиобензотиазол	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	2	п	3	
456.	Бутилфуран-2-карбонат	583-33-5	$C_9H_{12}O_3$	0,5	а	2	
457.	Бутилцианацетат	5459-58-5	$C_7H_{11}NO_2$	1	п	2	
458.	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат		$C_{17}H_{28}N_2O_3$	1	а	3	
459.	Бут-2-ин-1,4-диол	110-65-6	$C_4H_6O_2$	1	п+а	2	
460.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин	2798-72-3	$C_8H_{12}O$	0,5	п	2	
461.	2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран	332-19-4	$C_9H_{16}O_2$	10	п	3	
462.	2-Бутоксиэтанол	111-76-2	$C_6H_{14}O_2$	5	п	3	
463.	2-(2-Бутокси)этоксиэтанол	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	10	а	4	
464.	Валин	7004-03-	$C_5H_{15}NO_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		7					
465.	Ванадиевые катализаторы (по O_5V_2)			0,1	а	1	
466.	Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура) /по ванадию/	52863-01-1	AlV	0,7	а	2	
467.	Ванадий европий иттрий оксид фосфат /контроль по иттрию/	122434-46-2	$E_{0,06}O_4P_{0,45}V_{0,55}Y_{0,95}$	1	а	3	
468.	Ванадий и его соединение - диванадий пентоксид, дым	1314-62-1	O_5V_2	0,1	а	1	
469.	Ванадий и его соединение - диванадий пентоксид, пыль	1314-62-1	O_5V_2	0,5	а	2	
470.	Ванадий и его соединение - диванадий триоксид, пыль	1324-34-7	O_3V_2	0,5	а	2	
471.	Ванадий содержащие шлаки, пыль			4	а	3	
472.	Ванадий и его соединение - феррованадий			1	а	2	
473.	Варфарин натрия[2]	129-06-6	$C_{19}H_{15}NaO_4$	-	а	1	
474.	Виндидат			0,5	а	2	
475.	Винилнонборнен			10	п	3	
476.	2-(5-Винил-2-пиридил) 1,3-бисдиметиламинопропан			2	а	3	
477.	Виомицин [1]	32988-50-4	$C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$	0,1	а	2	А
478.	Вискоза-77			5	а	3	
479.	Висмут и его неорганические соединения	7440-69-9		0,5	а	2	
480.	Витамин B_{12} смесь с [4S(4α,4aα,5aα, 6β,12aα)]-7-хлор-4- (диметиламино)-1,4,4a,5,5α,6,11,12α- окта-гидро-3,6,10,12,12a пента-гидрокси-6- метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбон-амид /контроль по хлортетрациклину/	8021-83-8		0,1	а	2	А
481.	Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот)			6	а	3	
482.	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: а) менее 0,075% б) 0,075-0,15% в) от 0,15 до 0,3%			 -/0,2 -/0,1 -/0,05	 п п п	 2 1 1	 К К К
483.	Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила	25014-41-9	C_3H_3N	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(низкоосновные и низковолокнистые)						
484.	Вольфрам	7440-33-7	W	-/6	а	4	Ф
485.	Вольфрам диселенид	12067-46-8	Se_2W	2	а	3	
486.	Вольфрам дисульфид	12138-09-9	S_2W	-/6	а	3	
487.	Вольфрам карбид	12070-12-1	CW	-/6	а	4	Ф
488.	Вольфрам силицид	67726-23-9	SiW	-/6	а	4	Ф
489.	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%			-/4	а	3	Ф
490.	Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе)			0,5	п	3	
491.	В-Галактозидаза			4	а	3	А
492.	α-4-О-β-Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза гидрат	5989-81-1	$C_{12}H_{22}O_{11}\cdot H_2O$	10	а	4	
493.	Галлия арсенид			2	а	3	
494.	диГаллий триоксид	12024-21-4	Ga_2O_3	3	а	3	
495.	Галлия фосфид	12063-98-8	GaP	3	а	3	
496.	Гаприн (по белку)			0,1	а	2	А
497.	Гексабромбензол	87-82-1	C_6Br_6	6/2	а	3	
498.	1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан	3194-55-6	$C_{12}H_{18}Br_6$	10	а	4	
499.	Гексагидро-1Н-азепин [1]	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,5	п	2	
500.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	10	а	3	
501.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1)	13978-70-6	$C_{18}H_{33}Cl_{12}CuN_3O_3$	2	а	3	
502.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат		$C_6H_{11}NO\cdot CuO_4S\cdot H_2O$	2	а	3	
503.	(1α,4α,4aβ,5α,8α,8aβ)-(1,4,4a,5,8,8a)- Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин [1]	309-00-2	$C_{12}H_8Cl_6$	0,03/0,01	п+а	1	
504.	(2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7,7a)- Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден	14051-60-6	$C_{10}H_7Cl_7$	0,2	п+а	2	
505.	[1S-[1α, 3α, 7β, 8β (2S*, 4S*), 8αβ]]-1,2,3,7,8,8a-Гекса гидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-	79902-63-9	$C_{25}H_{38}O_5$	0,03	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил] нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат [1] (симвас-тин, симвор, симвинолин, симгал)						
506.	[S-[1-a(R*),3a,7b,8-d(2S*,4S*),8a-b]]-1,2,3,7,8,8a-гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (ловастатин)	75330-75-5	$C_{24}H_{36}O_5$	0,03	а	1	
507.	(1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н- изоиндол-2-ил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат	7696-12-0	$C_{19}H_{23}NO_4$	7	а	3	
508.	[4aS-(4aα,6β,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро- [3a,3,2-ef][2]бензазепин-6-ол [1]	357-70-0	$C_{17}H_{21}NO_3$	0,05	п+а	1	
509.	1,5,5a,6,9,9a-Гексагидро-6,7,8,9,10,10- гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин- 3-оксид [1]	115-29-7	$C_9H_6Cl_6O_3S$	0,1	п+а	1	
510.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразин [3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	0,1	а	2	
511.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразина(3,2,1-γ-) карбазола гидрохлорид [1]	135991-95-6	$C_{22}H_{29}N_3 \cdot ClH$	0,1	а	2	
512.	2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентахинолин- 9-амин гидрохлорид	90043-86-0	$C_{12}H_{16}N_2 \cdot ClH$	0,5	а	2	
513.	Гексадека-ω-гидрокситетракозагидрокси [μ_8-[1,3,4,6-тетра-О-сульфо-β-Д-фруктофуранозилα-Д-глюкопиранозидтетракис(гидросульфат(8-) гексадекаалюминий	54182-58-0	$C_{12}H_{38}Al_{16}O_{75}S_8$	2	а	3	
514.	1-Гексадецилпиридиний-хлорид моногидрат [1] (цетилпиридинийхлорид моногидрат)	6004-24-6	$C_{21}H_{38}ClNH_{20}H_2O$	0,1	а	2	
515.	Гексаметилдисилан	1450-14-2	$C_6H_{18}Si_2$	100	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
516.	N,N'-Гексаметиленбисфурфуролиделамин	17329-19-0	$C_{16}H_{20}N_2O_2$	0,2	п+а	2	А
517.	Гексаметилендиамингександиоат	3323-53-3	$C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2$	5	а	3	
518.	Гексаметилендиизоцианат [1]	822-06-0	$C_8H_{12}N_2O_2$	0,05	п	1	А
519.	Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол	53516-77-1	$C_{12}H_{16}N_4O_2$	5	а	3	
520.	Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат	134576-33-3	$C_8H_{16}ClN_4O_2P$	5	а	3	
521.	Гексан	110-54-3	C_6H_{14}	900/300	п	4	
522.	N,N'-1,6-Гександиилбис-карбамид	2188-09-2	$C_8H_{18}N_4O_2$	0,5	п+а	2	
523.	Гексановая кислота	142-62-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
524.	Гексан-1-ол	111-27-3	$C_6H_{14}O$	10	п	3	
525.	Гексафторбензол	392-56-3	C_6F_6	15/5	п	3	
526.	1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан	376-89-6	$C_5F_6N_2$	0,05	п	1	
527.	Гексафторид вольфрама	7782-82-6	WF_6	0,5	п	1	
528.	1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат [1]	684-16-2	$C_3F_6O \cdot 2H_2O$	2	п	3	
529.	Гексафторпропен	116-15-4	C_3F_6	5	п	3	
530.	Гексафторэтан (хладон-116)	76-16-4	C_2F_6	3000	п	4	
531.	Гексахлорбензол [1]	118-74-1	C_6Cl_6	0,9/0,3	п+а	2	
532.	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен [1]	2550-75-6	$C_9H_6Cl_9$	0,5	п+а	2	
533.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен [1]	87-68-3	C_4Cl_6	0,005	п	1	
534.	(1'aα,2β,2aα, 3β,6β,6aα,7β, 7aα)- 3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a- октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-b]оксиран	60-57-1	$C_{12}H_8Cl_6O$	0,01	п+а	1	
535.	1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он	116-16-5	C_3Cl_6O	0,5	п	2	
536.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3a,4,7,7a-тетрагидро- 4,7-метаноизобензофуран	115-27-5	$C_9H_2Cl_6O_3$	1	п+а	2	
537.	(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорцикло-гексан [1]	6108-10-7	$C_6H_6Cl_6$	0,05	п+а	1	А
538.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-гексан [1]	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,1	п+а	1	А
539.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорцикло-пента-1,3-диен [1]	77-47-4	C_5Cl_6	0,01	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
540.	Гексаэтенилдисилоксан	75144-60-4	$C_6H_{18}OSi_2$	10	а	4	
541.	4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим		$C_{17}H_{21}NO_2$	1	а	2	
542.	4-Гексилокси-1-нафт-альдегид [1]	54784-12-2	$C_{17}H_{20}O_2$	2	а	3	
543.	4-Гексилокси-1-нафтонитрил [1]	66052-05-9	$C_{18}H_{19}NO$	2	а	3	
544.	Гексилпроп-2-еноат	2499-95-8	$C_9H_{16}O_2$	6/2	п	3	
545.	Гемикеталь окситетрациклин			3	а	3	А
546.	Гентамицин [1] (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) – C_1(40%), C_2(20%), C_{1a}(40%)	1403-66-3		0,05	а	1	А
547.	1,3,4,6,7,9,9в-Гептааза-фенален-2,5,8-триамин	1502-47-2	$C_6H_6N_{10}$	2	а	2	
548.	2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2- гидроксиэтил) имидазолинийхлорид		$C_{24}H_{47}ClN_2O_2$	0,5	п+а	2	А
549.	N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-имидазол- 1-ил 1,2-этандиамин [1]	87250-17-7	$C_{24}H_{48}N_4$	0,5	а	2	А
550.	2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1- ил]этанол	95-38-5	$C_{22}H_{42}N_2O$	0,1	п+а	2	А
551.	Гептаникель гексасульфид	12503-53-6	Ni_7S_6	0,15/ 0,05	а	1	К, А
552.	Гептан-1-ол [1]	111-70-6	$C_7H_{16}O$	10	п	3	
553.	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-пропан (хладон 227са)	431-89-0	C_3HF_7	3000	п	4	
554.	1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден	76-44-8	$C_{10}H_5Cl_7$	0,01	п	1	
555.	Гептилпроп-2-еноат	2499-58-3	$C_{10}H_{18}O_2$	3/1	п	2	
556.	Германий	7440-56-4	Ge	2	а	3	
557.	Германий диоксид	1310-53-8	GeO_2	2	а	3	
558.	Германий тетрагидрид	7782-65-2	GeH_4	5	п	3	
559.	Германий тетрафторид (по фтору)	7783-58-6	GeF_4	0,5/ 0,1	п	2	
560.	Германий тетрахлорид /в пересчете на германий/	10038-98-9	Cl_4Ge	1	а	2	
561.	Гигромицин Б [1]	31282-04-9	$C_{20}H_{37}N_3O_{13}$	0,001	а	1	А
562.	Гидразин и его производные [1]			0,3/ 0,1	п	1	
563.	4-Гидразиносульфонилфенил	1879-26-	$C_8H_{11}N_3O_4S$	0,05	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	– карбиновой кислоты метиловый эфир	1					
564.	Гидразинсульфат [1] (1:1)	10034-93-2	$H_6N_2O_4S$	0,1	а	1	
565.	Гидроборат (1) тетрафторид [1]/по фтору/	16872-11-0	BF_4H	0,5/ 0,1	п	2	
566.	Гидробромид	10035-10-6	BrH	2	п	2	О
567.	Гидрогумат			5	а	4	
568.	(17-β)-17-Гидрокси-андростен-4-ен-3-он	58-22-0	$C_{19}H_{28}O_2$	0,005	а	1	
569.	2-Гидроксибензамид	65-45-2	$C_7H_7NO_2$	0,5	а	2	
570.	2-Гидроксибензоат меди	20936-31-6	$C_{14}H_{10}CuO_6$	0,1	а	2	
571.	2-Гидроксибензоат свинца (2:1) /по свинцу/		$C_{14}H_{10}O_6Pb$	-/0,05	а	1	
572.	4-Гидроксибензойная кислота	99-96-7	$C_7H_6O_3$	5	а	3	
573.	2-Гидроксибензойная кислота [1]	69-72-7	$C_7H_6O_3$	0,1	а	2	
574.	Гидроксибензол [1]	108-95-2	C_6H_6O	1/0,3	п	2	
575.	4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат	3159-28-2	$C_{11}H_{10}ClNO_3$	0,5	п+а	2	
576.	Гидроксиламин сернокислый [1]			0,5	а	2	А
577.	1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2- [(1,1-диметилэтил)амино] этан-1-ол	35763-26-9	$C_{13}H_{21}NO_3$	0,1	а	2	
578.	Гидроксикарбамид[2]	127-07-1	$CH_4N_2O_2$	-	а	1	К
579.	α-Гидро-ω-гидроксиполи (окси-1,2-этандиил)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$	10	а	4	
580.	2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (идебенон)	58186-27-9	$C_{19}H_{30}O_5$	0,3	а	2	
581.	Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол	25231-47-4	$C_{16}H_{27}O$	5/2	п	3	
582.	1-Гидрокси-4-(1,1-диметил-пент-4-ен-2-ил)бензол	29405-58-1	$C_{13}H_{14}O$	0,6	п+а	2	
583.	2-Гидрокси-3,5-динитро-бензойная кислота	609-99-4	$C_7H_4N_2O_7$	0,5	а	2	
584.	1-Гидрокси-2,4-динитро-бензол [1]	51-28-5	$C_6H_4N_2O_5$	0,2/ 0,05	п+а	1	
585.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол	534-52-1	$C_7H_6N_2O_5$	0,2/ 0,05	п+а	1	
586.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол [1]	118-95-6	$C_9H_{10}N_2O_5$	0,2/ 0,05	п+а	1	
587.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота [1]	3401-80-7	$C_7H_4Cl_2O_3$	1	а	2	
588.	1-Гидрокси-2,4-дихлор-бензол	120-83-2	$C_6H_4Cl_2O$	0,3	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[1]						
589.	1-Гидрокси-2,6-дихлор-бензол [1]	87-65-0	$C_6H_4Cl_2O$	0,3	п+а	2	
590.	1-(2-Гидрокси)-ε -капролактам, эфиры на основе жирных кислот C_{10-16}			5	а	3	
591.	(17-β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	$C_{20}H_{30}O_2$	0,005	а	1	
592.	Гидроксиметилбензол [1] (изомеры)	1319-77-2	C_7H_8O	1,5/ 0,5	п	2	
593.	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол [1]	3120-74-9	$C_8H_{10}OS$	2	п+а	3	
594.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	100	п	4	
595.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил [1]	75-86-5	C_4H_7NO	0,9	п	2	
596.	(4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфоний, хлорид	37596-80-8	$C_9H_{13}ClOS$	3	а	3	
597.	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид	6263-38-3	$C_8H_{10}N_2O_2$	3	а	3	
598.	1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-илметанол	2166-94-3	$C_8H_{14}O_2$	5	а	3	
599.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (мексидол, мексикор, оксиметилэтилпиридина сукцинат)	127-464-43-1	$C_8H_{11}O_4NO$ $C_4H_6O_2$	0,3	а	2	
600.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид	121-33-5	$C_8H_8O_3$	1,5	п+а	3	
601.	1-Гидрокси-3-метокси-бензол [1]	150-19-6	$C_7H_8O_2$	0,5	п	2	
602.	1-Гидрокси-4-метоксибензол	150-76-5	$C_7H_8O_2$	0,5	а	2	
603.	2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3- пиридазинил) амино]сульфонил]фенил] азо]бензойная кислота	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	1	а	2	
604.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)ме тилен] гидразида-4-пиридинкар боновой кислоты моногидрат		$C_{14}H_{13}N_3O_3 \cdot H_2O$	2	а	3	
605.	2-Гидрокси-1-нафтойная кислота	2283-08-1	$C_{11}H_8O_3$	0,1	а	2	
606.	1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди (1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламид	32180-75-9	$C_{31}H_{41}NO_3$	10	а	4	
607.	1-Гидрокси-2-нитробензол [1]	86-75-5	$C_6H_5NO_3$	6/3	а	3	
608.	1-Гидрокси-3-нитробензол [1]	554-84-7	$C_6H_5NO_3$	6/3	а	3	
609.	1-Гидрокси-4-нитробензол [1]	100-02-7	$C_6H_5NO_3$	3/1	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
610.	1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол [1]	619-08-9	$C_6H_4ClNO_3$	3/1	п+а	2	
611.	4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1- бензопиран-2-онтил)	81-81-2	$C_{19}H_{16}O_4$	0,001	а	1	
612.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	10	п	3	
613.	Гидроперекись третичного бутила			5	п	3	
614.	L-4-Гидроксипролин	51-35-4	$C_5H_9NO_3$	5	а	3	
615.	[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиа мино]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетра-фосфоновая кислота	54622-43-4	$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$	0,5	а	2	
616.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия	144-32-2	$C_6H_6Na_2O_7$	5	а	3	
617.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия	18996-35-5	$C_6H_7NaO_7$	5	а	3	
618.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	77-92-9	$C_6H_8O_7$	1	а	3	
619.	Гидроксипропилметил-целлюлоза			10	а	4	
620.	2-Гидроксипропилпроп-2-еноат [1]	999-61-1	$C_6H_{10}O_3$	3/1	п	3	
621.	®-2^-О-(2-Гидроксипропил)-β -циклодекстрин	130904-74-4	$(C_{19}H_{26}O_2)_7$	5	а	4	
622.	3-Гидроксипропионитрил	109-78-4	C_3H_5NO	10	п+а	3	
623.	14-Гидроксирубомицин[2]	25316-40-6	$C_{27}H_{30}ClNO_{11}$	-	а	1	
624.	1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол	527-60-6	$C_9H_{12}O$	5/2	п+а	3	
625.	2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид	67-48-1	$C_5H_{14}ClNO$	10	а	3	
626.	N-(4-Гидроксифенил) ацетамид	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,5	а	2	
627.	α-Гидрокси-α-фенилацето-фенон	119-53-9	$C_{14}H_{12}O_2$	10	а	4	
628.	2-Гидрокси-N-фенилбенз-амид	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	0,5	а	2	А
629.	1-Гидрокси-3-фенокси бензол [1]	713-68-8	$C_{12}H_{10}O_2$	1	п	2	
630.	1-Гидрокси-2-хлорбензол [1]	95-57-6	C_6H_5ClO	0,3	п	2	
631.	1-Гидрокси-4-хлорбензол [1]	106-48-9	C_6H_5ClO	1	п	2	
632.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлор-бензол [1]	88-06-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,3	п+а	2	
633.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	10	а	4	
634.	(1-Гидроксиэтилиден) дифосфонат тринатрия	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
635.	1-Гидроксиэтилиденди (фосфоновая кислота)	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	2	а	3	
636.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	20	п	4	
637.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала	9005-27-0		10	а	4	
638.	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат [1]	818-61-1	$C_5H_8O_3$	1,5/ 0,5	п	2	
639.	3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он[2]	53-16-7	$C_{18}H_{22}O_2$	-	а	1	К
640.	17-β-Гидроксиэстр-4-ен-3-он [1]	434-22-0	$C_{18}H_{26}O_2$	0,005	а	1	
641.	3-[N-(2-Гидроксиэтил) аминофенил]пропаноат [1]	92-64-8	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,3	п	2	
642.	Гидроселенид	7783-07-5	H_2Se	0,2	п	2	
643.	Гидротерфенил [1:1',2':1»-терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)]			5	п+а	3	
644.	Гидрофторид /в пересчете на фтор/	7664-39-3	FH	0,5/0,1	п	2	О
645.	Гидрохлорид	7647-01-0	ClH	5	п	2	О
646.	Гидроцианид [1]	74-90-8	CHN	0,3	п	1	О
647.	Гидроцианида соли [1]/в пересчете на гидроцианид/			0,3	п	1	О
648.	Гистидин	7006-35-1	$C_6H_9N_3O_2$	2	а	3	
649.	Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в т.ч. с содержан до 0,5% оксида хрома (III)			-/6	а	4	Ф
650.	Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6F_2O\cdot C_3H_6ClFO$	0,05	п	1	А
651.	Глюкавамарин			2	а	3	
652.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	10	а	4	
653.	Глюкозодомикопсин			1	а	3	
654.	Глюкозооксидаза	9001-37-0		2	а	3	
655.	Д-Глюконат кальция	299-28-5	$C_{12}H_{22}CaO_{14}$	10	а	4	
656.	4-0-α -B-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар)	6363-53-7	$C_{12}H_{22}O_{11}xH_2O$	10	а	4	
657.	2-0-β-D-Глюкопиран-		$C_{42}H_{58}Na_3O$	0,3	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	уронозил-(3β, 20β)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил-α-D-глюкопиранозиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, глицират)		^{16}				
658.	D-Глюцитол	50-70-4	$C_6H_{14}O_6$	10	а	4	
659.	Гризин			0,002	а	1	А
660.	Датолитовый концентрат			-/4	а	3	Ф
661.	О-2-Дезокси-2-(N-метиламино)- α -L-глюкопиранозил-(1→2)-О-5-дезокси-3-С- формил-α-L-глюксофуранозил-D-стрептамин [1]	57-92-1	$C_{21}H_{39}N_7O_{11}$	0,1	а	1	А
662.	О-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)- β -L-арабинопиранозил-(1,6)-О-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-α-D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1→4)]-2-дезокси-D-стрептамин	32385-11-8	$C_{19}H_{27}N_6O_7$	0,05	а	1	А
663.	Дезоксирибонуклеат натрия			10	а	4	
664.	Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)			1	п	2	
665.	Декалин	91-17-8	$C_{10}H_{18}$	100	п	4	
666.	Декан-1,10-диовая кислота	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_4$	4	а	3	
667.	Деканоилхлорид [1]	112-13-0	$C_{10}H_{19}ClO$	0,3	п	2	
668.	Декан-1-ол	112-30-1	$C_{10}H_{22}O$	10	п+а	3	
669.	Декафторбутан (хладон 31-10)	355-25-9	C_4F_{10}	3000	п	4	
670.	1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пентафторэтилцикло-гексансульфоновая кислота	646-83-3	$C_8HF_{15}O_3S$	5	а	3	
671.	3-[[6-0-(6-Деокси-α-L-маннопиранозил)- β-D-глюкопиранозил] окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он (рутин)	153-18-4	$C_{27}H_{30}O_{16}$	0,1	а	2	
672.	N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом [1]		$C_{22}H_{48}BrN\cdot nCH_4N_2O$	0,5	а	2	
673.	1,5-Диазабицикло(3, 1, 0) гексан [1]	3090-31-8	$C_4H_8N_2$	2	а	3	
674.	1,4-Диазабицикло[2,2,2] октан [1]	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	1	п	2	
675.	Диалкил(C_{8-10})фталаты			3/1	п+а	2	
676.	Диаллилизофталат			0,5	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
677.	Диаллилфталат			1	п+а	2	
678.	1,2-Диаминобензол	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,5	п+а	2	А
679.	1,3-Диаминобензол	108-45-2	$C_6H_8N_2$	0,1	п+а	2	А
680.	1,4-Диаминобензол	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,05	п+а	1	А
681.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид	624-18-0	$C_6H_8N_2 \cdot Cl_2H_2$	0,05	п+а	1	А
682.	2,4-Диаминобензолсульфонат натрия	3177-22-8	$C_6H_7N_2NaO_3S$	2	а	3	А
683.	1,6-Диаминогексан	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,1	п	1	А
684.	1,4-Диаминогександекан-диоат	6422-99-7	$C_{16}H_{34}N_2O_4$	5	а	3	
685.	2,6-Диаминогексановая кислота	6899-06-5	$C_6H_{14}N_2O_2$	5	а	3	
686.	L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая	56-87-1	$C_6H_{14}N_2O_2$	5	а	3	
687.	Диаминодифенилоксид			5	а	3	
688.	4,4-Диаминодициклогексил-метан (диамин)			2	п	3	
689.	N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-метиламино]бензоил]-L-глютаминовая кислота [1] (метотрексат)	59-05-2	$C_{20}H_{22}N_8O_5$	-	а	1	
690.	1,2-Диаминоэтан	107-15-3	$C_2H_8N_2$	2	п	3	
691.	1-Ди(β-аминоэтил)-2-алкил (C_{8-18})-2- имидазолин [1]			0,5	а	2	А
692.	Диамминодихлорпалладий [1]	14323-43-4	$Cl_2H_6N_2Pd$	0,005	а	1	А
693.	Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат /по хрому (III)/		$CrH_8N_2O_{16}S_4 \cdot 24H_2O$	0,02	а	1	А
694.	Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты			1	а	2	А
695.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат [1]	87-33-2	$C_6H_8N_2O_9$	0,03	п+а	3	
696.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат [1]	16051-77-7	$C_6H_9NO_6$	0,03	а	1	
697.	3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота	117-96-4	$C_{11}H_9I_3N_2O_4$	2	а	3	
698.	Дибензиловый эфир	103-50-4	$C_{14}H_{14}O$	5	п+а	3	
699.	Дибензилметилбензол [1]	26898-17-9	$C_{21}H_{20}$	1	п+а	2	
700.	N,N-Дибензилэтилен-диаминовая соль хлортетрациклина [1]	1111-27-8	$C_{38}H_{43}ClN_4O_8$	0,1	а	2	А
701.	Диборан	19287-45-7	B_2H_6	0,1	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
702.	3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	$C_{17}H_8Br_2O$	0,2	а	2	
703.	0-(1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0-диметилфосфат [1]	300-76-5	$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$	0,5	п	2	
704.	Дибромметан	74-95-3	CH_2Br_2	10	п	3	
705.	1,2-Дибромпропан	78-75-1	$C_3H_6Br_2$	5	п	3	
706.	2,3-Дибромпропан-1-ол [1]	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,5	п+а	2	
707.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан	124-73-2	$C_2Br_2F_4$	1000	п	4	
708.	1,13-Дибромтрицикло [8,2,2,2]^{4,7}-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен	136984-20-8	$C_{16}H_{14}Br$	5	а	3	
709.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат	84-74-2	$C_{16}H_{22}O_4$	1,5/0,5	п+а	2	
710.	Дибутилбутан-1,4-диоат [1]	105-99-7	$C_{14}H_{26}O_4$	5	п+а	3	
711.	N,N-Дибутил-4-(гексилокси) нафталин-1-карбоксимидамид [1]	1055-55-6	$C_{24}H_{20}N_2O$	0,01	а	1	А
712.	Дибутилдекан-1,10-диоат	109-43-3	$C_{18}H_{34}O_4$	10	п+а	3	
713.	Дибутилфенилфосфат [1]	2528-36-1	$C_{14}H_{23}O_4P$	0,1	п+а	2	
714.	1,1-Дибутоксиэтан	871-22-7	$C_{10}H_{22}O_2$	20	п	4	
715.	Дивиниловый эфир диэтиленгликоля			20	п	4	
716.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	3/1	п+а	2	
717.	Дигидрат перфторацетона			1	п	3	
718.	6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетраон	81-77-6	$C_{28}H_{16}N_2O_4$	5	а	3	
719.	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он	58-15-1	$C_{12}H_{17}N_3O$	0,5	а	2	
720.	(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометан-сульфонат натрия	68-89-3	$C_{13}H_{16}N_3NaO_4S$	0,5	а	2	
721.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	58-55-9	$C_7H_8N_4O_2$	0,5	а	2	
722.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	1	а	2	
723.	1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота	552-30-7	$C_9H_4O_5$	0,05	а	1	А
724.	6,7-Дигидродипиридо [1,2а:2',1'-с] пиридазинидинийдибромид	85-00-7	$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	0,05	а	1	
725.	1,2-Дигидроксибензол [1]	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,5	а	2	
726.	1,3-Дигидроксибензол [1]	108-46-3	$C_6H_6O_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
727.	1,4-Дигидроксибензол [1]	123-31-9	$C_6H_6O_2$	1	а	2	
728.	1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт		$C_6H_6CuO_2$	1	а	2	
729.	1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт /по свинцу/		$C_6H_6O_2Pb$	-/0,05	а	1	
730.	2,5-Дигидроксибензол-сульфонат кальция (2:1)	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	2	а	3	
731.	2,4-Дигидроксибензол-сульфонат натрия	53819-36-6	$C_6H_5NaO_5S$	5	а	3	
732.	[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидрокси-бутан-2,3-диоат калия сурьмы (в пересчете на сурьму)	16039-64-8	$C_4H_6K_xO_6Sb_x$	0,3	а	2	
733.	2,3-Дигидроксибутандиоат натрия	60131-40-0	$C_4H_5NaO_6$	10	а	3	
734.	2,3-Дигидроксибутандиовая кислота	526-83-0	$C_4H_6O_6$	3	а	3	
735.	(6α,11β,16α)11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилиден) бис(окси)прегна-1,4- диен-3,20-дион[2]	67-33-2	$C_{24}H_{30}F_2O_6$	-	а	1	
736.	2,2-Ди(гидроксиметил) пропан-1,3-диол	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	4	а	3	
737.	11β,16α-Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион [1]	76-25-5	$C_{24}H_{31}FO_6$	0,001	а	1	
738.	Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута	99-26-3	$C_7H_7BiO_7$	0,5	а	2	
739.	2,2-(4,4’-Дигидроксифенил) пропан	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	5	а	3	
740.	1,17-β-Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена-3- метиловый эфир [1]	1035-77-4	$C_{19}H_{26}O_2$	0,0005	а	1	А
741.	Ди-(2-гидроксиэтил)амин [1]	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	5	п+а	3	А
742.	Ди-(2-гидроксиэтил) метиламин [1]	105-59-9	$C_5H_{13}NO_2$	5	п+а	3	
743.	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион	60-56-0	$C_4H_6N_2S$	1	а	2	
744.	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2 –сульфонат натрия	57414-02-5	$C_{11}H_{15}NaO_8S$	0,1	а	2	
745.	3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран [1]	16302-35-5	$C_6H_{10}O$	5	п	3	
746.	5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин- 3-карбоксамид [1]	5234-68-4	$C_{12}H_{13}NO_2S$	1	а	2	
747.	(±)-2,3-Дигидро-6-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-	82419-36-1	$C_{18}H_{20}FN_3O_4$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (офлоксацин)						
748.	4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил) -4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия	1934-21-0	$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$	5	а	3	
749.	1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат[2]	6112-76-1	$C_5H_4N_4S\cdot H_2O$	-	а	1	
750.	1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пурин-6-он	58-63-9	$C_{10}H_{12}N_4O_5$	4	а	3	
751.	Дигидросульфид	7783-06-4	H_2S	10	п	2	О
752.	Дигидросульфид смесь с углеводородами C_{1-5}			3	п	2	О
753.	Дигидротерпинол	58985-02-7	$C_{10}H_{20}O$	5	п	3	
754.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,5	а	2	
755.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона бензоат натрия	8000-95-1	$C_8H_{10}N_4O_2\cdot C_7H_5NaO_2$	0,5	а	2	
756.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин	147-47-7	$C_{12}H_{15}N$	1	а	2	
757.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин	91-53-2	$C_{14}H_{17}NO_2$	2	п+а	3	
758.	(0-Дигидрофосфато) этилмеркурат [1] (по ртути)	2235-25-8	$C_2H_7HgO_4P$	0,005	п+а	1	
759.	Дигидрофуран-2-он	96-48-0	$C_4H_6O_2$	2	п	3	
760.	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензо тиадиазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид	58-93-5	$C_7H_6ClN_3O_4S_2$	0,5	а	2	
761.	6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н- цикло пентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион	2164-08-1	$C_{13}H_{18}N_2O_2$	0,5	п+а	2	
762.	(5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол[2]	76-57-3	$C_{18}H_{21}NO_3$	-	а	1	
763.	(3β, 5β, 12β)-3-[(0-2, 6-Дидеокси-β-D-рибогексопиранозил (1-4)-0-2, 6 дидеокси-β-D-рибогексопиранозил –(1-4)-2,6-дидеокси-β-D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-дигидроксикард-20(22)-енолид[2] (дигоксин)	20830-75-5	$C_{41}H_{64}O_{14}$	-	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
764.	Дидецилдиметиламинийхлорид [1] (арквад 2.10.50)	7173-51-5		1	а	2	
765.	4,6-Ди(1,1-диметилэтил-перокси) пентилацетат		$C_{15}H_{30}O_2$	3	п+а	3	
766.	2,4-Ди(1,1-диметилэтил) пентилфеноксиэтановая кислота [1]		$C_{17}H_{26}O_3$	2	а	2	
767.	Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат	2432-90-8	$C_{32}H_{54}O_4$	3/1	п+а	3	
768.	Дикумилметан [1]			5	а	3	
769.	Ди-(метакрилоксиэтил)-метилфосфонат			0,1	п	2	
770.	N,N-Диметиламинобензол [1]	121-69-7	$C_8H_{11}N$	0,2	п	2	
771.	Диметиламиноборан [1]	74-94-2	$C_2H_{10}BN$	0,6	п	2	
772.	4- [(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1- диметилэтил) гидроксибензол [1]	88-27-7	$C_{17}H_{29}NO$	0,5	п+а	2	
773.	3-[(1,3-Диметиламино) метиленамино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид	5587-89-3	$C_{12}H_{14}ClI_3N_2$	1	а	2	
774.	[Е]-2-[(Диметиламино) метил]-1-(3-метокси-фенил) циклогексанол гидрохлорид (трамадол)	73806-49-2	$C_{16}H_{25}NO_2$ ClH	0,1	а	1	
775.	2-[(Диметиламино)метил] пиридинилкарбамат дигидрохлорид[2]	67049-84-7	$C_{11}H_{17}N_3O_2 \cdot Cl_2H_2$	-	а	1	
776.	Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил) сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат		$C_{16}H_{13}ClN_2O_8S$	10	а	4	
777.	[4S-(4α,4aα,5α, 5aα,6β,12aα,)] 4- (Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбокси-амид [1]	79-57-2	$C_{22}H_{24}N_2O_9$	0,1	а	2	А
778.	[4S-(4α,4aα,5aα, 6β,12aα,)]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a- пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-карбоксамид [1]	60-54-8	$C_{22}H_{24}N_2O_8$	0,1	а	2	А
779.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12a)](4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a- пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-	64-75-5	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	0,1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	нафтаценкарбокс-амида гидрохлорид [1]						
780.	3-Диметиламинопропан-1-ол	3179-63-3	$C_5H_{13}NO$	2	п	3	
781.	3-(N,N-Диметиламино) пропионитрил	1738-25-6	$C_5H_{10}N_2$	10	п	3	
782.	8-[3-(Диметиламино) пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид[2]	65497-24-7	$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	-	а	1	
783.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12α)]-4-(Диметила мино)- 7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-окта гидро-3,5,10,12, 12a-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксо-2- нафтаценкарбоксамида-4-метилбензолсульфонат [1]		$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	3	а	3	А
784.	2-(Диметиламино)этанол [1]	108-01-0	$C_4H_{11}NO$	5	п	3	
785.	Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат [1]	2867-47-2	$C_8H_{16}NO_2$	80	п	3	
786.	β-Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z- пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат		$C_{11}H_2OI_2N_2O_2$	1	а	2	
787.	N,N-Диметилацетамид [1]	127-19-5	C_4H_9NO	3/1	п	3	
788.	α-(5,6-Диметилбензимидазолил) кобаламидцианид	68-19-9	$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	0,05	а	1	
789.	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)	1330-20-7	C_8H_{10}	150/50	п	3	
790.	Диметилбензол-1,2-дикарбонат	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	п+а	2	
791.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	а	2	
792.	Диметилбензол-1,4-дикарбоноат	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	0,1	п+а	2	
793.	2,5-Диметилбензолсульфон-амид	6292-58-6	$C_8H_{11}NO_2S$	1	а	2	
794.	2,5-Диметилбензолсульфо-хлорид	19040-62-1	$C_8H_9ClO_2S$	0,5	а	2	
795.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бензол	6298-72-2	$C_{10}H_{12}Cl_2$	1	п	2	
796.	Диметил бутан-2,3-диоат [1]	106-65-0	$C_6H_{10}O_4$	10	п+а	3	
797.	3,3-Диметилбутан-2-он	75-97-8	$C_6H_{12}O$	20	п	4	
798.	Диметилвинилкарбинол [1]			10	п	3	
799.	Диметилвинилэтинил-карбинол			0,05	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
800.	Диметилгексан-1,6-диоат [1]	627-93-0	$C_8H_{14}O_4$	10	п+а	3	
801.	2,6-Диметилгидроксибензол [1]	576-26-1	$C_8H_{10}O$	5/2	п	3	
802.	О,О-Диметил(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат [1]	52-68-6	$C_4H_8Cl_3O_4P$	0,5	п+а	2	А
803.	Диметилдекан-1,10-диоат	106-79-6	$C_{12}H_{22}O_4$	10	п+а	3	
804.	2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин		$C_{18}H_{19}F_2NO_3$	5	а	3	
805.	N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил] пропан-1,3-диамин	6711-48-4	$C_{10}H_{25}N_3$	1	п	2	
806.	(2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси] пентановая кислота	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O_3$	2	а	3	
807.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4- (2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин	21829-25-4	$C_{17}H_{18}N_2O_6$	0,5	а	2	
808.	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	$C_6H_{12}O_2$	3	п	3	
809.	Диметил-1,4-диоксан	25136-55-4	$C_6H_{12}O_2$	10	п	3	
810.	Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2- октадецилоксифенил) пропиламино] - (4-хлор-1-аминофенил)сульфонил] бензол-1,3-дикарбонат		$C_{43}H_{57}ClN_2O_9S$	10	а	4	
811.	Диметилдипропилентри-амин [1]			1	п	2	
812.	Диметилдитиокарбамат натрия	128-04-1	$C_3H_6NnaS_2$	0,5	а	2	А
813.	N,N-диметил-2,2-дифенилацетамин			5	п+а	3	
814.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси) этанамин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO\cdot ClH$	0,1	а	1	
815.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион	118-52-5	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	2	а	3	
816.	О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4- иодфенил)тиофосфат	18181-70-9	$C_8H_8Cl_2IO_3PS$	0,5	п+а	2	А
817.	О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат [1]	62-73-7	$C_4H_7Cl_2O_4P$	0,6/0,2	п	2	
818.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	2	а	3	
819.	3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат	29171-21-9	$C_{11}H_{22}O_2$	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
820.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион	77-71-4	$C_5H_8N_2O_2$	10	а	4	
821.	Диметилкадмий [1]	506-28-1	C_2H_6Cd	0,005/ 0,001	п	1	
822.	Диметилкарбаминонитрил	1467-79-4	$C_3N_6N_2$	0,5	п	1	
823.	Диметилкарбонат	616-38-6	$C_3H_6O_3$	20	п	4	
824.	О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат	2088-72-4	$C_6H_{13}O_5PS$	1	п+а	2	
825.	О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат	60-51-5	$C_5H_{12}NO_3PS_2$	0,5	п+а	2	
826.	О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат [1]	122-14-5	$C_9H_{12}NO_6P$	0,1	п+а	1	
827.	1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден- 2-этилиден)имидазолидинтион-2-он-4		$C_{10}H_{17}N_3OS$	0,5	а	2	
828.	(E,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота	4638-92-0	$C_{10}H_{16}O_2$	10	п+а	3	
829.	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	5	а	3	
830.	(1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонил-хлорид [1]	4489-14-9	$C_{10}H_{15}ClO$	2	п	3	
831.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбо нил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицик ло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота	66-79-5	$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	0,05	а	1	А
832.	Диметилметилфосфонат	756-79-6	$C_3H_9O_3P$	5	п	3	
833.	Диметилнитробензол [1]	25168-04-1	$C_8H_9NO_2$	10/5	п	2	
834.	О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат [1]	298-00-0	$C_8H_{10}NO_5PS$	0,3/ 0,1	п+а	1	
835.	Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофе нилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат	3455-60-5	$C_{16}H_{13}ClN_2O_9S$	1,5/ 0,5	а	2	
836.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат	115-95-7	$C_{12}H_{20}O_2$	10	п	4	
837.	(1R)-7,7-Диметил-2-	35863-	$C_{10}H_{16}O_4S$	3	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	оксобицикло-[2,2,1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота	20-3					
838.	[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)- [[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота	37091-66-0	$C_{20}H_{24}N_5O_6S$	0,1	а	2	А
839.	N, N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил] бензолметанамминий-хлорид гидрат [1] (мирамистин)		$C_{26}H_{41}ClN_{20}H_2O$	1	а	2	
840.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6- [(фенилацетил) амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,1	а	2	А
841.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	$C_{10}H_{18}O$	5	п	3	
842.	Диметилпентан-2,4-диоат [1]	1515-75-9	$C_7H_{12}O_4$	10	п+а	3	
843.	N,N-Диметилпропан-1,3-диамин [1]	109-55-7	$C_5H_{14}N_2$	2	п	3	
844.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол	126-30-7	$C_{15}H_{12}O_2$	10	п+а	3	
845.	Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат	84-69-5	$C_{16}H_{22}O$	3/1	п+а	2	
846.	2,2-Диметилпропилгидропероксид [1]	14018-58-7	$C_5H_{12}O_2$	5	п	3	
847.	1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион, этилендиамин, аддукт	317-34-0	$C_9H_{16}N_6O_2$	0,5	а	2	
848.	Диметилсульфат [1]	77-78-1	$C_2H_6O_4S$	0,1	п	1	О,К
849.	Диметилсульфид [1]	75-18-3	C_2H_6S	50	п	4	
850.	Диметилсульфоксид	67-68-5	C_2H_6OS	20	п+а	4	
851.	3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион	533-74-4	$C_5H_{10}N_2S_2$	2	а	3	
852.	2,2-Диметилтиазолидин [1]	19351-18-9	$C_5H_{11}NS$	0,5	п	2	
853.	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол [1]	55219-65-3	$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$	0,5	а	2	
854.	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)бутан-2-он	43121-43-3	$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$	0,5	а	2	
855.	3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-	127-47-9	$C_{22}H_{32}O_2$	0,03	п+а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	этаноат [1] (витамин А, ретинол ацетат)						
856.	1,1-Диметил-3-(3-трифтор-метилфенил)карбамид	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	5	а	3	
857.	О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат	299-84-3	$C_8H_8Cl_3O_3PS$	0,3	п+а	2	А
858.	(Z)-О,О-Диметил-О-[1-(2,4,5-трихлорфенил)- 2-хлорэтенил]фосфат	22248-79-9	$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	1	а	2	
859.	N,N-Диметил-α-фенилбензацетамид	957-51-7	$C_{16}H_{17}NO$	5	п+а	3	
860.	N,N’-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис (N,N,N,N’,N’,N’-триметиламинийхлорид)		$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	5	а	3	
861.	N,N-Диметил-N-фенилкарбамид	101-42-8	$C_9H_{12}N_2O$	3	а	3	
862.	3,5-Диметилфенилфосфат (3:1)	25653-16-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	5	а	3	
863.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол [1]	106448-06-0	$C_{14}H_{24}O_2$	5	п+а	3	
864.	5-(2,5-Диметилфенокси) пентан-2-он [1]		$C_{13}H_{19}O_2$	3	п+а	3	
865.	N,N-Диметилформамид [1]	68-12-2	C_3H_7NO	10	п	2	
866.	О,О-Диметил-S-(2-формилметиламино-2-оксоэтилдитиофосфат [1]	2540-82-1	$C_6H_{12}NO_4PS_2$	0,5	п+а	2	
867.	О,О-Диметилфосфонат [1]	868-85-9	$C_2H_7O_3P$	0,5	п	2	
868.	О,О-Диметил-S-(фталимидо-метил) дитиофосфат	732-11-6	$C_{11}H_{12}NO_4PS_2$	0,3	п+а	2	
869.	Диметил-(4-фторфенил) хлорсилан (по гидрохлориду)	2355-84-4	$C_8H_{10}ClFSi$	1	п	2	
870.	О,О-Диметил-0-(7-хлорбицикло [3,2,0]гепта-2,6-диен-6-ил)фосфат	23560-59-0	$C_9H_{12}ClO_4P$	0,5	п+а	2	
871.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	20	п	4	
872.	О,О-Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	$C_2H_6ClO_2PS$	0,5	п	2	
873.	1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин [1]	13636-32-3	$C_9H_{12}ClN_3$	0,5	п+а	2	
874.	3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил) пропионовая кислота [1]		$C_{11}H_{13}ClO_2$	2	п+а	3	
875.	3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	24473-06-1	$C_{12}H_{15}ClO_2$	10	п+а	4	
876.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	57000-78-9	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	10	п+а	4	
877.	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид [1]	69-09-0	$C_{17}H_{20}Cl_2N_2S$	0,3	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
878.	1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразинийхлорид	13025-69-9	$C_4H_{12}ClN_2$	1	а	2	
879.	Диметилцианамид [1]			0,5	п	1	
880.	О,О-Диметил-О-(4-цианфенил) тиофосфат	2636-26-2	$C_9H_{10}NO_3PS$	0,3	п+а	2	
881.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия	50-09-9	$C_{12}H_{15}N_2NaO$	1	а	2	
882.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота	56-59-1	$C_{12}H_{16}N_2NaO_3$	1	а	2	
883.	N,N-Диметилциклогексил-амин [1]	98-94-2	$C_8H_{17}N$	3	п	3	
884.	О,О-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с О,S-диметил-О-циклогексилтиофосфатом [1]		$C_8H_{17}O_3PS\cdot C_8H_{17}O_3PS$	0,3	п+а	2	
885.	1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом	8015-55-2	$C_{11}H_{10}ClNO_2\cdot C_{11}H_{22}N_2O$	1	а	2	
886.	N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол сульфенамид	95-31-8	$C_{11}H_{14}N_2S_2$	6	а	3	
887.	4-(1,1-Диметилэтил) гидроксибензол	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	1/0,4	а	2	
888.	1,1-Диметилэтилгидро-пероксид [1]	5618-63-3	$C_4H_{10}O_2$	5	п	3	
889.	1,1-Диметилэтилгипохлорид	507-40-4	C_4H_9ClO	5	п	3	
890.	4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол [1]	96-29-3	$C_{10}H_{14}O_2$	2	а	3	
891.	1,1-Диметилэтилпероксо-ацетат	107-71-1	$C_6H_{12}O_3$	0,1	п	1	
892.	1,1-Диметилэтилпероксо-бензоат	614-45-9	$C_{11}H_{14}O_3$	1	п	2	
893.	1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат [1]	28178-42-9	$C_{13}H_{17}NO$	0,1	п	1	А
894.	[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат [1]	299-86-5	$C_{12}H_{19}ClNO_3P$	0,5	п	2	
895.	О,О-Ди(1-метилэтил) тиофосфат аммония	29918-57-8	$C_6H_{18}NO_3PS$	10	а	3	
896.	О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат [1]	640-15-3	$C_6H_{15}O_2PS_3$	0,1	п+а	1	
897.	0,0-Диметил-0-(2-этил-тиоэтил) тиофосфат смесь с 0,0-диметил-S-(2-этил-тиоэтил)тиофосфатом [1]	8022-00-2	$C_6H_{15}O_3PS_2\cdot C_6H_{15}O_3PS_2$	0,1	п+а	1	
898.	Диметилэтинилкарбинол (диметилпропиловый спирт)			10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
899.	1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат	61-25-6	$C_{20}H_{22}ClNO_4$	0,5	а	2	
900.	Диметоксиметан	109-87-5	$C_3H_8O_2$	30/10	п	3	
901.	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3Н)-изобензофуранон[2]	128-62-1	$C_{22}H_{23}NO_7$	-	а	1	
902.	3,4-Диметоксифенилацето-нитрил	93-17-4	$C_{11}H_{11}NO_3$	3	п+а	3	
903.	3,4-Диметоксифенилэтановая кислота	93-40-3	$C_{10}H_{12}O_4$	1	п+а	2	
904.	1,2-Диметоксиэтан	110-71-4	$C_4H_{10}O_2$	30/10	п	3	
905.	2,6-Динитроаминобензол	606-22-4	$C_6H_5N_3O_4$	1/0,3	а	2	
906.	3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином [1]		$C_7H_4N_2O_6 \cdot C_6H_{13}N$	10	а	3	
907.	Динитробензол [1]	25154-54-5	$C_6H_4N_2O_4$	3/1	а	2	
908.	Динитроданбензол [1]			2	а	2	
909.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил) амино-бензол [1]	1582-09-8	$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	3	п+а	3	
910.	1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан		$C_5H_{10}N_6O_2$	2	а	3	
911.	Динитро-О-крезол [1]			0,05	п+а	1	
912.	Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров	27478-34-8	$C_{10}H_8N_2O_4$	1	а	2	
913.	2,4-Динитрометилбензол [1]	121-14-2	$C_7H_6N_2O_4$	3/1	п	2	
914.	1,3-Динитро-5-трифтор-метил-2-хлорбензол [1]	393-75-9	$C_7H_2ClF_3N_2O_4$	0,05	п+а	1	А
915.	2-(2,4-Динитрофенилтио) бензотиазол	4230-91-5	$C_{13}H_7N_3O_4S_2$	2	а	3	
916.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	$C_7H_3N_3O_4S$	2	а	2	
917.	3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота	118-97-8	$C_7H_3ClN_2O_6$	1	а	2	
918.	2,4-Динитро-1-хлорбензол [1]	97-00-7	$C_6H_3ClN_2O_4$	0,2/0,05	п+а	1	А
919.	Динонилбензол-1,2-дикарбонат	84-76-4	$C_{26}H_{42}O_4$	3/1	п+а	2	
920.	1,4-Диоксан [1]	123-91-1	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
921.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол	112-27-6	$C_6H_{14}O_4$	10	п+а	3	
922.	N,N-диоксидиэтилметахлор-анилин			1	п+а	2	
923.	1,3-Диоксо-1Н-бенз(dE)-изохинолин-2-(3Н) бутановая	88909-96-0	$C_{16}H_{13}NO_4$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	кислота						
924.	Диоксолан-1,3 [1]	646-06-0	$C_3H_6O_2$	50	п	4	
925.	5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилокси фенил) пропиламино]-4-хлор-1-аминофенил) сульфонил]бензол-1,3-дикарбоновая кислота	70745-82-3	$C_{41}H_{53}ClN_2O_9S$	10	а	4	
926.	2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозолидинметил(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил) циклопропанкарбонат (имипротрин)	72936-72-5	$C_{17}H_{22}N_2O_4$	3	п+а	3	
927.	6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро-пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2α,5α,6β)] -4-тиа-1-азобицик-ло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	27025-49-6	$C_{23}H_{22}N_2O_6S$	0,1	а	2	А
928.	Диоктилдекан-1,10-диоат	2432-87-3	$C_{26}H_{50}O_4$	10	п	3	
929.	Диоктилсебацинат			10	п	3	
930.	Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат	131-18-0	$C_{18}H_{26}O_4$	3/1	п+а	2	
931.	Диприн (по белку)			0,3	а	2	А
932.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат	131-17-9	$C_{14}H_{14}O_4$	3/1	п+а	2	
933.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат	1087-21-4	$C_{14}H_{14}O_4$	1,5/0,5	п+а	2	
934.	Дисульформин			1	а	2	
935.	4,4’-Дитиобис(1,1-диметил-этил) гидроксибензол	6386-58-9	$C_{28}H_{42}O_2S_2$	10	а	4	
936.	4,4-Дитиобис(2,6-дитретбутилфенол)			10	а	4	
937.	4,4’-Дитиобисморфолин	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	5	а	3	
938.	2,2’-Дитиодибензотиазол	120-78-5	$C_{14}H_8N_2S_4$	3	а	3	
939.	1,1’-(Дитиоди-4,1-фенилен) бис-1Н-пиррол- 2,5-дион	39557-39-6	$C_{20}H_{12}N_2O_4S_2$	5	а	3	
940.	6,8-Дитиооктановая кислота	62-46-4	$C_8H_{14}O_2S_2$	5	а	3	
941.	Дитразин основание			5	п+а	3	
942.	б-(2,4-итретамилфенокси) бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты			10	а	4	
943.	α, α-Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3- метанол		$C_{20}H_{23}NO$	0,5	а	2	
944.	α, α-Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3-метанола	10447-38-8	$C_{20}H_{23}NO\cdot ClH$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	гидрохлорид						
945.	Дифенила оксид хлорированный [1]			0,5	п	2	
946.	2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион	82-66-6	$C_{23}H_{16}O_3$	0,01	а	1	
947.	(Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил) феноксиј-N,N-диметилэтанамин [1]	10540-29-1	$C_{26}H_{29}NO$	0,001	а	1	
948.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) феноксиј-N,N-диметилэтанамина-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат	54965-24-1	$C_{26}H_{25}NO \cdot C_6H_8O_7$	0,001	а	1	
949.	О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтилфосфонат	38457-67-9	$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	1	а	2	
950.	Дифенилгуанидин [1]	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	0,3/0,1	а	2	А
951.	Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил)фенил]фосфат		$C_{22}H_{33}O_4P$	10/3	а	4	
952.	N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид	41365-24-6	$C_{18}H_{20}N_2O_2S_2$	2	а	3	
953.	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
954.	4,4-дифенилметанди-изоцианат [1]			0,5	п+а	2	А
955.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп- 2-енил)пиперазин	298-57-7	$C_{26}H_{28}N_2$	1	а	2	
956.	1,3-Дифенилпропан-2-он	102-04-5	$C_{15}H_{24}O$	5	п+а	3	
957.	Дифенилы хлорированные [1]	1336-36-3	$C_{12}H_mCl_{n-m}$	1	п	2	
958.	О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил)фосфит [1]	15647-08-2	$C_{20}H_{27}OP$	0,5	п+а	2	
959.	1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион	82-21-3	$O_{26}H_{16}O_4$	10	а	4	
960.	Дифтордихлорметан	75-71-8	CCl_2F_2	3000	п	4	
961.	1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан	431-06-1	$C_2H_2Cl_2F_2$	3000	п	4	
962.	Дифтордихлорэтен	27156-03-2	$C_2Cl_2F_2$	1	п	2	
963.	Дифторметан	75-10-5	CH_2F_2	3000	п	4	
964.	2-Дифторметоксибенз-альдегид	71653-64-0	$C_8H_6F_2O_2$	5	п	3	
965.	3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он [1]	758-41-8	$C_3Cl_4F_2O$	2	п	3	
966.	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан	76-12-0	$C_2Cl_4F_2$	1000	п	4	
967.	Дифтортрихлорэтан	41834-16-6	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
968.	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан	354-21-2	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
969.	Дифторхлорметилбензол [1]	349-50-8	$C_7H_5ClF_2$	15/5	п	3	
970.	(Дифторхлорметил)-4-	6987-14-	$C_7H_7Cl_2F_2$	2	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	хлорбензол	0					
971.	Дифторхлорэтан	25497-29-4	$C_2H_3ClF_2$	3000	п	4	
972.	1,2-Дифторэтан	624-72-6	$C_2H_4F_2$	3000	п	4	
973.	Дифторхлорметан	75-45-6	$CHClF_2$	3000	п	4	
974.	N,N'-Дифурфурилиден-фенилен-1,4-диамин [1]	19247-68-8	$C_{24}H_{12}N_2O_2$	2	п+а	2	А
975.	Дихлоральмочевина			5	а	3	
976.	Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты [1]			1	а	2	А
977.	3,4-Дихлораминобензол [1]	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	1,5/0,5	п	2	
978.	2,6-Дихлораминобензол [1]	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	5/2	а	3	
979.	Дихлорбензол [1]	25321-22-6	$C_6H_4Cl_2$	50/20	п	4	
980.	3,5-Дихлорбензол-сульфонамид	19797-32-1	$C_6H_5Cl_2NO_3S$	0,1	а	2	А
981.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен [1]	1653-19-6	$C_4H_4Cl_2$	0,1	п	2	
982.	1,4-Дихлорбут-2-ен [1]	764-41-0	$C_4H_6Cl_2$	0,1	п	2	
983.	1,3-Дихлорбут-2-ен [1]	926-57-8	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	
984.	3,4-Дихлорбут-1-ен [1]	760-23-6	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	
985.	Дихлоргидрин			5	п	3	
986.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид	56-75-7	$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	1	а	2	А
987.	2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид		$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	1	а	2	
988.	1,3-Дихлор-5,5-диметил-гидантоин (дихлорантин)			0,2	а	3	
989.	1,1-Дихлор-2,2-ди(полибром-фенил)этилен			2	а	2	
990.	2,3-Дихлор-5(дихлорметилен-2-циклопентенон-1,4-дион) (дикетон) [1]			0,05	п+а	1	
991.	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфо кислоты гуанидиновая соль		$C_8H_7Cl_2N_3O_5S$	3	а	3	
992.	Дихлорметан	75-09-2	CH_2Cl_2	100/50	п	4	
993.	Дихлорметилбензол	98-87-3	$C_7H_6Cl_2$	0,5	п	1	
994.	2,4-Дихлор-1-метилбензол [1]	95-73-8	$C_7H_6Cl_2$	30/10	п	3	
995.	4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен [1]	3424-05-3	C_6Cl_8	0,1	п+а	2	А
996.	2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион [1]		$C_6H_2Cl_4O_2$	0,05	п+а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
997.	3,3-Дихлорметилоксацикло-бутан [1]			0,5	п	2	
998.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	$C_6H_9Cl_2$	0,2	п	2	
999.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$C_6H_9Cl_2$	0,3	п	2	
1000.	1,2-Дихлор-2-метилпропан	594-37-6	$C_4H_8Cl_2$	20	п	4	
1001.	1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен [1]	3375-22-2	$C_4H_6Cl_2$	0,5	п	2	
1002.	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен	22227-75-4	$C_4H_6Cl_2$	0,3	п	2	
1003.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол [1]	72-80-0	$C_8H_7Cl_2NO$	0,5	а	2	
1004.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,5	а	2	
1005.	1,2-Дихлор-4-нитробензол [1]	99-54-7	$C_6H_3Cl_2NO_2$	3/1	п	2	
1006.	N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид		$C_8H_6Cl_2N_2O_3$	2	а	3	
1007.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота [1]	87-56-9	$C_4H_2Cl_2O_3$	0,1	а	2	
1008.	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	10	п	3	
1009.	1,3-Дихлорпропан-2-он [1]	534-07-6	$C_3H_4Cl_2O$	0,05	п	1	
1010.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	5	п	3	
1011.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	3	п	3	
1012.	2,2-Дихлорпропионовая кислота	75-99-0	$C_3H_4Cl_2O_2$	10	п+а	3	
1013.	Дихлорстирол			50	п	4	
1014.	Дихлортрицикло(8,2,2,$2^{[4,7]}$) гексадека- 4,6,10,12,13,15-гексаен	28804-46-8	$C_{16}H_{14}Cl_2$	5	а	3	
1015.	2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина хлорид гидрохлорид [1]	4205-91-8	$C_9H_9Cl_2N_3 \cdot ClH$	0,001	а	1	О
1016.	2-[(2,6-Дихлорфенил) амино]фенилацетат натрия	15307-79-6	$C_{14}H_{10}Cl_2NO_2$	0,2	а	2	
1017.	N-(2,6-Дихлорфенил) ацетамид	17700-54-8	$C_8H_7Cl_2NO$	2	а	3	
1018.	3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонил хлорид [1] (контроль по гидрохлориду)	13630-61-0	$C_8H_9Cl_3O$	0,5	п+а	2	
1019.	3,4-Дихлорфенилизоцианат	102-36-3	$C_7H_3Cl_2NO$	0,3	п	3	А
1020.	N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N- метоксикарбамид	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	а	2	
1021.	О-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) амидохлор-фосфонат	118361-88-1	$C_{10}H_{13}Cl_3NOPS$	0,5	п+а	2	
1022.	N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,1	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1023.	О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-О- этилдитиофосфат	34643-46-4	$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$	0,1	а	2	
1024.	Дихлорфенилтрихлорсилан (по гидрохлориду)	27137-85-5	$C_6H_3Cl_5Si$	1	п	2	
1025.	О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат [1]	18351-18-3	$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1	п+а	2	
1026.	2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония	2307-55-3	$C_8H_9Cl_2NO_3$	1	а	2	
1027.	Дихлорфторметан	75-43-4	$CHCl_2F$	3000	п	4	
1028.	Дихлорфторметилбензол [1]	498-67-9	$C_7H_5Cl_2F$	3/1	п	2	
1029.	Дихлорфторэтан	430-51-9	$C_2H_3Cl_2F$	1000	п	4	
1030.	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	1122-17-4	$C_4Cl_2O_3$	0,2	п+а	2	А
1031.	1,2-Дихлорэтан [1]	107-06-2	$C_2H_4Cl_2$	30/10	п	2	
1032.	Дихлорэтановая кислота	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	4	п+а	3	
1033.	2,2-Дихлорэтанол	598-38-9	$C_2H_4Cl_2O$	5	п	3	
1034.	1,1-Дихлорэтен	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	100/50	п	4	
1035.	Дихромовая кислота, соли /в пересчете на Cr^{+6}/			0,01	а	1	К, А
1036.	1,4-Дицианобутан	111-89-3	$C_6H_8N_2$	10	а	4	
1037.	Дициклобутилиден [1]			10	п	3	
1038.	Дициклогексиламин нитрит	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,5	п	2	
1039.	Дициклогексиламина маслорастворимая соль [1]	12795-24-3	$C_{12}H_{24}ClN$	1	а	2	
1040.	Диэпоксид кристаллический «ФОУ-8»			3	а	3	
1041.	2,6-Диэтенилпиридин [1]	16222-95-0	C_9H_9N	1	п	2	
1042.	Диэтиламин [1]	109-89-7	$C_4H_{11}N$	30	п	4	
1043.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат	2624-44-4	$C_6H_6O_5S\cdot C_4H_{11}N$	2	а	3	
1044.	2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	1912-25-0	$C_{10}H_{18}ClN_5$	2	а	3	
1045.	2-(N,N-Диэтиламино)этанол [1]	100-37-8	$C_6H_{15}NO$	5	п	3	
1046.	2-(N,N-Диэтиламино) этантиол [1]	100-38-9	$C_6H_{15}NS$	1	п	2	
1047.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат	59-46-1	$C_{13}H_{20}N_2O_2$	0,5	а	2	А
1048.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид [1]	51-05-8	$C_{13}H_{20}N_2O_2\cdot ClH$	0,5	а	2	А
1049.	в-Диэтиламиноэтил-меркаптан [1]			1	п	2	
1050.	3-Диэтиламинопропил-1-амин	104-78-9	$C_7H_{18}N_2$	2	п+а	3	
1051.	2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат	105-16-8	$C_{10}H_{19}NO_2$	800	п	4	
1052.	Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси)		$C_{30}H_{46}Cl_2$	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	этиленбис-1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий		N_4O_4				
1053.	Диэтилбензол	25340-17-4	$C_{10}H_{14}$	30/10	п	3	
1054.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	1,5/0,5	п+а	2	
1055.	(Z)-Диэтилбутендиоат [1]	141-05-9	$C_8H_{12}O_4$	1	п+а	2	
1056.	Диэтилгексафторпента-диоат [1]	424-40-8	$C_9H_{10}F_6O_4$	0,1	п	1	
1057.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат	53306-52-8	$C_{22}H_{34}O_4$	1	п+а	2	
1058.	Ди(2-этилгексил) метилфосфонат [1]	60556-68-5	$C_{17}H_{39}O_3P$	0,5	п+а	2	
1059.	N,N-Диэтилгидроксиламин	3710-84-7	$C_4H_{11}NO$	6	п+а	3	
1060.	Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат	1149-23-1	$C_{13}H_{19}NO_4$	2	а	3	
1061.	Диэтил(1,1-диметилэтил) пропандиоат	759-24-0	$C_{11}H_{19}O_4$	5	п	3	
1062.	Диэтил[(диметоксифосфинотиоил) тио]бутандиоат [1]	121-75-5	$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	1,5/0,5	п+а	2	
1063.	Диэтилди(2-цианэтил) пропандиоат		$C_{13}H_{20}N_2O_4$	5	п+а	3	
1064.	Диэтилен-гликоль-бис (алилкарбонат) наурисет-200 (продукт NS-200) [1]			1	п+а	2	
1065.	Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты[2]	1078-79-1	$C_8H_{16}N_3OPS$	-	а	1	
1066.	Диэтилентриамин дицианэтилированный			1	п	2	
1067.	Диэтилентриаминометил-гидроксибензол [1]		$C_{13}H_{23}N_3O$	1	п	2	
1068.	N,N-Диэтил-3-метилбензамин [1]	91-67-8	$C_{11}H_{17}N$	2	п	3	
1069.	N,N-Диэтил-3-метилбензамид [1]	134-62-3	$C_{12}H_{17}NO$	5	п+а	3	
1070.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид	90-89-1	$C_{10}H_{21}N_3O$	5	а	3	
1071.	Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат	10203-58-4	$C_{11}H_{20}O_4$	5	п	3	
1072.	2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин	2095-02-5	$C_{11}H_{18}N_2$	2	п+а	3	
1073.	Диэтилметоксибор	7397-46-8	$C_5H_{13}BO$	1	п	2	
1074.	O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат [1]	56-38-2	$C_{10}H_{14}NO_5PS$	0,05	а	1	
1075.	Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C_{6-8} [1]			5	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1076.	Диэтилоктафторгександиоат [1]	376-50-1	$C_{10}H_{10}F_8O_4$	0,1	п	1	
1077.	Диэтилртуть	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,005	п	1	
1078.	Диэтилтеллур	627-54-3	$C_4H_{10}Te$	0,0005	п	1	
1079.	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид [1]	341-70-8	$C_{18}H_{22}N_2S\cdot ClH$	0,4	а	2	
1080.	О,О-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	1	п	2	
1081.	N,N-Диэтилэтанамин [1]	121-44-8	$C_6H_{15}N$	10	п	3	
1082.	N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид	554-68-7	$C_6H_{15}N\cdot ClH$	5	а	3	
1083.	0,0-Диэтил-О-[2-(этилтио)этил] тиофосфат смесь с О,О-диэтил-S-[2-(этилтио)этил)тиофосфатом (7:3) [1]	8065-48-3	$C_8H_{19}O_3PS_2$	0,02	п+а	1	
1084.	2,12-Диэтоксибисбенз-имидазо[2,1-b:1’,2’-i]бензо[lmn] [3,8] фенантролин-6,9-дионсмесьс 3,12- диэтоксибисбенз-имидазо[2,1-b:1’,2’-i]бензо[lmn] [3,8] фенантролин-8,17-дионом			5	а	3	
1085.	О-(Диэтокситиофосфорил)- α -цианометилбензальдоксим	14816-18-3	$C_{13}H_{17}N_2O_3PS$	0,1	п+а	2	
1086.	δ-[(3,4-Диэтоксифенил) метилен]-6,7- диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизо-хинолина гидрохлорид	985-12-6	$C_{24}H_{31}NO_2\cdot ClH$	0,2	а	2	
1087.	4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона		$C_{33}H_{18}N_4O_{10}S_2$	10	а	4	
1088.	Додекандиовая кислота	693-23-2	$C_{12}H_{22}O_4$	10	а	3	
1089.	Додекан-1-ол [1]	112-53-8	$C_{12}H_{26}O$	10	п+а	3	
1090.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат	2993-85-3	$C_{10}H_6F_{12}O_2$	90/30	п	4	
1091.	Додекафторпентан	678-26-2	C_5F_{12}	0,5	п	2	
1092.	(Z)-Додец-8-енилацетат [1]	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	2	п+а	3	
1093.	Додецилбензол	123-01-3	$C_{18}H_{30}$	30/10	п+а	3	
1094.	Доксициклин гидрохлорид [1]	100929-47-3	$C_{22}H_{24}N_2O_8\cdot ClH$	0,4	а	2	А
1095.	Доксициклин тозилат [1]		$C_{29}H_{30}N_2O_4S$	0,4	а	2	А
1096.	Додецилгуанидин ацетат	2439-10-3	$C_{15}H_{33}N_3O$	0,1	а	2	
1097.	Додецилмеркаптан третичный			5	п	3	
1098.	Доломит	7000-29-		-/6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
		5					
1099.	Дон-3, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу)			5/1	п+а	2	
1100.	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде			0,3	а	2	А
1101.	Дунитоперидотитовые пески			-/6	а	4	Ф
1102.	Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу)			1	п+а	2	
1103.	Желатин	9000-70-8		10	а	4	
1104.	Железный агломерат			-/4	а	3	Ф
1105.	Железо	7439-86-9	Fe	-/10	а	4	Ф
1106.	Железо ($^{+2}$) 2-гидроксипропионат	5904-52-2	$C_6H_{10}FeO_4$	2	а	3	
1107.	Железо пентакарбонил [1]	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	п	1	
1108.	Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-триол	27289-15-2	$C_3H_9F_xO_6P$	10	а	4	
1109.	Железо сульфат гидрат	13463-43-9	$FeO_4S \cdot H_2O$	6/2	а	3	
1110.	диЖелезо триоксид	1309-37-1	Fe_2O_3	-/6	а	4	Ф
1111.	Железо-иттриевые гранаты, содержащие гадолиний и/или галлий			-/10	а	4	Ф
1112.	Железорудные окатыши горючих сланцев			-/4	а	3	Ф
1113.	Зола			-/4	а	3	Ф
1114.	Известняк	13397-26-7	$CaCO_3$	-/6	а	4	Ф
1115.	Изобензофуран-1,3-дион [1]	85-44-9	$C_8H_4O_3$	1	п+а	2	А
1116.	Изоборнилацетат			1	п+а	3	А
1117.	Изоборнилформиат			1	п+а	3	А
1118.	Изобутиловые эфиры валериановой и кап- роновой кислот (смесь 42-58%) /ТУ 64-19-96-91/			20	п	4	
1119.	Изобутинилкарбинол [1]			10	п	3	
1120.	Изобутиронитрил [1]			0,1	п	2	
1121.	Изобутан R600a			300	п	4	
1122.	Изолейцин	7004-09-3	$C_6H_{13}NO_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1123.	Изопрена олигомеры			15	п	4	
1124.	Изопропенилацетилен			20	п	4	
1125.	Изопропилнитрил			1	п	2	О
1126.	Изопропилхлоркарбонат			0,1	п	1	
1127.	3-Изотиоцианатпроп-1-ен [1] (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло)	57-06-7	$C_3H_5NCS_2$	0,1	п	1	
1128.	1,1'-Иминобис (пропан-2-ол) [1]	110-97-4	$C_6H_{15}NO_2$	1	п+а	2	А
1129.	Индий оксид	12136-26-4	InO	4	а	3	
1130.	Индийфосфид	22398-80-7	InP	4	а	3	
1131.	D-мио-Инозитол	39907-99-8	$C_6H_{12}O_6$	10	а	4	
1132.	Иод [1]	7553-56-2	I_2	1	п	2	
1133.	Иодбензол [1]	591-50-4	C_6H_5I	6/2	п	3	
1134.	1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан	754-34-7	C_3F_7I	1000	п	4	
1135.	Иодметилбензол	620-05-3	C_7H_7I	15/5	а	3	
1136.	Иттербийфторид	37346-87-5	FYb	-/6	а	4	Ф
1137.	диИттрий триоксид	12036-00-9	Y_2O_3	2	а	3	
1138.	Иттрий трифторид /по фтору/	13981-88-9	F_3Y	2,5/0,5	а	3	
1139.	Кадмий и его неорганические соединения			0,05/0,01	а	1	К
1140.	Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) /контроль паров ртути/	29870-72-2	CdHgTe	1	а	2	К
1141.	Какао-порошок			2	а	3	А
1142.	Калий бромид	7758-01-2	BrK	3	а	3	
1143.	триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-) (ОС-6-11)	13746-66-2	$C_6FeK_3N_6$	4	а	3	
1144.	тетраКалий гексакис(циано-С) феррат(4-) (ОС-6-11)	13943-58-3	$C_6FeK_4N_6$	4	а	3	
1145.	диКалий гексафторсиликат (по фтору)	16871-90-2	F_6K_2Si	0,2	п+а	2	
1146.	диКалий гидрофосфат	7758-11-4	HK_2O_4P	10	а	4	
1147.	Калий дигидрофосфат	16068-46-5	H_2KO_4P	10	а	4	
1148.	Калий иодид	7681-11-0	IK	3	а	3	
1149.	диКалий карбонат	584-08-7	CK_2O_3	2	а	3	
1150.	диКалий магний дисульфат	15491-	$K_2MgO_8S_2\cdot$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	гексагидрат	86-8	$6H_2O$				
1151.	Калий нитрат	7757-79-1	KNO_3	5	а	3	
1152.	диКалий сульфат	7778-80-5	K_2O_4S	10	а	3	
1153.	Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1)	6535-15-5	$C_4H_6KO_6Sb$	0,3	а	2	
1154.	триКалий фосфат	7778-53-2	K_3O_4P	10	а	4	
1155.	Калий фторид /по фтору/	7789-23-3	FK	1/0,2	а	2	
1156.	Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) [1] (пероксогидрат фторида калия)	32175-44-3	KFH_2O_2	1	а	2	
1157.	Калий хлорид	7447-40-7	ClK	5	а	3	
1158.	Кальций бис(дигидрофосфат)	7758-23-8	$CaH_4O_8P_2$	10	а	4	
1159.	Кальций 2-гидроксипропионат	5743-48-6	$C_6H_{10}CaO_4$	2	а	3	
1160.	Кальций гидрофосфат	7757-93-9	$CaHO_4P$	10	а	4	
1161.	Кальций гипофосфит	7789-79-9	$Ca_2H_3O_2P$	10	а	4	
1162.	Кальций дигидроксид [1]	1305-62-0	CaH_2O_2	2	а	3	
1163.	Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол	28917-82-0	$CaC_3H_7O_6P$	10	а	4	
1164.	Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1)	58409-70-4	$CaC_3H_7O_6P$	10	а	4	
1165.	Кальций диацетат [1]	62-54-4	$C_4CaH_6O_4$	2	а	3	
1166.	Кальций динитрит	10124-57-5	CaN_2O_4	1	а	3	
1167.	триКальций дифосфат	13767-12-9	$Ca_3O_8P_2$	10	а	4	
1168.	Кальций дифторид (по фтору)	7789-75-5	CaF_2	2,5/0,5	а	3	
1169.	Кальций дихлорид [1]	10043-52-4	$CaCl_2$	2	а	3	
1170.	Кальций карбоксиметилцеллюлоза	9050-04-8	$C_{19}CaH_{20}N_2O_3$	10	а	4	
1171.	Кальций лантан титан алюминид	12003-64-4	AlCaLaTi	-/6	а	3	Ф
1172.	Кальций метафосфат	13477-39-9	CaO_6P_2	10	а	4	
1173.	Кальций никельхромфосфат /по никелю/		$CaCrNiO_{20}P_5$	0,005	а	1	
1174.	Кальций нитрит-нитрат	42616-	$Ca_3Cl_2N_2$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	хлорид	65-9	O_{10}				
1175.	Кальций оксид [1]	1305-78-8	CaO	1	а	2	
1176.	Кальций оксида силикат	12168-85-3	Ca_3O_5Si	-/4	а	3	Ф
1177.	Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, «Поликар», известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) /контроль по кальцию/			10	а	4	
1178.	Кальций сульфат дигидрат		$CaO_4S·H_4O_2$	2	а	3	
1179.	Кальция лактат			2	а	3	
1180.	Канифоль	8050-99-7		4	п+а	3	А
1181.	Карбамид	57-13-6	CH_4N_2O	10	а	3	
1182.	Карбамида пероксигидрат	124-43-6	$CH_4N_2O·H_2O$	0,3	а	2	
1183.	Карбаминонитрил	420-04-2	CH_2N_2	0,5	п+а	2	
1184.	Карбамоил-3-метилпиразол		$C_5H_6N_4O$	1	а	2	
1185.	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат		$C_{20}H_{26}N_4O_5·H_2O$	2	а	3	
1186.	1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипиперидин		$C_{10}H_{12}NO_4$	5	а	3	
1187.	[2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия	4800-94-6	$C_{17}H_{16}N_2Na_2O_6S$	0,1	а	2	А
1188.	2-Карбометоксиамино-хиназолон-4			5	а	3	
1189.	4-Карбометоксисульфанил-хлорид		$C_8H_7ClO_4S$	1	а	2	А
1190.	2-Карбометоксисульфанил-амидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол			1	а	2	
1191.	Карбомоил-3-(5)-метилпиразол			1	а	2	
1192.	Карбонат тройной			1/0,5	а	2	
1193.	Карбонилдихлорид	75-44-5	CCl_2O	0,5	п	2	О
1194.	Каталаза	9001-05-2		5	а	3	
1195.	Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония)			-/4	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1196.	Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе /в пересчете на алюминий/			0,5	а	3	
1197.	«Кеим» (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.)			5	а	3	
1198.	Керамика			5/2	а	3	Ф
1199.	Керосин /в пересчете на С/	8008-20-6		600/300	п	4	
1200.	Кларитромицин	81103-11-9	C38H69NO13	0,5	а	2	А
1201.	Клиндамицина фосфат	24729-96-2	$C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$	0,5	а	2	А
1202.	Кобальт гидридотетракарбонил	16842-03-8	C_4HCoO_4	0,01	п	1	О, А
1203.	Кобальт и его неорганические соединения [1]			0,05/0,01	а	1	А
1204.	Кормовые препараты, полученные путем микробиологического синтеза (БВК, кормовые дрожжи, кормовые белки, пищевые добавки и др.)			0,1 (по белку)	а	2	А
1205.	Корундбелый	302-74-5	Al_2O_3	-/6	а	4	Ф
1206.	Красители органические активные винилсульфоновые			2	а	3	
1207.	Красители органические активные хлортриазиновые			2	а	3	
1208.	Красители органические дисперсные антрахиноновые			5	а	3	
1209.	Красители органические дисперсные полиэфирные [1]			2	а	3	
1210.	Красители органические кислотные триарилметановые			5	а	3	
1211.	Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты			5	а	3	
1212.	Красители органические кубозоли на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ			5	а	3	
1213.	Красители органические кубозоли тиоиндигоидные			1	а	3	
1214.	Красители органические			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	фталоцианиновые						
1215.	Красители органические на основе фталоцианина меди			5	а	3	
1216.	Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила			3	а	3	
1217.	Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие			5	а	3	
1218.	Красители органические основные арилметановые			0,2	а	2	
1219.	Краситель кубовый серый С			10	а	4	
1220.	Краситель органический азотол А	92-77-3	$C_{17}H_{13}NO_2$	3	а	3	
1221.	Краситель органический азотол ОА	135-62-6	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	а	3	
1222.	Краситель органический азотол ОТ	135-61-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	3	а	3	
1223.	Краситель органический азотол РА	92-79-5	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	а	3	
1224.	Краситель органический азотол ПТ	3651-62-5	$C_{18}H_{12}NO_2$	3	а	3	
1225.	Краситель органический М		$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	5	а	3	
1226.	Краситель органический О	92-72-8	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	3	а	3	
1227.	Краситель органический азотол КО	12572-71-3	$C_{19}H_{17}NO_3$	3	а	3	
1228.	Краситель органический аминоксантеновый Родамин 4С			0,4	а	2	
1229.	Краситель органический аминоксантеновый Родамин Ж	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,4	а	2	
1230.	Краситель органический анионный коричневый Ж			5	а	3	
1231.	Краситель органический анионный пунцовый 4РТ [1]			1	а	2	
1232.	Краситель органический анионный твердый синий			5	а	3	
1233.	Краситель органический анионный темнозеленый			5	а	3	
1234.	Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж [1]	52623-75-3	$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	0,3	а	2	
1235.	Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный			5	а	3	
1236.	Краситель органический	3567-69-	$C_{20}H_{12}N_2Na$	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	кислотный красный 2С	9	$_2O_7S_2$				
1237.	Краситель органический кислотный черный Н	1064-48-8	$C_{22}H_{16}N_6O_9Sna_2$	3	а	3	
1238.	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С	2538-84-3	$(C_{36}H_{22})_{10}Na_2$	3	а	3	
1239.	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж	1324-72-7	$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	3	а	3	
1240.	Краситель органический кубовый броминдиго	2475-31-2	$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	5	а	3	
1241.	Краситель органический кубовый тиоиндиго	3263-31-8	$C_{20}H_{16}O_4S_2$	5	а	3	
1242.	Краситель органический прямой желтый светопрочный О			5	а	3	
1243.	Краситель органический прямой зеленый СВ			3	а	3	
1244.	Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж			3	а	3	
1245.	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	10	а	4	
1246.	Кремнемедистый сплав			-/4	а	3	Ф
1247.	Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% [3]			3/1	а	3	Ф
1248.	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60% [3]		O_2Si	3/1	а	3	Ф
1249.	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% [3]		O_2Si	6/2	а	3	Ф
1250.	Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленым кварц, трепел) [3]			3/1	а	3	Ф
1251.	Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.) [3]			3/1	а	3	Ф
1252.	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) а) искусственное минеральное			6/2 2/0,5	а а	3 3	Ф Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
	волокно (волокнистый карбид кремния) [3]						
1253.	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.) [3]			-/4	а	3	Ф
1254.	Кремний карбид	409-21-2	CSi	-/6	а	4	Ф
1255.	Кремний нитрид	12033-89-5	N_4Si_3	-/6	а	4	Ф
1256.	Кремний тетрафторид /по фтору/	7783-61-1	F_4Si	0,5/0,1	п	2	О
1257.	Кремний тетрахлорид /по HCl/	10026-04-7	Cl_4Si	1	п+а	2	
1258.	Криолит /по фтору/	15096-52-3	AlF_4Na_3	1/0,2	а	2	
1259.	Криптан (микробный полисахарид из Cryptococcuslaurentivarmagnus 637)			0,5	а	2	А
1260.	«Кристаллин» (удобрение)			5	а	3	
1261.	Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино) пропилтеофилина основание]			1	а	2	
1262.	Эндо-1,3 β-Ксиланаза (ксиланаза)	9025-55-2		1	а	2	
1263.	Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки П10х и П20х			4	а	3	
1264.	Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки Пх и П3х			2	а	3	
1265.	Кубовы алый 2Ж			5	а	3	
1266.	Кубовый бордо			5	а	3	
1267.	Кубовый ярко-красный			5	а	3	
1268.	β-Лактоза	5965-66-2	$C_{12}H_{22}O_{11}$	10	а	4	
1269.	γ-Лактон 2,3-дегидро-α-гулоновой кислоты натриевая соль	134-03-2	$C_6H_7NaO_6$	4	а	3	
1270.	Леван			1	а	2	
1271.	Лейцин	7005-03-0	$C_6H_{13}NO_2$	5	а	3	
1272.	Леспедеция копеечниковая (трава)			10	а	4	
1273.	Лигнины			6	а	4	
1274.	Лигносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате			2	а	3	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	натрия						
1275.	Лигроин /в пересчете на углерод/			600/ 300	п	4	
1276.	Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат		$C_{15}H_{20}N_2O_7$	0,5	а	2	
1277.	«Лилия-3», отбеливатель (по кальцинированной соде)			10	а	4	
1278.	Липазы микробные			1	а	2	
1279.	Липрин (по белку)			0,1	а	2	А
1280.	Литий и его растворимые неорганические соли (по литию)			0,02	а	1	
1281.	Литий гексафторфосфат [1] (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м^3)	21324-40-3	F_6LiP	1/0,2	а	2	
1282.	Литий фторид /по фтору/	7789-24-4	Fli	1/0,2	а	2	
1283.	Лития полиуронат (препарат Литоцелл)		(C12H20-x(3-y) O10 +xLixy)k(Li 2CO3)m	0,02	а	2	
1284.	Люминофор В-3-Ж /по кадмию/			0,1	а	2	
1285.	Люминофор К-77 /по оксиду иттрия/			2	а	3	
1286.	Люминофор К-86 /по оксиду цинка/			2	а	3	
1287.	Люминофор КО-620			4	а	3	
1288.	Люминофор КТБ /по кадмию/			0,1	а	2	
1289.	Люминофор Л47/48/49, смесь Л47-6% (оксиды бария, магния, алюминия, активир. европием), Л48 – 40% (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 – 54% (оксид иттрия активир. европием)			3	а	3	
1290.	Люминофор Л-3500-II			-/5	а	4	Ф
1291.	Люминофор ЛР-1			-/6	а	4	Ф
1292.	Люминофор ЛФ-490-1			-/4	а	3	Ф
1293.	Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1			-/6	а	4	Ф
1294.	Люминофор ЛЦ-6200-1			-/6	а	4	Ф
1295.	Люминофор Р-14			1	а	2	
1296.	Люминофор Р-385			0,1	а	2	
1297.	Люминофор Р-540у /по кадмию/			0,1	а	2	
1298.	Люминофор ФГИ-520-1			6	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1299.	Люминофор ФГИ-627/593-1			2	а	3	
1300.	Люминофор ФДЛ-605			-/6	а	4	Ф
1301.	Люминофор ЭЛС-670и			2	а	3	
1302.	Люминофоры К-82, К-83			1	а	2	
1303.	Люминофоры К-82-Н6, К-75 /по сульфиду цинка/			5	а	3	
1304.	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В			-/5	а	3	Ф
1305.	Лютеций трифторид/по фтору/	37240-32-7	F_3Lu	2,5/0,5	а	3	
1306.	Магнид меди, смесь димагний куприда и магний куприда		$CuMg_2$+ Cu_2Mg	-/6	а	4	Ф
1307.	Магний бис(дигидрофосфат)	7757-86-0	$H_4MgO_8P_2$	10	а	4	
1308.	Магний гидрофосфат	13092-66-5	$HmgO_4P$	10	а	4	
1309.	Магний диборид /в пересчете на бор/	12007-25-9	B_2Mg	1	а	3	
1310.	триМагний дифосфат (3:2)	7757-87-1	$Mg_3O_8P_2$	10	а	4	
1311.	Магний дифторид /по фтору/	7783-40-6	F_2Mg	2,5/0,5	а	3	
1312.	Магний дихлорат гидрат	10326-21-3	$Cl_2MgO_6·H_2O$	5	а	3	
1313.	Магний дихлорид гексагидрат	7791-18-6	$Cl_2Mg·H_{12}O_6$	2	а	3	
1314.	Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом	79683-11-7	$CH_4Cl_2MgN_2O_7$	10	а	3	
1315.	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	-/6	а	4	Ф
1316.	Магний карбонат	546-93-0	$CMgO_3$	10	а	4	
1317.	диМагний карбонат дигидроксид	39409-82-0	$CH_2Mg_2O_5$	5	а	3	
1318.	Магний оксид	1309-48-4	MgO	4	а	4	
1319.	Магний сульфат	7487-88-9	MgO_4S	2	а	3	
1320.	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% от 20 до 30%	 7439-96-5 7439-96-5	 Mn Mn	 0,6/0,2 0,3/0,1	 а а	 2 2	
1321.	Марганец карбонат гидрат [1]	34156-69-9	$CMnO_3·H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1322.	Марганец нитрат гексагидрат [1]	17141-63-8	$MnN_2O_6·6H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1323.	Марганец сульфат	10034-	$MnO_4S·$	1,5/	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	пентагидрат [1]	96-5	$5H_2O$	0,5			
1324.	Марганец трикарбонилциклопентадиен	12079-65-1	$C_8H_5MnO_3$	0,1	п	1	
1325.	Марганца оксиды /в пересчете на марганец диоксид/ а) аэрозоль дезинтеграции б) аэрозоль конденсации			 0,3 0,05	 а а	 2 1	
1326.	Масла минеральные нефтяные [1]	8042-47-5		5	а	3	К
1327.	Масло пихтовое /по летучим продуктам/			10	п	4	
1328.	Медноникелевая руда			-/4	а	4	Ф
1329.	Медь	7440-50-8	Cu	1/0,5	а	2	
1330.	тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат /по меди/	64093-37-4	$Cl_2Cu_4H_6O_6 \cdot 3H_2O$	1,5/0,5	а	2	
1331.	Медь дифосфат	10102-90-6	$H_2CuO_6P_2$	5/2	а	3	
1332.	Медь дифторид /по фтору/	7789-19-7	CuF_2	2,5/0,5	а	3	
1333.	Медь дихлорид /по меди/	7447-39-4	$CuCl_2$	1,5/0,5	а	2	
1334.	Медь сульфат /по меди/	18939-64-2	CuO_4S	1,5/0,5	а	2	
1335.	тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) ундекагидрат		$Cr_3Cu_4H_{28}O_{56}P_{14} \cdot 11H_2O$	-/0,02	а	1	
1336.	Медь фосфид	12019-57-7	Cu_3P	1,5/0,5	а	2	
1337.	Медь хлорид /по меди/	7758-89-6	ClCu	1,5/0,5	а	2	
1338.	Мезидин [1]			1	п	2	
1339.	(Z)-1,8-Ментандиол гидрат	2451-01-6	$C_{10}H_{20}O_2 \cdot H_2O$	3	а	3	
1340.	L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролидин-1-карбоновая кислота	62571-86-1	$C_9H_{15}NO_3S$	0,02	п+а	1	
1341.	3-Меркаптопропионовая кислота [1]	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,1	п+а	1	
1342.	Меркаптоэтановая кислота [1]	68-11-1	$C_2H_4O_2S$	0,1	п+а	1	А
1343.	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C_2H_6OS	1	п	2	
1344.	Метакриловый эфир этиленгликоля			20	п	4	
1345.	Металлокерамический сплав на основе диборида титанохрома /в пересчете на бор/			1	а	3	
1346.	Метан	74-82-8	CH_4	7000	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1347.	Метанол [1]	67-56-1	CH_4O	15/5	п	3	
1348.	1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат	15111-96-3	$C_{12}H_{19}O_2$	10	п	4	
1349.	Метансульфонилхлорид [1]	124-63-0	CH_3ClO_2S	4	п	3	
1350.	Метановая кислота [1]	64-18-6	CH_2O_2	1	п	2	
1351.	Метантиол	74-93-1	CH_4S	0,8	п	2	
1352.	Метациклин гидрохлорид [1]	3963-95-9	$C_{22}H_{22}N_2O_8 \cdot ClH$	0,4	а	2	А
1353.	Метилаль			10	п	3	
1354.	8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-3-ил- α -гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид[2] (глипин)	1674-94-8	$C_{22}H_{25}NO_3$ ClH	-	а	1	
1355.	Метиламин [1]	74-89-5	CH_5N	1	п	2	
1356.	N-Метиламинобензол [1]	100-61-8	C_7H_9N	0,2	п	2	
1357.	1-Метиламино-α-этилтрицикло [3,3,1,1]^{3,7}декана гидрохлорид	1483-12-1	$C_{13}H_{23}N \cdot$ ClH	1	а	2	
1358.	1-Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин	22839-47-0	$C_{14}H_{18}N_2O_5$	2	а	3	
1359.	Метилацетиленалленовая фракция /по ацетилену/			135	п	4	
1360.	Метилацетат	79-20-9	$C_3H_6O_2$	100	п	4	
1361.	N-Метил-4-бензилкарбамидо-пиридиний йодид		$C_{14}H_{19}IN_3O$	2	а	3	
1362.	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат	10605-21-7	$C_9H_9N_3O_2$	0,1	а	2	
1363.	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом	39394-36-0		0,1	а	2	
1364.	Метилбензол	108-88-3	C_7H_8	150/50	п	3	
1365.	4-Метилбензолметанол	589-18-4	$C_8H_{10}O$	5	п	3	
1366.	Метилбензолсульфонат	80-18-2	$C_7H_8O_3S$	2	п+а	3	
1367.	3-Метилбензоксазолин-2-он	21892-80-8	$C_8H_7NO_2$	2	а	3	
1368.	5-Метил-1Н-бензотриазол	136-85-6	$C_7H_7N_3$	5	п+а	3	
1369.	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гидроксибензол)пропаноат	6386-38-5	$C_{18}H_{28}O_3$	10	а	4	
1370.	5-Метил-α, α-бис(трифторметил)фуран-2-метанол [1]	78033-73-5	$C_8H_6F_6O_2$	3	п	3	
1371.	2-Метилбута-1,3-диен	78-79-5	C_5H_8	40	п	4	
1372.	2-Метилбута-1,3-диен,олигомеры	9003-31-0	$(C_5H_8)_n$	15	п	4	
1373.	2-Метилбутаналь	590-86-3	$C_5H_{10}O$	10	п	3	
1374.	2-Метилбутандиовая кислота	97-65-4	$C_5H_6O_4$	4	а	3	
1375.	Метилбутаноат	623-42-7	$C_5H_{10}O_2$	5	п	3	
1376.	1-Метилбутановая кислота [1]	503-74-2	$C_5H_{10}O_2$	2	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1377.	3-Метилбутан-1-ол	123-51-3	$C_5H_{12}O$	5	п	3	
1378.	Метил-3-(бут-1-енил)-2,2-диметилцикло пропан-карбонат [1]	52314-69-9	$C_{11}H_{18}O_2$	10	а	3	
1379.	3-Метилбут-2-еновая кислота	541-47-9	$C_5H_8O_2$	5	п+а	3	
1380.	3-Метилбутил-2-гидроксибензоат [1]	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_3$	1	п+а	2	
1381.	О-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия	928-70-1	$C_6H_{11}KOS_2$	1	а	2	
1382.	Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензимидазол-2- карбамат	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,2		3	
1383.	3-Метилбут-1-ин	598-23-2	C_5H_8	20	п	4	
1384.	2-Метилбут-3-ин-2-ол	115-19-5	C_5H_8O	10	п	3	
1385.	Метилгексаноат	106-70-7	$C_7H_{14}O_2$	1	п	3	
1386.	2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол	690-94-8	$C_7H_{10}O$	0,05	п	1	
1387.	6-Метилгептан-1-ол	1645-40-3	$C_8H_{18}O$	50	п	4	
1388.	[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут- 2-еноат [1]	6119-92-2	$C_{18}H_{24}N_2O_6$	0,2	а	2	
1389.	Метил-2-гидроксибензоат [1]	119-36-8	$C_8H_8O_3$	1	п+а	2	
1390.	Метил-4-гидроксибензоат	99-76-3	$C_8H_8O_3$	4	а	3	
1391.	Метил-3-гидроксифенил-карбамат	13683-89-1	$C_8H_9NO_3$	1	а	2	
1392.	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат		$C_7H_7ClO_3$	0,5	п	2	
1393.	Метилглицинат гидрохлорид	5680-79-5	$C_3H_8ClNO_2$	5	а	3	
1394.	Метилдигидропиран [1]			5	п	3	
1395.	2- α –Метилдигидро-тестостерон [1]	4479-96-3	$C_{20}H_{30}O_2$	0,005	а	1	
1396.	2-α-Метилдигидро-тестостерон гептаноат [1]	315-37-7	$C_{26}H_{40}O_3$	0,005	а	1	
1397.	2-α-Метилдигидро-тестостерон капронат [1]		$C_{26}H_{30}O_4$	0,005	а	1	
1398.	2-α-Метилдигидро-тестостерон пропионат [1]	6542-74-1	$C_{23}H_{24}O_4$	0,005	а	1	
1399.	(2S,E)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро-α -D-галактооктопиранозид, гидрохлорид	859-18-7	$C_{18}H_{34}N_2O_6S{\cdot}ClH$	0,5	а	2	А
1400.	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат [1]	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	10	а	3	
1401.	Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)- 2-аминопропаноат	57837-19-1	$C_{17}H_{21}NO_4$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1402.	2-Метил-1,3-диоксан	626-68-6	$C_5H_{10}O_2$	10	п	4	
1403.	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол [1]	2018-45-3	$C_7H_{14}O_3$	10	п+а	3	
1404.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	$C_4H_6O_3$	7	п	3	
1405.	Метилдитиокарбамат натрия [1]/по метилизоцианату/	137-42-8	$C_2H_5NnaS_2$	0,1	а	1	А
1406.	Метилдихлорацетат	116-54-1	$C_3H_4Cl_2O_2$	15	п	4	
1407.	О-Метилдихлортиофосфат [1]	2523-94-6	CH_3Cl_2OPS	0,1	п	1	
1408.	N,N-Метилен-бис(в)-винил-сульфонилпропион-амид			1	а	2	
1409.	2,2’-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6- трихлорбензол) [1]	70-30-4	$C_{13}H_6Cl_6O_2$	0,1	а	2	
1410.	1,1’-Метиленбис(4-изоцианатбензол) [1]	101-68-8	$C_{15}H_{10}N_2O_2$	0,5	п+а	2	А
1411.	1,1’-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол]	4956-98-3	$C_{19}H_{24}$	2	а	3	
1412.	Метиленбис(нафталинсульфонат динатрия)	26545-58-4	$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	2	а	3	
1413.	N,N’-Метиленбис(3-этенил-сульфонилпропан-амид)		$C_{11}H_{13}N_2O_6S_2$	1	а	2	
1414.	Метиленди(аминобензол) (смесь изомеров 4,4- 2,4 -2,2-)		$C_{13}H_{14}N_2$	3/1	а	2	
1415.	2,2’-Метилендигидразид-пиридин-4-карбоновая кислота	1707-15-9	$C_{13}H_{14}N_6O_2$	2	а	3	
1416.	1,1’-Метиленди(метил-бензол) [1]	1335-47-3	$C_{15}H_{16}$	3/1	п+а	2	
1417.	4,4’-Метилендициклогексан-амин	1761-71-3	$C_{13}H_{26}N_2$	2	п	3	
1418.	4,4’-Метилендициклогексан-амин карбонат		$C_{14}H_{28}N_2O_3$	2	п+а	3	
1419.	4-Метиленоксетан-2-он	674-82-8	$C_4H_4O_2$	1	п	2	
1420.	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран [1]	36838-71-8	$C_6H_{10}O$	50	п	4	
1421.	Метиленциклобутанкарбо-нитрил [1]	15760-35-7	C_6H_7N	2	п	3	
1422.	Метилизотиоцианат [1]	556-61-6	C_2H_3NS	0,1	п	1	А
1423.	Метилизоцианат [1]	624-83-9	C_2H_3NO	0,05	п	1	А, О
1424.	Метилкарбамат 1-нафталенола	63-25-2	$C_{12}H_{11}NO_2$	1	а	2	А
1425.	N-Метилметанамин [1]	124-40-3	C_2H_7N	1	п	2	
1426.	5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол	29004-73-7	$C_5H_8N_2O$	1	а	2	
1427.	Метил-4-метилбензоат	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	10	п	3	
1428.	Метил-3-метилбутаноат [1]	556-24-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
1429.	S-Метил-N-[(метил-карбамоил)окси] тиоацети-Мидат [1] (метомил)	16752-77-5	$C_5H_{10}N_2O_2S$	0,5	а	2	
1430.	[1R-(1α,2β,5α]-Метил-5-	28221-	$C_{15}H_{28}O_2$	2	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	метил-2-(1-метилэтил) циклогексилбутаноат	20-7					
1431.	Метил-2-метилпропаноат [1]	547-63-7	$C_5H_{10}O_2$	10	п	3	
1432.	2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)этокси]фосфорилокси] этил-2-метилпроп-2-еноат		$C_{13}H_{21}O_7P$	0,1	п	2	
1433.	Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат		$C_9H_{18}O_4P$	0,1	а	2	
1434.	Метил(1-метилэтил)бензол [1] (2,3,4-изомеры)	25155-15-1	$C_{10}H_{14}$	30/10	п	3	
1435.	О-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилтиофосфонат	333-41-5	$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	0,2	п+а	2	
1436.	[1R-(1α,2β,5α)]-5-Метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол	2216-51-5	$C_{10}H_{20}O$	1	п+а	2	
1437.	Метил-2-метилпроп-2-еноат	80-62-6	$C_5H_8O_2$	20/10	п	3	
1438.	Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры)		$C_8H_{10}O$	10	п	3	
1439.	2-Метил-2-метоксипропан	1634-04-4	$C_5H_{12}O$	300/100	п	4	
1440.	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2- илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт		$C_{11}H_{12}ClN_5O_4S\cdot C_6H_{15}NO$	5	а	3	
1441.	2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Р-имидазолин-2-ил)] пиримидинамин [1] (моксонидин; физиотенз; цинт)	75438-57-2	$C_9H_{12}Cl_2N_5O$	0,001	а	1	
1442.	4-Метилморфолин [1]	109-02-4	$C_5H_{11}NO$	15/5	п	3	
1443.	4-Метилморфолин-4-оксид [1]	7529-22-8	$C_5H_{11}NO_2$	15/5	п+а	3	
1444.	Метилнафталин (1,2-изомеры)	1321-94-4	$C_{11}H_{10}$	20	п	4	
1445.	Метилнитроацетат	2483-57-0	$C_3H_5NO_4$	2	п+а	3	
1446.	Метилнитробензол [1] (2-,3-,4-изомеры)	1321-12-6	$C_7H_7NO_2$	6/3	п	3	
1447.	1-Метил-1-нитрозокарбамид[2]	684-93-5	$C_2H_5N_3O_2$	-	а	1	
1448.	2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол	443-48-1	$C_6H_9N_3O_3$	1	а	2	
1449.	О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат [1]	2591-57-3	$C_9H_{12}NO_5PS$	0,03	п+а	1	
1450.	1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден] амино}имидазолидин-2,4-	1672-88-4	$C_{11}H_{11}N_3O_5$	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	дион						
1451.	3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино} пропанонитрил [1]		$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	0,5	а	2	
1452.	2-Метил-3-окси-4,5-ди(окси-метил)пиридина гидрохлорид	58-56-0	$C_8H_{11}NO_3 \cdot ClH$	0,1	а	2	
1453.	Метил-3-оксобутаноат	105-45-3	$C_5H_8O_3$	5	п	3	
1454.	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат	584-79-2	$C_{19}H_{26}O_3$	1	п+а	2	
1455.	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)цикло пент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-мет ил-проп-1-енил) циклопропанкарбонат	23031-36-9	$C_{19}H_{24}O_3$	0,5	п+а	2	
1456.	Метилпентаноат [1]	624-24-8	$C_6H_{12}O_2$	1	п	2	
1457.	4-Метилпентановая кислота [1]	646-07-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
1458.	4-Метилпентаноилхлорид [1]		$C_6H_{11}ClO$	3	п	3	
1459.	2-Метилпентан-3-он [1]	565-69-5	$C_6H_{12}O$	10	п	3	
1460.	4-Метилпентан-2-он [1]	108-10-1	$C_6H_{12}O$	5	п	3	
1461.	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C_6H_9O	2	п	3	
1462.	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол [1]	105-29-3	C_6H_9O	0,2	п	2	
1463.	4-Метилпент-3-ен-2-он [1]	141-79-7	$C_6H_{10}O$	1	п	3	
1464.	4-Метилпент-2-он	108-11-2	$C_6H_{14}O$	0,07	п	4	
1465.	1-Метилпиперазин	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	2	п+а	3	
1466.	3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин [1]	13292-46-1	$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	0,02	а	1	А
1467.	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид	24853-80-3	$C_{16}H_{19}N_5O \cdot 2ClH$	0,4	а	2	
1468.	10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил] -2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид	440-17-5	$C_{21}H_{24}F_3N_3S \cdot 2ClH$	0,01	а	1	
1469.	4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)	1642-54-2	$C_{16}H_{29}N_3O_8$	5	а	3	
1470.	1-Метилпиразин [1]	109-08-0	$C_5H_6N_2$	5	п	3	
1471.	5-Метилпиразол	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	1	а	2	
1472.	Метилпиридины (смесь изомеров)			5	п	3	
1473.	6-Метил-(1H,3H)-пиримидин-2,4-дион	626-48-2	$C_5H_6N_2O_2$	2	а	3	
1474.	(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат	6505-86-8	$C_{10}H_{16}N_2O_4S$	0,1	п+а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1475.	1-Метилпирролидин-2-он	872-50-4	C_5H_9NO	100	п+а	4	
1476.	2-Метилпропан-1-ол	78-83-1	$C_4H_{10}O$	10	п	3	
1477.	2-Метилпропаналь [1]	78-84-2	C_4H_8O	5	п	3	
1478.	2-Метилпропан-2-ол	75-65-0	$C_4H_{10}O$	10	п	3	
1479.	2-Метилпропанонитрил [1]	78-82-0	C_4H_7N	0,1	п	2	
1480.	2-Метилпроп-1-ен	115-11-7	C_4H_8	100	п	4	
1481.	2-Метилпроп-2-еналь [1]	78-85-3	C_4H_6O	0,5	п	2	
1482.	2-Метилпроп-2-енамид	79-39-0	C_4H_7NO	1	п+а	2	
1483.	Метилпроп-2-еноат	96-33-3	$C_4H_6O_2$	15/5	п	3	
1484.	2-Метилпроп-2-еновая кислота	79-41-4	$C_4H_6O_2$	10	п	3	
1485.	2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид [1]	760-93-0	$C_8H_{10}O_3$	1	п	2	
1486.	2-Метилпроп-2-еноил-хлорид [1]	920-46-7	C_4H_5ClO	0,3	п	2	А
1487.	2-Метилпроп-2-ен-1-ол [1]	513-42-8	C_4H_8O	10	п	3	
1488.	2-Метилпроп-2-енонитрил [1]	126-98-7	C_4H_5N	1	п	2	А
1489.	1-Метилпропилацетат	103-46-4	$C_6H_{12}O_2$	10	п	3	
1490.	1-Метилпропилбензоат	5556-97-8	$C_{11}H_{14}O_2$	5	п	3	
1491.	(2-Метилпропил)бензол	538-93-2	$C_{10}H_{14}$	150/50	п	4	
1492.	2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат	32961-44-7	$C_{11}H_{15}ClN_2O$	3	а	3	
1493.	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол [1]	530-17-6	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	0,2/0,05	п+а	1	
1494.	О-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	1	а	2	
1495.	2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат	97-86-9	$C_8H_{14}O_2$	40	п	4	
1496.	1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58%)			20	п	4	
1497.	Метилпропионат [1]	554-12-1	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
1498.	5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион	34090-76-1	$C_9H_{10}O_3$	1	а	2	А
1499.	3-Метилтиофен	616-44-4	C_5H_6S	20	п	4	
1500.	2-Метилтиофен	554-14-3	C_5H_6S	20	п	4	
1501.	Метил-трет-амиловый эфир	994-05-08	C6H14O	40	а	4	А
1502.	2-Метил-1,3,5-тринитробензол	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,5/0,1	а	2	
1503.	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол [1]	2077-46-5	$C_7H_5Cl_3$	30/10	а	3	
1504.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол	25308-82-1	$C_6H_9Cl_3O$	2	п+а	3	
1505.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол	6111-14-4	$C_6H_9Cl_3O$	4	а	3	
1506.	О-Метил-О-(2,4,5-	2633-54-	$C_9H_{10}Cl_3O_3$	0,03	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	трихлорфенил)-О-этилтиофосфат [1]	7	PS				
1507.	Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид	5619-07-8	$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	10	а	4	
1508.	Метил(фенил)дихлорсилан [1] /по гидрохлориду/	149-74-6	$C_7H_8Cl_2Si$	1	п	2	
1509.	Метилфенилендиамин [1]	25376-45-8	$C_7H_{10}N_2$	2	п+а	3	
1510.	4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат	584-84-9	$C_9H_6N_2O_2$	0,05	п	1	О, А
1511.	3-Метилфенилизоцианат	621-29-4	C_8H_7NO	0,1	п	1	А
1512.	1-Метил-3-фенилкарбамид	1007-36-9	$C_8H_{10}N_2O$	3	а	3	
1513.	(Метилфенил)метилкарбамат	58481-70-2	$C_9H_{11}NO_2$	0,5	п+а	2	
1514.	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$C_8H_8O_3$	1	п	2	
1515.	1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид [1]	80-15-9	$C_9H_{12}O_2$	1	п	2	
1516.	1-Метил-3-феноксибензол	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O$	5	п+а	3	
1517.	2-Метилфуран	534-22-5	C_5H_6O	1	п	2	
1518.	Метилхлорацетат	96-34-4	$C_3H_5ClO_2$	5	п	3	
1519.	2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил) пентанамид	2307-68-8	$C_{13}H_{18}ClNO$	1	п+а	2	
1520.	2-Метил-1-хлорпроп-1-ен [1]	513-37-1	C_4H_7Cl	0,3	п	2	
1521.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен [1]	563-47-3	C_4H_7Cl	0,3	п	2	
1522.	Метил-2-хлорпропионат	17639-93-9	$C_4H_7ClO_2$	5	п	3	
1523.	2-(2-Метил-4-хлорфенокси) пропионовая кислота [1]	7085-19-0	$C_{10}H_{11}ClO_3$	1	а	2	
1524.	Метилхлорформиат [1]	79-22-1	$C_2H_3ClO_2$	0,05	п	1	
1525.	2-Метилхлорформиат	108-23-6	$C_4H_7ClO_2$	0,1	п	3	
1526.	Метилцеллюлоза	9004-67-5		10	а	4	
1527.	Метилцианокарбамат, димер		$C_6H_6N_4O_4$	0,5	а	2	
1528.	Метилциклогексан	108-87-2	C_7H_{14}	50	п	4	
1529.	7-Метил-циклогексан-7,8-2-изопропанол (а-терпинеол)			5	п	3	
1530.	Метилциклогексанолацетат	30232-11-2	$C_8H_{14}O_3$	10	п	4	
1531.	2-Метил-2,3-эпоксибутан	5076-19-7	$C_5H_{10}O$	5	п	3	
1532.	(1-Метилэтенил)бензол	98-83-9	C_9H_{10}	5	п	2	
1533.	2-Метил-5-этенилпиридин [1]	140-76-1	C_8H_9N	2	п	3	
1534.	6-Метил-2-этенилпиридин	1122-70-9	C_8H_9N	0,5	п	2	
1535.	3-Метил-1-(этиламино) бензол [1]	102-27-2	$C_9H_{13}N$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1536.	2-[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-метиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин	1014-69-3	$C_8H_{15}N_2S$	2	а	3	
1537.	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален-1- илокси)пропан-2-ола гидрохлорид [1]	318-98-9	$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	0,2	а	2	
1538.	2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-4-(N- этиламино)-1,3,5-триазин	1912-24-9	$C_8H_{14}ClN_5$	2	а	3	
1539.	(1-Метилэтил)ацетат	108-21-4	$C_5H_{10}O_2$	200/50	п	4	
1540.	1-Метилэтилацетилокси-карбамат	4212-94-6	$C_6H_{11}NO_4$	2	п+а	3	
1541.	(1-Метилэтил)бензол	98-82-8	C_9H_{12}	150/50	п	4	
1542.	1-Метил-4-этилбензол	622-96-8	C_9H_{12}	150/50	п	4	
1543.	1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитро-фенил)-2-метоксиэтил-пиридин-3,5-дикарбонат	66085-59-4	$C_{21}H_{26}N_2O_7$	0,5	а	2	
1544.	Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил) пиридин-3,5-дикарбонат	39562-70-4	$C_{18}H_{20}N_2O_6$	0,1	а	2	
1545.	О-(1-Метилэтил)дитио-карбонат калия	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	1	а	2	
1546.	4,4’-(1-Метилэтилиден) бис(2,6- дибромгидрокси-бензол)	79-94-7	$C_{15}H_{12}Br_4O_2$	10	а	3	
1547.	(1-Метилэтил)-2-(1-метил-пропил)-4,6- динитрофенил-карбонат	973-21-7	$C_{14}H_{18}N_2O_7$	0,02	п+а	2	
1548.	(1-Метилэтил)нитрат	1712-64-7	$C_3H_7NO_3$	5	п	3	
1549.	(1-Метилэтил)нитрит	541-42-4	$C_{13}H_7NO_2$	1	п	2	О
1550.	2-Метил-5-этилпиридин [1]	104-90-5	$C_8H_{11}N$	2	п	3	
1551.	N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин [1]	108-18-9	$C_6H_{15}N$	5	п	2	
1552.	(1-Метилэтил)1:1’:3’:1’’ терфенил	27987-07-1	$C_{21}H_2O$	5	п+а	3	
1553.	(1-Метилэтил)фенилкарбамат	122-42-9	$C_{10}H_{13}NO_2$	2	п+а	3	
1554.	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион [1]	122916-79-4	$C_{26}H_{21}O_3$	0,01	а	1	
1555.	N-(1-Метилэтил)-N’-фенилфенилендиамин	101-72-4	$C_{15}H_{18}N_2$	2	а	2	
1556.	[N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлорацетамид [1]	1918-16-7	$C_{11}H_{14}ClNO$	0,5	а	2	
1557.	О-Метил-О-этилхлортио-	13289-	$C_3H_8ClO_2$	0,3	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	фосфат	13-9	PS				
1558.	1-Метилэтил-(3-хлорфенил) карбамат	101-21-3	$C_{10}H_{12}ClNO_2$	2	п+а	3	
1559.	2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил] аминоэтанол		$C_{10}H_{19}NO_5$	2	а	3	
1560.	N-[(1-Метилэтокси) карбонил]-(4-хлорфенил -2-карбамоил)аминоэтанол		$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1	а	2	
1561.	N-(1-Метил-2-этокси-карбонилэтенил) Д(-)-α-аминофенилэтаноат калия		$C_{15}H_{18}KNO_4$	3	а	3	
1562.	2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлорацетамид	51218-38-3	$C_{14}H_{20}ClNO_2$	1	а	2	
1563.	2-(1-Метилэтокси)пропан	108-20-3	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1564.	Метионин	7005-18-7	$C_5H_{11}O_2S$	5	а	3	
1565.	Метирам	9006-42-2		0,5	а	2	А
1566.	Метоксиацетат натрия	50402-70-5	$C_3H_5NaO_3$	10	а	3	
1567.	4-Метоксибензальдегид [1]	123-11-5	$C_8H_8O_2$	5	а	3	
1568.	Метоксибензол	100-86-3	C_7H_8O	10	п	3	
1569.	1-Метокси-2,2-диметилпропан	1118-00-9	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1570.	1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан	76-38-0	$C_3H_4Cl_2F_2O$	200	п	4	
1571.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота [1]	1918-00-9	$C_8H_6Cl_2O_3$	1	а	2	
1572.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин	2300-66-5	$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	1	а	2	
1573.	3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедифам)			2	а	3	
1574.	3-[(Метоксикарбонил) амино]фенил-3-метилфенилкарбамат	13684-63-4	$C_{16}H_{16}N_2O_4$	0,5	а	2	
1575.	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил)аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль		$C_{15}H_{15}KN_4O_5S$	5	а	3	
1576.	N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилкарбамид		$C_{14}H_{12}N_4O_5S$	0,5	а	2	
1577.	1-Метокси-2-(2-	111-96-6	$C_6H_{14}O_3$	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	метоксиэтокси)этан						
1578.	2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая кислота	22204-53-1	$C_{14}H_{14}O_3$	0,5	а	2	
1579.	1-Метокси-2-нитробензол	91-23-6	$C_7H_7NO_3$	1	п+а	2	
1580.	1-Метокси-4-нитробензол	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	3	п	3	
1581.	1-Метоксипропан-2-ол ацетат	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	10	п	4	
1582.	3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он [1]	1624-62-0	$C_{19}H_{24}O_2$	0,0005	а	1	
1583.	2-Метоксиэтилацетат	110-49-6	$C_5H_{10}O_3$	10	п	3	
1584.	2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат	7328-18-9	$C_8H_{14}O_4$	60/20	п+а	4	
1585.	Мобильтерм-605			600/200	п	4	
1586.	Молибден	7439-98-7	Mo	3/0,5	а	3	
1587.	диМолибден карбид	12058-19-4	CMo_2	-/4	а	3	Ф
1588.	Молибден селенид	12058-18-3	$MoSe_2$	4	а	3	
1589.	Молибден силицид	12058-19-4	MoSi	-/4	а	3	Ф
1590.	Молибден, нерастворимые соединения			6/1	а	3	
1591.	Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации			2	а	3	
1592.	Молибден, растворимые соединения в виде пыли			4	а	3	
1593.	Моноакрилит пропиленгликоля [1]			1	п	3	
1594.	Моновиниловый эфир диэтиленгликоля			20	п	4	
1595.	Моногидрат 2,3,4,6-диацетон-2-кето-1-гулоновой кислоты			10	а	4	
1596.	Мономицин [1]			0,1	а	2	А
1597.	Монофурфурилиденацетон [1]			0,5	п	2	
1598.	Монохлорстирол			50	п	4	
1599.	Морфин гидрохлорид[2]	52-26-6	$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot ClH$	-	а	1	
1600.	Мочевино-формальдегидное удобрение			10	а	3	
1601.	Моющее синтетическое средство «Лоск»			3	а	3	А
1602.	Моющее синтетическое средство «Ариэль»			5	а	3	А
1603.	Моющее синтетическое средство «Миф-Универсал»			5	а	3	А
1604.	Моющее синтетическое средство «Тайд»			5	а	3	А

1	2	3	4	5	6	7	8
1605.	Моющее синтетическое средство «Диксан»			5	а	3	
1606.	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка			5	а	3	А
1607.	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	1	К
1608.	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	2	К
1609.	Натрий бромид	7647-15-6	BrNa	3	а	3	
1610.	диНатрий гексафторсиликат	16893-85-9	F_6Na_2Si	0,2	п+а	2	
1611.	Натрий гидрокарбонат	144-55-8	$CHNaO_3$	5	а	3	
1612.	Натрий гидросульфит	7631-90-5	$HNaO_3S$	5	а	3	
1613.	Натрий гипофосфит гидрат	10039-56-2	$H_2NaO_2P\cdot H_2O$	10	а	4	
1614.	Натрий изотиоцианат (технический)	540-72-7	CNNaS	10	а	4	
1615.	Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5%	7681-82-5	NaI	1	а	2	
1616.	Натрий карбоксиметилцеллюлоза		$C_{10}H_{20}N_2NaO_3$	10	а	3	
1617.	диНатрий карбонат [1]	7542-12-3	CNa_2O_3	2	а	3	
1618.	Натрий лигносульфонат	8061-51-6	$(C_{11}H_{15}O_6S)_n$	2	а	3	
1619.	Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода	18283-88-0	$H_2BnaO_4\cdot 3H_2O_2$	1	а	2	
1620.	Натрий монофторфосфат	12331-99-6	$Fna_{10}O_{12}P$	4	а	3	
1621.	Натрий нитрат	7631-99-4	$NaNO_3$	5	а	3	
1622.	Натрий нитрит	7632-00-0	$NaNO_2$	0,1	а	1	О
1623.	Натрий перборат	7632-04-4	BNO_3	1	а	2	
1624.	диНатрий пероксокарбонат	15630-89-4	$C_2H_2Na_2O_6$	2	а	3	
1625.	диНатрий сульфат	7757-82-6	Na_2O_4S	10	а	4	
1626.	диНатрийсульфид	1313-82-2	Na_2S	0,2	а	2	
1627.	Натрий тартрат	51307-	$C_4H_4Na_2$	10	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		92-7					
1628.	Натрий тетраборат декагидрат	1330-43-4	$B_4Na_2O_7 \cdot 10 H_2O$	2	а	3	
1629.	Натрий тиосульфат	7772-98-4	$Na_2O_3S_2$	10	а	4	
1630.	Натрий фторид /по фтору/	7681-49-4	Fna	1/0,2	а	2	
1631.	Натрий хлорат	7775-09-9	$ClNaO_3$	5	а	3	
1632.	Натрийхлорид	7647-14-5	ClNa	5	а	3	
1633.	Натрий хлорит [1]	7758-19-2	$ClNaO_2$	1	а	2	
1634.	Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной	102340-92-1	$CH_4ClN_2NaO_4$	10	а	3	
1635.	Натрийцианат	917-61-3	CNNaO	1	а	3	
1636.	Натрийцианборгидрид	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	а	2	
1637.	(Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат (1-)	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	п+а	2	
1638.	Натрия фузидин			0,2	а	2	
1639.	Нафтален-1-илтиокарбамид[2]	86-88-4	$C_{11}H_{10}N_2S$	-	а	1	
1640.	Нафталин	91-20-3	$C_{10}H_8$	20	п	4	
1641.	Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота [1]	1141-38-4	$C_{12}H_8O_4$	0,1	а	2	
1642.	Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлорангидрид [1]	2351-36-2	$C_{12}H_6Cl_2O_2$	0,5	а	2	А
1643.	Нафталин-1,4-дион [1]	130-15-4	$C_{10}H_6O_2$	0,1	п	1	
1644.	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота [1]	128-97-2	$C_{14}H_8O_8$	0,5	а	2	
1645.	Нафталины хлорированные [1]		$C_{10}H_{n-x}Cl_x$	0,5	п	2	А
1646.	Нафталин-2-карбоновая кислота	93-09-4	$C_{11}H_8O_2$	0,1	а	2	
1647.	2-(α-Нафтилметил) имидазолина, нитрат [1]		$C_{14}H_{17}N_3O_3$	0,1	а	2	
1648.	2-(Нафт-1-илокси) пропионовая кислота	57128-29-7	$C_{13}H_{12}O_3$	2	а	3	
1649.	Нафт-1-ол	90-15-7	$C_{10}H_8O$	0,5	а	2	
1650.	Нафт-2-ол	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,1	а	2	
1651.	1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пиран-1,3-дион	81-84-5	$C_{12}H_6O_3$	2	а	2	
1652.	Неодим трифторид	15195-53-6	F_3Nd	2,5/0,5	а	3	
1653.	Неомицин	1404-04-2		0,1	а	2	А
1654.	Нефелин	1302-72-3	$AlK_{0-0,25}Na_{0,75-1}O_4Si$	-/6	а	4	Ф
1655.	Нефелиновый сиенит			6	а	4	
1656.	Нефрас С150/200 /в пересчете	64742-		300/	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	на С/	47-8		100			
1657.	Нефть сырая [1]	8002-05-9		-/10	а	3	
1658.	Никель тетракарбонил	13463-39-3	C_4NiO_4	0,003	п	1	О, К, А
1659.	Никель хром гексагидрофосфат гидрат (по никелю)		$H_{12}CrNi_{1,7}O_4P_6 \cdot H_2O$	0,005	а	1	К, А
1660.	Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю)			0,05	а	1	К, А
1661.	Никеля соли в виде гидроаэрозоля /по никелю/			0,005	а	1	К, А
1662.	Ниобий	7440-03-1	Nb	-/10	а	4	Ф
1663.	Ниобий диселенид	12034-77-4	$NbSe_2$	4	а	3	
1664.	Ниобий нитрид	24621-21-4	NNb	-/10	а	4	Ф
1665.	диНиобий пентаоксид	1313-96-8	Nb_2O_5	-/10	а	4	Ф
1666.	Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5-72,5%)			3/1	а	2	
1667.	[Нитрилотри(метилен)]три (фосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	2	а	3	
1668.	1,1’,1»-Нитрилотрис(пропан-2-ол) [1]	122-20-3	$C_9H_{21}NO_3$	5	п+а	3	А
1669.	Нитроаммофоска			-/4	а	3	Ф
1670.	4-Нитроацетофенон	940-14-7	$C_8H_7NO_3$	3	а	3	
1671.	2-Нитробензальдегид [1]	552-89-6	$C_7H_5NO_3$	0,5	а	2	
1672.	2-Нитробензилиден-диацетат [1]	6345-63-7	$C_{11}H_{10}NO_4$	2	а	3	
1673.	3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина	7270-73-7	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	3	а	3	
1674.	4-Нитробензоилхлорид [1]	122-04-3	$C_7H_4ClNO_3$	0,2	п+а	2	
1675.	3-Нитробензойная кислота	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	5	а	3	
1676.	4-Нитробензойная кислота	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	2	а	3	
1677.	Нитробензол [1]	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	6/3	п	2	
1678.	Нитробутан	52006-62-9	$C_4H_9NO_2$	30	п	4	
1679.	(S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пиридин [1]	1133-64-8	$C_{10}H_{13}N_3O$	0,5	п+а	2	
1680.	N-(4-Нитрозофенил)аминобензол [1]	156-10-5	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,2	а	2	
1681.	6-Нитро-2-карбометокси-		$C_{10}H_{17}N_3O_5$	3	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	аминохиназол-4-он						
1682.	Нитрометан	75-52-5	CH_3NO_2	30	п	4	
1683.	Нитронафталин	27254-36-0	$C_{10}H_6NO_2$	1	а	2	
1684.	5-Нитро-8-окси-хинолин [1] (нитроксолин)	4008-48-4	$C_9H_6N_2O3$	0,5	п	2	
1685.	Нитропентахлорбензол [1]	82-68-8	$C_6Cl_5NO_2$	1/0,5	п+а	2	
1686.	Нитропропан	25322-01-4	$C_3H_7NO_2$	30	п	4	
1687.	1-Нитро-3-(трифторметил) бензол	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	3/1	п	2	
1688.	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол [1]	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	2/0,5	п+а	2	
1689.	3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо) фенил]-N-этиламино} пропионовой кислоты		$C_{17}H_{14}N_4O_4$	0,5	а	2	
1690.	1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол		$C_{10}H_{12}N_2O_4$	2	а	4	
1691.	α(+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	2	а	3	
1692.	Нитрофоска азотносернокислотная		$H_3K_2N_2O_{13}PS$	5	а	3	
1693.	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная			2	а	3	
1694.	4-Нитрофторбензол [1]	352-15-8	$C_6H_4FNO_2$	3/1	п	2	
1695.	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальоксим		$C_7H_6N_2O_5$	0,5	а	2	
1696.	N-5-Нитро-2-фурилаллилиденаминогидантоин (фурагин)			2	а	3	
1697.	1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	$C_8H_6N_4O_5$	0,5	а	2	А
1698.	2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен] гидразинкарбоксамид	59-87-0	$C_6H_6N_4O_4$	0,5	а	2	
1699.	3-(5-Нитрофурфурилиден-амино) оксазолидин-2-он	67-45-8	$C_8H_7N_3O_5$	0,5	а	2	
1700.	Нитрохлорбензол [1] (2,3,4-изомеры)	25167-93-5	$C_6H_4ClNO_2$	3/1	п	2	
1701.	3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо) фенил]-N-этиламино}пропанонитрил [1]		$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	0,5	а	2	
1702.	2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо) фенил]-N-этиламино]этилацетат [1]		$C_{19}H_{19}N_5O_4$	0,5	а	2	
1703.	3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино)пропианонитрил [1]		$C_{18}H_{16}N_6O_2$	2	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1704.	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	1	п	2	
1705.	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	30	п	4	
1706.	Нонан-1-ол	143-08-8	$C_9H_{20}O$	10	п+а	3	
1707.	Нонан-5-он [1]	502-56-7	$C_9H_{18}O$	20	п	4	
1708.	Нонилпроп-2-еноат	2664-55-3	$C_{12}H_{22}O_2$	3/1	п	2	
1709.	2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафтор-пентилпроп-2-еноат	308-26-9	$C_8H_5F_9O_2$	90/30	п	4	
1710.	Норизин /контроль по рибоксину/			4	а	3	
1711.	Озон	10028-15-6	O_3	0,1	п	1	О
1712.	Оксалон			5	а	3	
1713.	3,3-Оксибисбензоламин	15268-07-2	$C_{12}H_{12}N_2O$	5	а	3	
1714.	1,1’-Оксибисбутан	142-96-1	$C_8H_{18}O$	20	п	4	
1715.	10,10’-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин)	4095-45-8	$C_{24}H_{18}As_2N_2O$	0,02	а	1	
1716.	Оксибисметан	115-10-6	C_2H_6O	600/200	п	4	
1717.	1,1’-Оксибис(3-метилбутан)	544-01-4	$C_{10}H_{22}O$	20	п+а	4	
1718.	1,1’-Оксибис(4-нитробензол)	101-63-3	$C_{12}H_8N_2O_5$	7	а	3	
1719.	1,1’-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол)	1163-19-5	$C_{12}Br_{10}O$	3	а	3	
1720.	10,10’-Оксибис(10Н-феноксарсин) [1]	58-36-6	$C_{24}H_{16}As_2O_3$	0,02	а	1	
1721.	1,1’-Оксибис(2-хлорэтан) [1]	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	2	п	3	
1722.	Оксигумат			5	а	4	
1723.	Оксидибензол	101-84-8	$C_{12}H_{10}O$	5	п	3	А
1724.	Оксидибензол хлорированный [1]		$C_{12}H_5Cl_5O$	0,5	п	2	
1725.	3,3’-Оксиди[1,1’-дифенил-4,4’-диаминобензол]	105112-76-3	$C_{24}H_{20}N_2O$	1	а	2	
1726.	п-Оксидифениламин			0,5	п	2	
1727.	2,2’-Оксидиэтанол	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	10	п+а	3	
1728.	2,2’-Оксидиэтилендиокси-диэтанол	112-60-7	$C_8H_{18}O_5$	10	п+а	3	
1729.	1,1’-Оксидиэтилендиокси-диэтен	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	20	п	4	
1730.	Оксим-4-гелоксилокси-1-нафтальаль- дегид			1	а	2	
1731.	4-Окси-2-етилфенилдиметил-сульфония хлорид			3	а	3	
1732.	2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N,N-тетраметилен-фосфоновая кислота (ингибитор ДПФ-1)			0,5	а	2	
1733.	Оксипропиловый эфир			0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	диизогексил-дитиофосфорной кислоты [1]						
1734.	1-Оксиэтилиден-дифосфоновая кислота			2	а	3	
1735.	2-Оксобутаноат натрия	2013-26-5	$C_4H_5NaO_3$	2	а	3	
1736.	(17-β)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он		$C_{28}H_{41}O_3$	0,005	а	1	
1737.	(17-β)-17-(1-Оксо-1-метил-пентокси)-эстр-4-ен-3-он		$C_{24}H_{33}O_3$	0,005	а	1	
1738.	2-Оксо-1-пирролидинацет-амид	7491-74-9	$C_{16}H_{10}N_2O_2$	2	а	3	
1739.	3-Оксо-N-фенилбутанамид	102-01-2	$C_{10}H_{11}NO_2$	1	а	2	
1740.	(17-β)-17-(1-Оксо-3-фенил-пропокси)эстр-4- ен-3-он	62-90-8	$C_{27}H_{34}O_3$	0,005	а	1	
1741.	3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид [1]	119878-78-3	$C_{10}H_{10}ClNO_2$	0,5	а	2	
1742.	S-[(2-Оксо-6-хлорбенз-оксазол-3-ил)метил]-O,O-диметил-дитиофосфат	2310-17-0	$C_{12}H_{15}NO_4PSCl$	0,5	п	2	
1743.	4-Оксо-5-хлорпентилацетат [1]	13045-16-4	$C_7H_{11}ClO_3$	2	п	3	
1744.	Октадеканоат аммония	1002-89-7	$C_{18}H_{39}NO_2$	2	а	3	
1745.	Октадеканоатбария	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_4$	5/2	а	3	
1746.	Октадеканоат кадмия	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_4$	0,3/0,1	а	1	К
1747.	Октадеканоат калия	593-29-3	$C_{18}H_{35}KO_2$	10	а	4	
1748.	Октадеканоат кальция	1592-23-0	$C_{36}CaH_{70}O_4$	10	а	4	
1749.	Октадеканоат марганца	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_4$	8/3	а	3	
1750.	Октадеканоат меди	7617-31-4	$C_{36}H_{70}CuO_4$	-/5	а	3	
1751.	Октадеканоат свинца /по свинцу/	7428-48-0	$C_{36}H_{70}O_4Pb$	0,05	а	1	
1752.	Октадеканоат серебра	24927-67-1	$C_{18}H_{35}AgO_2$	2	а	3	
1753.	Октадеканоат цинка	557-05-1	$C_{36}H_{70}O_4Zn$	4	а	3	
1754.	Октадекановая кислота	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	5	а	3	
1755.	Октадекафторнонаноил-фторид /по фтору/	558-95-2	$C_9F_{18}O$	0,5/0,1	п	2	
1756.	Октадекафтороктан	307-34-6	C_8F_{18}	1000	п	4	
1757.	Октадец-9-еновая кислота	112-80-1	$C_{18}H_{33}O_2$	5	а	3	
1758.	Октаметилтетраамидо-дифосфат [1]	152-16-9	$C_8H_{24}N_4O_3P_2$	0,02	п+а	1	
1759.	Октан-1-ол	111-87-5	$C_8H_{18}O$	10	п+а	3	
1760.	Октан-2-он	111-13-7	$C_8H_{16}O$	200	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1761.	3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен	336-19-6	$C_6Cl_2F_8$	1	п	2	
1762.	1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан	376-53-4	$C_6F_8N_2$	0,1	п	1	
1763.	Октафторметилбензол	434-64-0	C_7F_8	15/5	п	3	
1764.	Октафтор-2-метилпроп-1-ен	382-21-8	C_4F_8	0,1	п	1	О
1765.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	20	п	4	
1766.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат	376-84-1	$C_8H_6F_8O_2$	90/30	п	4	
1767.	Октафторпропан а) хладон М (октафторпропан – 95%, сера гексафторид – 5%)	76-19-7	C_3F_8	3000 3000	п п	4 4	
1768.	Октафторциклобутан	115-25-3	C_4F_8	3000	п	4	
1769.	2-Октилацетат [1]	112-14-1	$C_{10}H_{20}O_2$	10	п	4	
1770.	4-Октилбифенил		$C_{20}H_{26}$	5	а	3	
1771.	Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат	1928-44-5	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	1	п+а	2	
1772.	Октил-2-метилпроп-2-еноат	2157-01-9	$C_{12}H_{22}O_2$	30	п	4	
1773.	Олеандомицинфосфат [1] (1:1)	7060-74-4	$C_{34}H_{62}NO_{16}P$	0,4	а	2	А
1774.	Олигорибонуклеотиды природные			10	а	4	
1775.	Олиго-2,2,3,3-тетрафтор-пропил-2-фторакрилат с 1,1,2-трихлор 1,2,2-трифторэтанол (теломер ОФН-1)			6	а	4	
1776.	Олово фторид /по фтору/	13966-74-0	FSn	1/0,2	а	2	
1777.	Ораза			0,5	а	2	А
1778.	Органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки)			0,2 (по белку)	а	2	А
1779.	Органопластики			4/2	а	3	
1780.	Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси: а) с плавленым кварцем (кварцевым стеклом) б) с цирконом			 3/1 6/2	 а а	 3 3	 Ф Ф
1781.	Ортофосфористая кислота [1]	10294-56-1	H_3O_3P	0,4	а	2	
1782.	Папаверин хлористоводородный			0,5	а	2	
1783.	Панкреатин			1	а	2	А
1784.	Парафины хлорированные	63499-	$C_{12\text{-}18}H_{22\text{-}23}$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	«ХП-470»	39-8	Cl_{14-15}				
1785.	Пектаваморин			3	а	3	
1786.	Пектиназа грибная [1]			4	а	4	А
1787.	Пектоклостридин			3	а	3	
1788.	Пектофоетидин			4	а	4	
1789.	Пенообразователи КЧНР, ППК-30			5	а	3	
1790.	Пента-1,3-диен	504-60-9	C_5H_8	40	п	4	
1791.	Пентан	109-66-0	C_5H_{12}	900/300	п	4	
1792.	Пентандиаль	111-30-8	$C_5H_8O_2$	5	п	3	А
1793.	Пентановая кислота	109-52-4	$C_5H_{10}O_2$	5	п	3	
1794.	Пентан-1-ол [1]	71-41-0	$C_5H_{12}O$	10	п	3	
1795.	Пентан-2-ол [1]	6032-29-7	$C_5H_{12}O$	5	п	3	
1796.	Пентан-2-он	107-87-9	$C_5H_{10}O$	200	п	4	
1797.	Пентафторбензол	363-72-4	C_6HF_5	15/5	п	2	
1798.	Пентафторгидроксибензол	771-61-9	C_6HF_5O	15/5	п	3	
1799.	Пентафторпропионовая кислота	422-64-0	$C_3HF_5O_2$	2	п	3	
1800.	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C_6ClF_5	6/2	п	3	
1801.	Пентафторхлорэтан	76-15-3	C_2ClF_5	3000	п	4	
1802.	1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамин	758-48-5	$C_5F_{13}N$	500	п	4	
1803.	Пентафторэтан	354-33-6	C_2HF_5	3000	п	4	
1804.	1,2,3,3,4-Пентахлорбутен	94796-72-2	$C_4H_3Cl_5$	5	п	3	
1805.	Пентахлоргидроксибензол [1]	87-86-5	C_6HCl_5O	0,3/0,1	п+а	1	
1806.	Пентахлорпропан-2-он [1]	1768-31-6	C_3HCl_5O	0,5	п	2	
1807.	Пентахлорфенолят натрия [1]	131-52-2	C_6Cl_5NaO	0,1	п+а	1	
1808.	Пентахлорфенолят цинка (2:1)	117-97-5	$C_{12}Cl_{10}S_2Zn$	2	а	3	
1809.	Пентацикло[6,4,0,0]^{2,7},[0]^{4,11}, [0]^{5,10} додекан [1]	259-77-8	$C_{12}H_{16}$	0,005	а	1	
1810.	Пентилацетат	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	100	п	4	
1811.	Пентилформиат [1]	638-49-3	$C_6H_{12}O_3$	10	п	3	
1812.	Пергидрохинолизин-1-илметанол [1]		$C_{10}H_{19}NO$	0,2	п+а	2	
1813.	Периклазохромитовых и хромитопери-клазовых огнеупорных изделий пыль		$MgO·SiO_2·Cr_2O_3·CaO·Al_2O_3·Fe_2O_3$	-/4	а	4	Ф, А
1814.	Перкадокс IPP-M3 10 (продукт IPP) (по диэтиленгликоль-бис (алилкарбонату) [1]			1,0	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1815.	Перхлор-4-метиленцикло-пентен [1]			0,1	п+а	2	А
1816.	Перхлорметилмеркаптан			1	п	2	
1817.	Пижма (цветки)			10	а	4	
1818.	Пиколины (смесь изомеров)			5	п	3	
1819.	Пиперазин	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	1	п+а	2	
1820.	1,4-Пиперазинбис(аммония хлориддигидрохлорид)		$C_4H_{18}Cl_2N_4 \cdot Cl_2H_2$	5	а	3	
1821.	Пиперазингексагидрат [1]	142-63-2	$C_4H_{10}N_2 \cdot H_{12}O_6$	1	п+а	2	
1822.	Пиперазингександиоат	142-88-1	$C_{10}H_{20}N_2O_4$	5	а	3	
1823.	Пиперидин [1]	110-89-4	$C_5H_{11}N$	0,2	п	2	
1824.	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин [1]	494-52-0	$C_{10}H_{14}N_2$	0,1	п+а	1	
1825.	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид (1:1)	20377-52-0	$C_{10}H_{15}ClN_2$	0,5	а	2	
1826.	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1)	18262-71-0	$C_{10}H_{16}N_2O_4S$	0,1	п+а	1	
1827.	Пирен [1]	129-00-0	$C_{16}H_{10}$	0,03	а	1	
1828.	Пиридин	110-86-1	C_5H_5N	5	п	2	
1829.	Пиридинил-3-амино-бутановая кислота		$C_{11}H_{14}N_2O_4$	2	а	3	
1830.	4-[(3-Пиридинилкарбонил) амино]бутаноат натрия	62936-56-5	$C_{10}H_{11}N_2NaO_3$	6/2	а	3	
1831.	Пиридин-3-карбоксамид	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	1	а	2	
1832.	Пиридин-3-карбоновая кислота	59-67-6	$C_6H_5NO_2$	1	а	2	
1833.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,1	а	2	
1834.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2^+) сульфат дигидрат (феназид)		$C_6H_7FeN_3O_5SH_4O_2$	1	а	2	
1835.	Пирролидин [1]	123-75-1	C_4H_9N	0,1	п	2	
1836.	Пирролидин-2-карбоновая кислота	7005-20-1	$C_5H_9NO_2$	5	а	3	
1837.	Пирролид-2-он	616-45-5	C_4H_7NO	10	а	4	
1838.	Плантаглюцид	8063-16-9		2	а	3	
1839.	Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пирид-3-ил)пиперидин, полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пиперидином]	8668-25-9	$(C_{23}H_{26}N_3O_2)_n$	0,5	а	2	
1840.	Полиамидное волокно «Армос»			5	а	3	
1841.	Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1			5	а	3	
1842.	Полиамидный пресс-порошок			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПМ-69						
1843.	Полибензоксазол	29791-96-6	$[C_7H_5NO]_x$	10	а	3	
1844.	Поли-1,4-b-о-ацетат-бутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (ацетобутиратцеллюлоза)	9004-36-8	$[C_{20}H_{30}O_{14}]N$	10	а	4	
1845.	Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат			-/10	а	4	
1846.	Полибутил-2-метилпроп-2-еноат		$(-C_8H_{11}O_2-)_n$	10	а	4	
1847.	Полигалактуроновая кислота	9000-69-5		10	а	4	
1848.	Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он)	25038-54-4	$(C_6H_{11}NO)_n$	-/5	а	3	Ф
1849.	Поли-2-гидроксибутановая кислота		$[C_4H_8O_3]_n$	0,1	а	2	А
1850.	Поли-Д-глюкозоамин, частично N- ацетилированный	9012-76-4		2	а	3	А
1851.	Поли(1,12-додекаметиленпирромелит)		$(C_{22}H_2O)_n$	5	а	3	
1852.	Поли(иминоимидокарбонили миногек-саметилен) гидрохлорид [1]	57029-18-2	$(C_7H_{15}N_3)\cdot n(ClH)_x$	2	а	3	
1853.	Поли(иминоимидокарбонили миногек-саметилен) фосфат [1]	89697-78-9	$(C_7H_{15}N_3)\cdot n(H_3O_4P)_x$	2	а	3	
1854.	Поликарбацин			1	а	2	
1855.	Поли(1→4)-2-N-карбоксиметил 2-дезокси-6-О-карбоксиметил-β-D-глюкопиранозы натриевая соль			2	а	3	А
1856.	Поликарбонфторид		(CFx)n, где n =1500 x=0,8-1,1	10	а	4	
1857.	Поликарбонат	25971-63-5		10	а	4	
1858.	Полимарцин			0,5	а	2	А
1859.	Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином АИ-1П	28014-25-7	$(C_{18}H_{30}N_2O_6)_n$	5	а	3	
1860.	Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном	26569-63-1	$[[C_6H_{11}NO]_m\cdot[C_2H_4O]_n]_x$	-/5	а	3	
1861.	Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом	53360-51-3	$[[C_7H_6NaO_3]_m\cdot[CH_2O]_n]_x$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1862.	Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена	9011-06-7	$[[C_2H_2Cl_2]_n \cdot [C_2H_3Cl]_m]_x$	10	а	4	
1863.	Полимер (1-метилэтенил) бензола с этенилбензолом	9011-11-4	$[[C_9H_{10}]_m [C_8H_8]_n]_x$	-/5	а	4	
1864.	Полимер-2-метил-5-этенилпиридина с проп -2-енонитрилом		$[[C_8H_9N]_m [C_3H_3N]_n]_x$	5	а	3	
1865.	Полимер этенил(хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола	9035-15-1		10	а	4	
1866.	Полимерная композиция ЭППП-1			5	а	3	
1867.	Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных			10	а	4	
1868.	Полиметиленкарбамид			10	а	4	
1869.	Полимиксин Е2, 7-L-треонин	71029-35-1	$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	0,1	а	2	А
1870.	Полиминералъная калийная руда с содержанием SiO_2 до 10%			5	а	3	
1871.	Поли-1,3,4-оксадиазол	51289-96-4	$[C_2H_2N_2O]_n$	10	а	3	
1872.	Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен]	24938-67-8	$(C_8H_8O)_n$	10	а	4	
1873.	Полиоксиметилен	9007-81-7	$(CH_2O)_n$	5	а	3	
1874.	Полиоксипропилентриэпоксиды марок Т3-15000, Т3-755			10	п	4	
1875.	Полиоксипропиленди-эпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 /по ацетону/			100	п	4	
1876.	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000, ТЭ-750 /по ацетону/			100	п	4	
1877.	Полиоксифенилоксид		$[C_6H_5O_2]_n$	5	а	3	
1878.	Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил	25038-59-9	$(C_{10}H_8O_4)_n$	5	а	3	
1879.	Полипроп-2-енамид	9003-05-8	$(C_3H_5NO)_n$	10	а	4	
1880.	Полипроп-2-енонитрил	25765-21-3	$[-C_3H_3N-]_n$	-/5	а	3	Ф
1881.	Полипропилен нестабилизированный	9003-07-0	$[C_3H_4]_x$	10	а	3	
1882.	Полисульфоны			10	а	4	
1883.	Политетрафторэтилен	9002-84-0	$(C_2F_4)_n$	-/10	а	4	Ф
1884.	Поли-3-фениленизофталимид		$(C_{14}H_9NO_2)$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1885.	Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты			10	а	4	
1886.	Полифталоцианин кобальта, натриевая соль			5	а	3	
1887.	Полихлорпинен [1]		$[C_{10}H_{15}Cl]_n$	0,2	п	2	А
1888.	Полиэтен	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	10	а	4	
1889.	Полиэтендиол	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	10	а	4	
1890.	Полиэтенилбензол	9003-53-6	$[C_8H_8]_n$	10	а	4	
1891.	Поли(1-этенилпирролид-2-он)	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_x$	10	а	4	
1892.	Полиэтенилхлорид	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_x$	6	а	3	
1893.	Полиэтенилхлорид хлорированный		$[C_2Cl_4]_x$	6	а	4	Ф, А
1894.	Полиэфирная композиция ППК-1			10	а	3	
1895.	Препарат «Этоксамин» [1] (по диметилэтаноламину)			5	п	3	
1896.	Пропандинитрил [1]	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,3	п+а	1	О
1897.	Пропан-1,2-диол	57-55-6	$C_3H_8O_2$	7	п+а	3	
1898.	Пропан-2-ол	67-63-0	C_3H_8O	50/10	п	3	
1899.	Пропан-1-ол	71-23-8	C_3H_8O	30/10	п	3	
1900.	Пропан-2-он	67-64-1	C_3H_6O	800/200	п	4	
1901.	Пропан-1,2,3-триола тринитрат [1]	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,02	п	1	О
1902.	Проп-2-ен-1-аль	107-02-8	C_3H_4O	0,2	п	2	
1903.	Проп-2-енамид [1]	79-06-1	C_3H_5NO	0,2/0,05	п	2	К
1904.	Проп-1-енамин [1]	107-11-9	C_3H_7N	0,5	п	2	
1905.	Проп-2-енилциан ацетат [1]	13361-32-5	$C_6H_7NO_2$	1	а	2	
1906.	Проп-1-енилацетат [1]	591-87-7	$C_5H_8O_2$	2	п	3	
1907.	Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат [1]	96-05-9	$C_7H_{10}O_2$	2	п	3	
1908.	N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин [1]	124-02-7	$C_6H_{11}N$	1	п	2	
1909.	Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси)проп-2-еноат	72782-44-6	$C_{10}H_{12}O_5$	0,03	п	1	
1910.	Проп-1-енилхлоркарбонат [1]	2937-50-0	$C_4H_5ClO_2$	0,4	п	2	
1911.	Проп-2-енил-2-цианпроп-2-	7324-02-	$C_7H_7NO_2$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	еноат	9					
1912.	Проп-2-еновая кислота	79-10-7	$C_3H_4O_2$	15/5	п	3	
1913.	Проп-2-еноилхлорид [1]	814-68-6	C_3H_3ClO	0,3	п	2	А
1914.	Проп-2-енонитрил [1]	107-13-1	C_3H_3N	1,5/0,5	п	2	А,К
1915.	Пропилацетат	109-60-4	$C_5H_{10}O_2$	200	п	4	
1916.	S-Пропилбутил(этил) тиокарбамат	1114-71-2	$C_{10}H_{21}NOS$	1	п+а	2	
1917.	Пропил-4-гидрооксибензоат	94-13-3	$C_{10}H_{12}O_3$	10	а	4	
1918.	S-Пропилдипропилтио-карбамат [1]	1929-77-7	$C_{10}H_{21}NOS$	5	п+а	3	
1919.	N-Пропилпропан-1-амин [1]	142-84-7	$C_6H_{15}N$	2	п	2	
1920.	Пропилпропионат	106-36-5	$C_6H_{12}O_2$	70	п	4	
1921.	Пропилперфторпентаноат	134638-92-9	$C_8H_7F_9O_2$	100	п	4	
1922.	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат [1]	40626-35-5	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,02	п+а	1	
1923.	Проп-2-ин-1-ол	107-19-7	C_3H_4O	1	п	2	
1924.	Пропиональдегид [1]	123-38-6	C_3H_6O	5	п	3	
1925.	Пропионилхлорид [1]	79-03-8	C_3H_5ClO	2	п	3	
1926.	Пропионовая кислота	79-09-4	$C_3H_6O_2$	20	п	4	
1927.	2-(Проп-2-енокси)этанол	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	20	п	4	
1928.	Протаргол			4	а	4	
1929.	Протеаза щелочная (активность 60000 ед.)	9073-77-2	$C_{20}H_{18}N_4O_3$	0,5	а	2	А
1930.	Протерризин			0,5	а	2	
1931.	Протомезентерин			0,5	а	2	
1932.	Протосубтилин			0,5	а	2	
1933.	1Н-Пурин-6-амин	73-24-5	$C_5H_5N_5$	3	а	3	
1934.	1Н-Пурин-6-амин, сульфат	321-30-2	$C_5H_7N\cdot O_4S$	3	а	3	
1935.	Пыль биотехнологической кормовой добавки «Провит»			0,1 (по белку)	а	2	А
1936.	Пыль доменного шлака			-/6	а	4	Ф
1937.	Пыль животноводческого производства			0,1(по белку)	а	2	А
1938.	Пыль птицеводческого производства			0,1 (по белку)	а	2	А
1939.	Пыль растительного и животного происхождения:						
	а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%			-/4	а	4	А, Ф
	б) зерновая			-/4	а	3	А, Ф
	в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)			-/2	а	4	А, Ф
	г) древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)			-/6	а	4	А, Ф
	д) хлопковая мука (по белку)			-/0,5	а	3	А

1	2	3	4	5	6	7	8
1940.	Пыль свиноводческого производства			0,1 (по белку)	а	2	А
1941.	Пыль торфа			4	а	4	А, Ф
1942.	Пыльца бабочек зерновой моли			0,1	а	2	А
1943.	Ранкотекс [1]			1	а	2	
1944.	Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис(трихлорбензола)			5	а	3	
1945.	Рениномезентерин			0,5	а	2	
1946.	Рибофлавин	83-88-5	$C_{17}H_{20}N_4O_6$	1	а	2	А
1947.	Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси			-/10	а	4	Ф
1948.	Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705			4	а	3	А,Ф
1949.	Ртуть	7439-97-6	Hg	0,01/ 0,005	п	1	
1950.	Ртуть, неорганические соединения [1] (по ртути)			0,2/ 0,05	а	1	
1951.	Рубидий гидроксид [1]	1310-82-3	HORb	0,5	а	2	
1952.	диРубидий карбонат	584-09-8	CRb_2O_3	0,5	а	2	
1953.	Рубидий нитрат	13126-12-0	NO_3Rb	0,5	а	2	
1954.	Рубидийтрииодобис(дииодтетрааргентат)	12267-44-6	Ag_4I_5Rb	3	а	3	
1955.	диРубидий сульфат	7488-54-2	O_4Rb_2S	0,5	а	2	
1956.	Рубидий хлорид	7791-11-9	ClRb	0,5	а	2	
1957.	Рутений диоксид	12036-10-1	O_2Ru	1	а	2	
1958.	Самарий дихлорид	13874-75-4	Cl_2Sm	5	а	3	
1959.	Самарий оксид	12035-88-0	OSm	5	а	3	
1960.	Самарий пентакобальтид [1]/по кобальту/	12017-68-4	Co_5Sm	0,05	а	1	А
1961.	Самарий сульфат	38414-00-5	O_4SSm_2	5	а	3	
1962.	диСамарий триоксид	12060-58-1	O_3Sm_2	5	а	3	
1963.	диСамарий трисульфат	13692-88-3	$O_{12}S_3Sm_2$	5	а	3	
1964.	Самарийтрихлорид	10361-82-7	Cl_3Sm	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1965.	Сахароза	9001-57-4		10	а	4	
1966.	Сахарол			10	а	4	
1967.	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)			-/0,05	а	1	
1968.	Свинец цирконий титан триоксид (по свинцу)		$O_3PbTiZr$	0,1/ 0,05	а	1	
1969.	Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий – 18%, свинец – 32%, олово – 50%) /по свинцу/			0,05	а	1	
1970.	Свинцово-оловянные припои (сурьмя-нистые и бессурьмянист.) /по свинцу/			0,05	а	1	
1971.	Селен	7782-49-2	Se	-/2	а	3	
1972.	Селен гексафторид [1]	7783-79-1	SeF_6	0,2	п	1	О
1973.	Селен диоксид	7446-08-4	O_2Se	0,3/0,1	а	1	
1974.	Сенна (сухие листья)			5	а	3	
1975.	Сера	7704-34-9	S	-/6	а	4	Ф
1976.	Сера гексафторид	2551-62-4	F_6S	5000	п	4	
1977.	диСера декафторид [1]	5714-22-7	$F_{10}S_2$	0,1	п	1	О
1978.	Сера диоксид [1]	7446-09-5	O_2S	10	п	3	
1979.	Сера дихлорид [1]	10545-99-0	Cl_2S	0,3	п	2	
1980.	диСера дихлорид [1]	10025-67-9	Cl_2S_2	0,3	п	2	
1981.	(Т-4)Сера тетрафторид	7782-60-0	F_4S	0,3	п	2	О
1982.	Сера триоксид [1]	7446-11-9	O_3S	1	п	2	
1983.	Серебро	7440-22-4	Ag	1	а	2	
1984.	Серебро, неорганические соединения			0,5	а	2	
1985.	Серебро фторид /по фтору/	7775-41-9	AgF	1/0,2	а	2	
1986.	Серная кислота [1]	7664-93-9	H_2O_4S	1	а	2	
1987.	Сизомицин [1]			0,05	а	1	А
1988.	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: а) асбесты природные			2/0,5	а	3	Ф, К

1	2	3	4	5	6	7	8
	(хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 20%						
	б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста от 10 до 20%			2/1	а	3	Ф, К
	в) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста менее 10%			4/2	а	3	Ф, К
	г) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%			6/4	а	3	Ф, К
	д) асбестобакелит, асбесторезина			-/4	а	3	Ф
	е) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и др.), содержащие до 10% свободного диоксида кремния			-/4	а	3	Ф
	ж) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры, искусственные минералволокна силикатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые, не содерж. Или содерж. До 5% Cr^{+3})			-/4	а	3	Ф
	з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый			-/8	а	4	Ф
	и) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)			-/4	а	3	Ф
	к) цеолиты (природные и			6/2	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
	искусственные) л) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры м) пыль стекла и стеклянных строительных материалов			-/4 6/2	а а	3 3	Ф Ф
1989.	Силлиманит	12141-45-6	Al_2O_5Si	-/6	а	4	Ф
1990.	Сильвинит	77348-01-7	Cl_2Kna	5	а	3	
1991.	Синтокс-12, Синтокс-20М	66106-01-2		5	а	3	
1992.	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%			-/2	а	3	Ф
1993.	Скандий фторид /по фтору/	14017-33-5	FSc	2,5/0,5	а	3	
1994.	Скипидар /в пересчете на С/	8006-64-2		600/300	п	4	А
1995.	Смесь моно- и бициклических тер- пеновых спиртов (продукт «Витерол»)			5	п+а	3	
1996.	Смола дициандиамид-формальдегидная [1]			0,2	а	2	А
1997.	Смолодоломит			6/2	а	3	Ф
1998.	Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ /контроль по ацетону/			80	п+а	4	
1999.	Соли алифатических аминов и жирных кислот C_{12-20} [1]			2	п+а	3	
2000.	Солизим			0,5	а	2	
2001.	Сольвент-нафта /в пересчете на С/	64742-91-2		300/100	п	4	
2002.	L-Сорбоза	87-79-6	$C_6H_{12}O_6$	10	п	4	
2003.	Спирт метилбензиловый			5	п	3	
2004.	Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый)			2	п	3	
2005.	Спирты первичные жирные C_{10-18}			10	п+а	3	
2006.	Сплав алюминия с магнием АМ-50			6	а	4	
2007.	Стеклокристаллический цемент /по свинцу/			0,05	а	1	
2008.	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы			5	а	3	
2009.	Стеклоэмаль /по свинцу/			0,05	а	1	
2010.	Стиромаль	9011-13-6	$(C_{12}H_{10}O_3)_x$	6	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
2011.	Стронций дигидроксид	18480-07-4	H_2O_2Sr	1	а	2	
2012.	Стронций динитрат	10042-76-9	N_2O_6Sr	1	а	2	
2013.	Стронций дифторид /по фтору/	7783-48-4	F_2Sr	2,5/0,5	а	3	
2014.	Стронций карбонат	1633-05-2	CO_3Sr	6	а	4	
2015.	Стронций оксид	1314-11-0	Osr	1	а	2	
2016.	Стронций сульфат	7759-02-6	O_4SSr	6	а	4	
2017.	диСтронций трифосфат	14414-90-5	$O_{12}P_3Sr_2$	6	а	4	
2018.	Сульфантрол			1	а	2	
2019.	Сульфоаммиачное удобрение			25	п+а	4	
2020.	Сульфокамфорная кислота			3	а	3	
2021.	Сульфокарбатион-К	114654-31-8		1	а	2	
2022.	4,4’-Сульфонилбис (аминобензол)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	5	а	3	
2023.	1,1’-Сульфонилбис(4-хлорбензол)	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	10	а	3	
2024.	Суперфосфат двойной кальций бис(диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид		$H_4CaO_8P_2$ + CaO_4S + O_5P_2	5	а	3	
2025.	Сурьма и ее соединения: а) пыль сурьмы металлической б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на			 0,5/0,2 1 2 1 2 0,3 0,3	 а а а а а п+а п+а	 2 2 3 2 3 2 2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	сурьму с обязательным контролем гидрофторида) з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3 0,3	п+а п+а	3 3	
2026.	Табак			3	а	3	А
2027.	Таллий бромид /по таллию/	7789-40-4	BrTl	0,01	а	1	
2028.	Таллий иодид /по таллию/	7790-30-9	Itl	0,01	а	1	
2029.	Таннин	1401-55-4		1	а	2	
2030.	Тантал и его оксиды			-/10	а	4	Ф
2031.	Тебаин[2]	115-37-7	$C_{19}H_{23}NO_3$	-	а	1	
2032.	Теллур	13494-80-9	Te	0,01	а	1	
2033.	Теобромид			1	а	2	
2034.	Теофедрин Н [1]/контроль по парацетамолу/			0,2	а	2	
2035.	Тербий фторид /по фтору/	13708-63-9	F_3Tb	2,5/0,5	а	3	
2036.	Терлон	63148-69-6		-/10	а	4	Ф
2037.	Термопсис			0,5	а	2	
2038.	Терпено-малеиновый аддукт [1] (по малеиновому ангидриду)			1	п+а	2	А
2039.	1,1’ : 4’,1’ ’-Терфенил	92-94-4	$C_{18}H_{14}$	5	п+а	3	
2040.	Терфенильная смесь 1,1’ : 2’,1»-терфенил (63%); 1,1’ : 3’1»-терфенил (19%); бифенил (15%)		$C_{18}H_{14}·C_{12}H_{10}$	5	п+а	3	
2041.	Тестостерон изокапронат [1]		$C_{25}H_{38}O_3$	0,005	а	1	
2042.	Тестостерон пропионат [1]	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	а	1	
2043.	1,3,6,8-Тетраазатрицикло [2,6,1,1,3,6] додекан стереоизомер [1] (дезигрин)	18304-79-5	$(CH_2)_4$-$(C_2H_4)_2N_4$	0,3	а	2	
2044.	Тетрабромметан [1]	558-13-4	CBr_4	0,2	п	2	
2045.	Тетрабромэтан	25167-20-8	$C_2H_2Br_4$	1	п	2	
2046.	Тетрабутилфосфоний-бромид [1]	3115-68-2	$C_{16}H_{36}BrP$	0,3	а	2	
2047.	Тетрагидробензиловый эфир циклогексакарбоновой кислоты			1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2048.	4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	4887-42-7	$C_9H_{11}NO_3$	0,7	а	2	
2049.	3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден	26472-00-4	$C_{12}H_{18}$	10	п	3	
2050.	Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион	26266-63-7	$C_8H_8O_3$	0,7	а	2	А
2051.	Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион [1]	11070-44-3	$C_9H_{10}O_3$	1	а	2	А
2052.	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	4720-86-9	$C_8H_9NO_2$	0,7	а	2	
2053.	2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден	64492-81-5	C_9H_{11}	20	п	4	
2054.	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден [1]	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	1	п	2	
2055.	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат [1]	99614-01-4	$C_{17}H_{16}N_3 \cdot ClH \cdot 2H_2O$	0,05	а	1	
2056.	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	119-64-2	$C_{10}H_{12}$	100	п	4	
2057.	Тетрагидро-1,4-оксазин [1]	110-91-8	C_4H_9NO	1,5/0,5	п	2	
2058.	1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хиназолина гидрохлорид [1]	61939-05-7	$C_{11}H_{12}N_2 \cdot ClH$	0,5	а	2	
2059.	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид	126-33-0	$C_4H_8O_2S$	40	п+а	4	
2060.	Тетрагидрофуран	109-99-9	C_4H_8O	100	п	4	
2061.	3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор -4,7-метаноиндан [1]	57-74-9	$C_{10}H_6Cl_8$	0,01	п+а	1	
2062.	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан	355-42-0	C_6F_{14}	1000	п	4	
2063.	1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1]^{3,7}декан [1] кальция хлорид (2:1)	20280-08-4	$C_{10}H_{16}+CaCl_2$	2	а	3	
2064.	Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат		$C_4H_{16}CaCl_2N_8O_{10} \cdot 2H_2O$	10	а	3	
2065.	1,2,4,5-Тетраметилбензол	95-93-2	$C_{10}H_{14}$	10	п+а	4	
2066.	Тетраметилдипропилен-триамин			1	п	2	
2067.	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид	76505-58-3	$C_{21}H_{42}N_4O$	5	а	3	
2068.	2,2,6,6-Тетраметил-пиперидин-4-он	826-36-8	$C_9H_{17}NO$	3	п	3	
2069.	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-	108-62-3	$C_8H_{16}O_4$	0,2	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	тетраоксокан						
2070.	О,О,О,О-Тетраметил-О,О-тиоди-п-фенилентиофосфат (аббат) [1]			0,5	п+а	2	
2071.	Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид [1]	137-26-8	$C_6H_{12}N_2S_4$	1,5/0,5	а	2	А
2072.	Тетранитрометан [1]	509-14-8	CN_4O_8	0,3	п	2	
2073.	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол	4792-15-8	$C_{10}H_{22}O_6$	10	п+а	3	
2074.	5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазагенейкозандиамид	35710-96-4	$C_{11}H_{24}N_{12}O_6$	10	а	3	
2075.	2,8,12,18-Тетратио-3,9,11,17,23,25-гекса-азагексацикло[24,2,2,2]^{4,7},[2]^{13,16}, [2]^{19,22},[1]^{3,17} гептатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид	3861-81-2	$C_{27}H_{26}N_6O_8S_4$	1	а	2	
2076.	1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан	76-14-2	$C_2Cl_2F_4$	3000	п	4	
2077.	Тетрафторметан (хладон-14)	72-73-0	CF_4	3000	п	4	
2078.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	20	п	4	
2079.	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат [1]	88508-33-2	$C_7H_9F_4O_2$	10	п	3	
2080.	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер			6	а	4	
2081.	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат	96250-38-3	$C_3H_5F_5O_2$	1,5/0,5	п	2	
2082.	1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан	354-25-6	C_2HClF_4	3000	п	4	
2083.	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	
2084.	1,1,2,2-Тетрафторэтан	359-35-3	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	
2085.	Тетрафторэтен	116-14-3	C_2F_4	30	п	4	
2086.	1,1,2,2-Тетрафторэтокси-бензол	350-57-2	$C_8H_6F_4O$	20	п	4	
2087.	4-(1,1,2,2-Тетрафторэтокси-фенилен)-1,3-диамин	61988-37-2	$C_8H_8F_4N_2O$	2	а	3	
2088.	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид [1]	719-32-4	$C_8Cl_6O_2$	1	а	2	А
2089.	3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2’,5’-дион	68089-39-4	$C_{11}H_6Cl_4O_2$	0,2	п+а	2	
2090.	1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен [1]	921-09-5	$C_4H_4Cl_4$	0,5	п	3	
2091.	1,2,3,4-Тетрахлорбутан [1]	3405-32-1	$C_4H_6Cl_4$	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2092.	1,2,3,3-Тетрахлорбутан	13138-51-7	$C_4H_6Cl_4$	3	п	3	
2093.	1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен [1]	3574-42-3	$C_4H_4Cl_4$	2	п	3	
2094.	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион	118-75-2	$C_6Cl_4O_2$	2	а	3	
2095.	2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен [1]	22037-58-7	$C_6H_4Cl_4$	0,3	п	2	
2096.	Тетрахлоргептан	25641-64-9	$C_7H_{12}Cl_4$	1	п	2	
2097.	Тетрахлорметан	56-23-5	CCl_4	20/10	п	2	
2098.	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	$C_9H_{16}Cl_4$	1	п+а	2	
2099.	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	$C_5H_8Cl_4$	1	п	2	
2100.	2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин	1134-04-9	C_6Cl_7N	2	а	3	
2101.	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	$C_3H_4Cl_4$	1	п	2	
2102.	Тетрахлорпроп-1-ен [1]	60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,1	п	2	
2103.	1,1,1,11 –Тетрахлорундекан	63981-28-2	$C_{11}H_{20}Cl_4$	5	п+а	3	
2104.	1,1,2,2-Тетрахлорэтан [1]	79-34-5	$C_2H_2Cl_4$	5	п	3	
2105.	Тетрахлорэтан [1] (смесь изомеров)	25322-20-7	$C_2H_2Cl_4$	5	п	3	
2106.	Тетрахлорэтилен	127-18-4	C_2Cl_4	30/10	п	3	
2107.	Тетраэтилсвинец [1]	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	0,005	п	1	О
2108.	Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид	97-77-8	$C_{10}H_{20}N_2S_4$	1	а	2	
2109.	Тетраэтоксисилан	78-10-4	$C_8H_{20}O_4Si$	20	п	4	
2110.	N,N-Тилозин	1401-69-0	$C_{46}H_{77}NO_{17}$	1	а	2	
2111.	Тиоациланилид			20	п	4	
2112.	4,4’-Тиодиаминобензол	139-65-1	$C_{12}H_{12}N_2S$	1	а	2	
2113.	4,4’-Тиодигидроксибензол	2664-63-3	$C_{12}H_{10}O_2S$	3	п+а	3	
2114.	O,O’-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(O,O-диметил)тиофосфат [1]	3383-96-8	$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$	0,5	п+а	2	
2115.	2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино] карбонил]бензойная кислота	85-73-4	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	1	а	2	
2116.	Тиокарбамид	62-56-6	CH_4N_2S	0,3	а	2	
2117.	Тионилхлорид [1]	7719-09-7	Cl_2OS	0,3	п	2	
2118.	Тиофуран	110-02-1	C_4H_4S	20	п	4	
2119.	Тиофосфорилхлорид [1]	3982-91-0	Cl_3PS	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2120.	Тиоэтановая кислота [1]	507-09-5	C_2H_4OS	0,5	п	2	
2121.	Тирозин	55520-40-6	$C_9H_{11}NO_3$	5	а	3	
2122.	Титан	7440-32-6	Ti	-/10	а	4	Ф
2123.	Титан диоксид	13463-67-7	O_2Ti	-/10	а	4	Ф
2124.	Титан дисилицид	12039-83-7	Si_2Ti	-/4	а	3	Ф
2125.	Титан дисульфид	12039-07-5	S_2Ti	-/6	а	3	
2126.	Титан нитрид	25583-20-4	Nti	-/4	а	3	Ф
2127.	Титан сульфид	12039-13-3	Sti	-/6	а	3	
2128.	Титан тетрахлорид [1]/по гидрохлориду/	7550-45-0	Cl_4Ti	1	п	2	
2129.	тетраТитан хром декаборид /в пересчете на бор/		$B_{10}CrTi_4$	1	а	2	
2130.	Тобрамицин [1]			0,1	а	2	А
2131.	Толперизона гидрохлорид	3644-61-9	C13H23NO·HCl	0,5	а	2	
2132.	Толуилендиизоцианат [1]			0,05	п	1	О,К
2133.	Торий	7440-29-1	Th	0,05	а	1	
2134.	Треонин	36676-50-3	$C_4H_9NO_3$	2	а	3	
2135.	ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	3689-55-2	$C_9H_{13}N_2O_2$	2	а	3	
2136.	L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	71115-69-1	$C_9H_{13}N_2O_2$	2	а	3	
2137.	Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	2792-51-0	$C_9H_{13}N_2O_2$	2	а	3	
2138.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол [1]	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	0,5	а	2	
2139.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт	16133-31-6	$C_6H_9N3O_3$	0,5	а	2	
2140.	(1H)-1,2,4-Триазол	288-88-0	$C_2H_3N_3$	5	а	3	
2141.	2,4,4-Триаминобензанилин			5	а	3	
2142.	4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)	68738-86-3	$C_4H_9N_5O_4S$	2	а	3	
2143.	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин	108-78-1	$C_3H_6N_6$	0,5	а	2	
2144.	Трибромметан	75-25-2	$CHBr_3$	5	п	3	
2145.	Трибутиламин [1]	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	1	п	2	
2146.	Трибутилолово фторид [1]/по олову/	1983-10-4	$C_{12}H_{27}FSn$	0,005	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
2147.	S,S,S-Трибутилтритиофосфат [1]	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,2	п+а	2	
2148.	O,O,O-Трибутилфосфат [1]	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,5	п	2	
2149.	Трибутоксиэтилфосфат [1]			1	п+а	2	
2150.	2,4,6-Тригидроксипиримидин	67-52-7	$C_4H_4N_2O_3$	10	а	3	
2151.	(11 β)11,17,21-Тригидрокси-прегна-1,4- диен-3,20-дион [1]	50-24-8	$C_{21}H_{28}O_5$	0,01	а	1	
2152.	1,1,3-Три(гидроксифенил) пропан [1]	29036-21-3	$C_{21}H_{20}O_3$	5	а	3	
2153.	(Т-4)Тригидро(морфолин-N^4)бор	4856-95-5	$C_4H_{12}BNO$	0,1	а	2	
2154.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп- 2-еноат	559-11-5	$C_{10}H_5F_{13}O_2$	90/30	п	4	
2155.	2,2,6-Тридеокси-3-амино-α-ликсозо-4-метокси- 6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон[2]	20830-81-3	$C_{27}H_{29}NO_{10}$	-	а	1	
2156.	Триизопропаноламин [1]			5	п+а	3	А
2157.	2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота	50506-16-8	$C_7H_5I_3N_2O_2$	1	а	3	
2158.	Трийодметан	75-47-8	CHI_3	3	а	3	
2159.	Трикарбоновых кислот анилиды			20	п	4	
2160.	Триксиленфосфат [1]			1,5	а	3	
2161.	Три-3,5-ксиленилфосфат [1]			5	а	3	
2162.	Триметансульфоновая кислота	1493-13-6	CHF_3O_3S	5	п+а	3	
2163.	Триметансульфоновой кислоты ангидрид	358-23-6	$C_2F_6O_5S_2$	5	п+а	3	
2164.	Триметиламин [1]	75-50-3	C_3H_9N	5	п	3	
2165.	1,2,4-Триметилбензол	95-63-6	C_9H_{12}	30/10	п	3	
2166.	1,3,5-Триметилбензол	108-67-8	C_9H_{12}	30/10	п	3	
2167.	1,7,7-Триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он	76-22-2	$C_{10}H_{26}O$	3	п	3	
2168.	2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан	473-55-2	$C_{10}H_{18}$	20	п	4	
2169.	2,7,7-Триметил-бицикло-1,1,3-гептан (пинан)			20	п		
2170.	1,1-Триметиленбис(4-оксиминометил-пиридиний)бромид		$C_9H_{13}N_2O$	1	а	2	
2171.	3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58-70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-тетраметил-октан-1-тиолом (8%)			5	п	3	
2172.	2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	123-63-7	$C_6H_{12}O_3$	5	п	3	
2173.	1,2,5-Триметил-4-	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	-	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	фенилпиперидин-4-ол пропионат[2]						
2174.	N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид [1]	999-81-5	$C_5H_{13}Cl_2N$	0,3	а	1	
2175.	3,3,5-Триметилцикло-гексанон	873-94-9	$C_9H_{16}O$	1	п	2	
2176.	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбонил-аминофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%)		$C_9H_{14}O\cdot C_{15}H_{24}N_2O_4$	0,5	а	2	
2177.	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он	78-59-1	$C_9H_{14}O$	1	п	2	
2178.	5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил] пиридин-2,4-диамин	738-70-5	$C_{14}H_{18}N_4O$	0,5	а	2	
2179.	Тринитрометан [1]	517-25-9	CHN_3O_6	0,5	п	2	
2180.	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	1	п+а	2	
2181.	Триоксометиламинометан		$C_4H_{11}NO_3$	5	а	3	
2182.	Триоксометиламинометана гидрохлорид		$C_4H_{11}NO_3\cdot ClH$	5	а	3	
2183.	Три(проп-1-енил)амин [1]	102-70-5	$C_9H_{15}N$	2	а	3	
2184.	Трипропиламин	102-69-2	$C_9H_{21}N$	2	п	2	
2185.	(Трипропилен) гидроксибензол (трипропиленфенол)		$C_{15}H_{22}O$	5/2	п+а	3	
2186.	Триптофан	6912-86-3	$C_{11}H_{12}N_2O_2$	2	а	3	
2187.	Трис(2-бутоксиэтил)фосфат [1]	78-51-3	$C_{18}H_{39}O_7P$	1	п+а	2	
2188.	Трис(диметилфенил)фосфат [1]	25155-23-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	1,5	а	3	
2189.	Трис(метилбутил)фосфин-оксид [1]	23079-28-9	$C_{15}H_{33}OP$	1	п+а	2	
2190.	Трис(1-метилгептил) фосфиноксид [1]	33446-90-1	$C_{24}H_{51}OP$	2	п+а	3	
2191.	Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера < 3%)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,5	а	2	
2192.	Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера > 3%)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,1	а	1	
2193.	Трис(2-этилгексил)фосфат	78-42-2	$C_{24}H_{51}O_4P$	0,1	п	3	
2194.	Трифенилфосфат	115-86-6	$C_{18}H_{15}O_4P$	1	а	2	
2195.	Трифенилфосфит [1]	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,1	п+а	2	
2196.	4,4,4-Трифторбутанол	461-18-7	$C_4H_7F_3O$	20	п	4	
2197.	Трифторметан	75-46-7	CHF_3	3000	п	4	
2198.	Трифторметансульфонилфторид		CF_4O_2S	100	п	4	
2199.	3-(Трифторметил)	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	1,5/	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	аминобензол			0,5			
2200.	Трифторметилбензол	98-08-8	$C_7H_5F_3$	200/100	п	4	
2201.	2-Трифторметил-10,3-[1-(β-оксиэтил) пиперазинил-4] пропилфенотиазина гидрохлорид		$C_{22}H_{22}F_3N_3OS \cdot ClH$	0,01	а	1	
2202.	4-Трифторметилфенил-изоцианат	1548-13-6	$C_8H_4F_3NO$	1	п	2	
2203.	1-(3-Трифторметилфенил) карбамид	13114-87-9	$C_8H_7F_3N_2O$	3	а	3	
2204.	1-Трифторметил-2-хлорбензол [1]	88-16-4	$C_7H_4ClF_3$	60/20	п	4	
2205.	3,3,3-Трифторпроп-1-ен	677-21-4	$C_3H_3F_3$	3000	п	4	
2206.	3,3,3-Трифторпропиламин	460-39-9	$C_3H_6F_3O$	5	п	3	
2207.	1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он	758-42-9	$C_3Cl_3F_3O$	2	п	3	
2208.	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан	76-13-1	$C_2Cl_3F_3$	5000	п	4	
2209.	1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан [1]	460-35-5	$C_3H_4ClF_3$	1	п	2	
2210.	Трифторхлорэтилен	79-38-9	C_2ClF_3	5	п	3	
2211.	1,1,1-Трифторэтан	420-46-2	$C_2H_3F_3$	3000	п	4	
2212.	Трифторэтановая кислота [1]	76-05-1	$C_2HF_3O_2$	2	п	3	
2213.	2,2,2-Трифторэтанол	75-89-8	$C_2H_3F_3O$	10	п	3	
2214.	Трифторэтенилбензол	447-14-3	$C_8H_5F_3$	15/5	п	3	
2215.	2,4,6-Трихлораминобензол	634-93-5	$C_6H_4Cl_3N$	3/1	а	2	
2216.	1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион	1594-64-5	$C_{14}H_5Cl_3O_2$	5	а	3	
2217.	Трихлорацетальдегид	75-87-6	C_2HCl_3O	5	п	3	
2218.	Трихлорацетилхлорид [1]	76-02-8	C_2Cl_4O	0,1	п	1	
2219.	4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он	50995-94-3	$C_7H_2Cl_3NO_2$	0,1	а	2	
2220.	Трихлорбензол	12002-48-1	$C_6H_3Cl_3$	30/10	п	2	
2221.	1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен [1]	25854-04-0	$C_4H_3Cl_3$	3	п	3	
2222.	1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен [1]	1573-58-6	$C_4H_3Cl_3$	0,1	п	2	
2223.	2,3,4-Трихлорбут-1-ен [1]	2431-50-7	$C_4H_5Cl_3$	0,1	п	2	
2224.	1,2,3-Трихлорбут-2-ен	65087-02-7	$C_4H_5Cl_3$	1	п	2	
2225.	2,3,3-Трихлорбут-1-ен [1]	39083-23-3	$C_4H_5Cl_3$	1	п	2	
2226.	1,2,4-Трихлорбут-2-ен [1]	2431-57-1	$C_4H_5Cl_3$	0,1	п	2	
2227.	Трихлорметан [1]	67-66-3	$CHCl_3$	10/5	п	2	
2228.	Трихлорметансульфенил-хлорид	594-42-3	CCl_4S	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2229.	Трихлорметантиол	75-70-7	$CHCl_3S$	1	п	2	
2230.	(Трихлорметил)бензол	98-07-7	$C_7H_5Cl_3$	0,6/ 0,2	п	2	
2231.	2-(Трихлорметил) дихлорпиридин	1128-16-1	$C_6H_2Cl_5N$	1	а	3	
2232.	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин	1201-30-5	C_6HCl_6N	2	а	3	
2233.	1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол [1]	5216-25-1	$C_5H_4Cl_4$	0,05/ 0,01	п+а	1	
2234.	2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин	1192-03-1	$C_6H_3Cl_4N$	1	п	2	
2235.	Трихлорнафталин [1]	1321-65-9	$C_{10}H_5Cl_3$	1	п+а	2	
2236.	Трихлорнитрометан [1]	76-06-2	CCl_3NO_2	0,5	п	2	О
2237.	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	2	п	3	
2238.	1,1,3-Трихлорпропан-2-он	921-03-9	$C_3H_3Cl_3O$	0,3	п	2	
2239.	1,2,3-Трихлорпроп-1-ен	96-19-5	$C_3H_3Cl_3$	3	п	3	
2240.	S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди (1-метилэтил)тиокарбамат	2303-17-5	$C_{10}H_{16}Cl_3NOS$	1	п+а	2	
2241.	Трихлорпропилфосфат [1]	26248-87-3	$C_9H_{18}Cl_3O_9P$	1	п+а	2	
2242.	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	$C_3H_3Cl_3O_2$	10	п+а	3	
2243.	Трихлорсилан [1]/по гидрохлориду/	10025-78-2	HCl_3Si	1	п	2	
2244.	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин	108-77-0	$C_3Cl_3N_3$	0,1	п	1	
2245.	2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)	25267-55-4	$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	0,1	а	1	
2246.	Трихлорфторметан	75-69-4	CCl_3F	1000	п	3	
2247.	Трихлор(хлорметил)силан [1] /по HCl/	1558-25-4	CH_2Cl_4Si	1	п	2	
2248.	1,1,1-Трихлорэтан	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	20	п	4	
2249.	Трихлорэтановая кислота [1]	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	5	п+а	3	
2250.	Трихлорэтен	79-01-6	C_2HCl_3	30/10	п	3	
2251.	1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол)	50-29-3	$C_{14}H_9Cl_5$	0,1	п+а	1	
2252.	Три(хлорэтил)фосфат	115-96-8	$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	0,1	п+а	2	
2253.	Триходермин			0,1	а	1	
2254.	Трицикло[8,2,2,2]^{4,7}гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексаен	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	5	а	3	
2255.	Трициклогексилгидрокси-олово [1]	13121-70-5	$C_{18}H_{34}Osn$	0,02	а	1	
2256.	Трицикло[3,3,1,1]^{3,7}декан	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	2	а	3	
2257.	Трицикло[3,3,1,1]^{3,7}деканкарбоновая кислота	828-51-3	$C_{11}H_{16}O_2$	2	а	3	
2258.	Трицикло [3,3,1,1]^{3,7}деканол-1	768-95-6	$C_{10}H_{16}O$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2259.	Триэтилфосфат	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	2	п+а	3	
2260.	Триэтоксисилан	998-30-1	$C_6H_{16}O_3Si$	1	п	2	
2261.	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	50	п	4	
2262.	Тэпрем-6			5	а	3	
2263.	Уайт-спирит /в пересчете на С/	8052-41-3		900/300	п	4	
2264.	Углеводороды алифатические предельные C_{1-10}/в пересчете на С/		$C_{2-10}H_{6-24}$	900/300	п	4	
2265.	Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ)	124-38-9	CO_2	27000/9000	п	4	
2266.	Углерод дисульфид	75-15-0	CS_2	10/3	п	2	
2267.	Углерод оксид [4]	630-08-0	CO	20	п	4	0
2268.	Углерод оксид сульфид	463-58-1	COS	10	п	2	
2269.	Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5% г) алмазы природные и искусственные д) алмазы металлизированные е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон [1] з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон [1]			 -/6 -/6 -/10 -/8 -/4 -/4 4/2 4/2	 а а а а а а а а	 4 4 4 4 3 3 4 4	 Ф Ф Ф Ф Ф Ф, К
2270.	Углеродные композиционные материалы			3/1	а	3	
2271.	Уран, нерастворимые соединения			0,075	а	1	
2272.	Уран, растворимые соединения			0,015	а	1	
2273.	Уросульфан			1	а	2	
2274.	Фенантрен	85-01-8	$C_{14}H_{10}$	0,8	а	2	
2275.	N-Фенил-2-аминопропановая кислота	36617-44-5	$C_9H_{11}NO_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2276.	DL-α-Фениламиноэтановая кислота	2835-06-5	$C_8H_9NO_2$	5	а	3	
2277.	Фенилацетатальдегид	122-78-1	C_8H_8O	5	п	3	
2278.	Фенилацетат натрия	114-70-5	$C_8H_7NaO_2$	2	а	3	
2279.	Фенилгидразин гидрохлорид	59-88-1	$C_6H_8N_2 \cdot ClH$	0,1	п+а	2	
2280.	Фенил-2-гидроксибензоат	118-55-8	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
2281.	2-Фенил-4,6-дихлор-пиридазин-3-(2Н)-он	2568-51-6	$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	0,05	а	1	А
2282.	2,2’-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1Н-бензимидазол)	28689-19-2	$C_{20}H_{16}N_6$	2	а	3	
2283.	1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион	3006-93-7	$C_{14}H_8N_2O_4$	1	а	2	
2284.	Фенилизоцианат [1]	103-71-9	C_7H_5NO	0,5	п	2	О
2285.	N-(Фенилметилен) циклогексанамин [1]	2211-66-7	$C_{13}H_{17}N$	3	а	3	
2286.	1-Фенилпропан-2-он	103-79-7	$C_9H_{10}O$	5	п	3	
2287.	Фенилтиол [1]	108-98-5	C_6H_6S	0,2	п	2	
2288.	N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид [1]	7461-51-0	$C_{13}H_8N_4O_7$	1	а	2	А
2289.	Фенилтрихлорсилан [1] (контроль по гидрохлориду)	98-13-5	C_6H_5ClSi	1	п	3	
2290.	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4- пиперидинил]пропанамид[2]	437-38-7	$C_{22}H_{28}N_2$	-	а	1	
2291.	2-Фенилфенол [1] (2-гидроксибифенил)	90-43-7	$C_{12}H_{10}O$	0,3	а	2	
2292.	2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино]этилацетат [1]	22031-33-0	$C_{13}H_{16}N_2O_2$	0,5	п+а	2	
2293.	2-Фенилэтанол [1]	60-12-8	$C_8H_{11}O$	5	п+а	3	
2294.	1-Фенилэтанон [1]	98-86-2	C_8H_8O	5	п	3	
2295.	3-(N-Фенил-N-этиламино) пропионитрил [1]	148-87-8	$C_{11}H_{14}N_2$	0,1	п+а	2	
2296.	(Е)-1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфонил) оксибут-2-еноат	7700-17-6	$C_{14}H_{19}O_6P$	0,2	п+а	2	
2297.	1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат	40552-84-9	$C_{12}H_{14}O_3$	2	п	3	
2298.	(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат [1]	68683-30-7	$C_{12}H_{13}ClO_3$	2	п	3	
2299.	5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион	50-06-6	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	0,1	а	2	
2300.	О-Фенил-О-этилхлортиофосфат [1]	38052-05-0	$C_8H_{10}ClO_2PS$	0,5	п+а	2	
2301.	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	$C_{13}H_{10}O_2$	5	п+а	3	
2302.	3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат	26002-80-2	$C_{23}H_{26}O_3$	7	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2303.	3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил) -2,2-диметил-циклопропанкарбонат	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	1	п+а	2	
2304.	3-Феноксибензил-триэтиламинийхлорид	56562-66-4	$C_{19}H_{26}ClNO$	0,1	а	2	
2305.	3-Феноксибензилхлорид	3586-15-0	$C_{13}H_{11}ClO$	1	п	2	
2306.	2-Феноксиэтанол	122-99-6	$C_8H_{10}O_2$	2	п+а	3	
2307.	3-Феноксифенилметанол	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	5	п+а	3	
2308.	Феноксиэтановая кислота [1]	122-59-8	$C_8H_8O_3$	1	а	3	
2309.	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): а) контроль по фенолу б) контроль по формальдегиду			 0,1 0,05	 п п	 2 2	 А А
2310.	Феномелан			5	а	4	
2311.	Фенопласты	9003-35-4		-/6	а	3	Ф, А
2312.	Феррит бариевый		$BaFeO_n$(n = 8,5-8,6	4	а	3	
2313.	Феррит магний марганцевый		$Fe_{16}Mg_8Mn_8O_{40}$	1	а	3	
2314.	Феррит марганеццинковый		$Fe_{16}Mn_8O_{40}Zn_8$	1	а	3	
2315.	Феррит никельмедный		$Cu_8Fe_{16}Ni_8O_{40}$	2	а	3	
2316.	Феррит никельцинковый		$Fe_{16}Ni_8O_{40}Zn_8$	2	а	3	
2317.	Феррит стронциевый		$Fe_{16}O_{32}Sr_8$	6	а	3	
2318.	Феррохром (сплав хрома 65% с железом)			6/2	а	3	Ф
2319.	Фламин			1	а	3	
2320.	Фолиевая кислота	59-30-3	$C_{19}H_{19}N_7O_6$	0,5	а	2	
2321.	Формальдегид [1]	50-00-0	CH_2O	0,5	п	2	О, А, К
2322.	Формамид	75-12-7	CH_3NO	3	п	3	
2323.	Формиат аммония	540-69-2	CH_5NO_2	10	а	4	
2324.	Формиатнатрия	141-53-7	$CHNaO_2$	10	а	4	
2325.	Фосфин	3803-51-2	H_3P	0,1	п	1	О
2326.	Фосфин третичный оксид [1]		R_3OP	2	п+а	3	
2327.	Фосфиноксид разнорадикальный C_{5-9}			2	п+а	3	
2328.	Фосфиноксид разнорадикальный циклический [1]			2	п+а	3	
2329.	Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и			10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	дивинилбензола						
2330.	N-(Фосфонометил)глицин	107-83-6	$C_3H_8NO_5P$	1	а	2	
2331.	Фосфор (желтый, белый)	12185-10-3	P	0,1/ 0,03	п	1	
2332.	диФосфор пентаоксид [1]	1314-56-3	O_5P_2	1	а	2	
2333.	Фосфор пентахлорид [1]	10026-13-8	Cl_5P	0,2	п	2	
2334.	Фосфор трихлорид [1]	7719-12-2	Cl_3P	0,2	п	2	
2335.	Фосфорилхлорид [1]	10025-87-3	Cl_3OP	0,05	п	1	О
2336.	Фосфорит		$Al_2CaFe_2MgO_{14}P_2$	6	а	4	
2337.	29H,31H-Фталоционат(2-) $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$ меди (SP-4-1)	147-14-8	$C_{32}H_{16}CuN_8$	-/5	а	3	
2338.	Фтор	7782-41-4	F	0,03	п	1	0
2339.	Фторопласт-4			10	а	4	Ф
2340.	5-Фторпиримидин-2,4-(1Р, 3Р)дион[2] (фторурацил)	51-21-8	$C_4H_3FN_2O_2$	-	а	1	
2341.	Фторуглеродные волокна			6	а	4	
2342.	1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил] пиперидин-4-ил]-1Р-бензимидазол-2-амин (астемизол)	68844-77-9	$C_{28}H_{31}FN_4O$	0,05	а	1	
2343.	Фторхлорэтан	353-36-6	C_2H_4ClF	1000	п	4	
2344.	Фузидат натрия	751-94-0	$C_{31}H_{17}NaO_6$	0,2	а	2	
2345.	Фузидиевая кислота	6990-06-3	$C_{31}H_{42}O_6$	0,2	а	2	
2346.	Фуран [1]	110-00-9	C_4H_4O	1,5/ 0,5	п	2	А
2347.	Фуран-2-альдегид [1]	98-01-1	$C_5H_4O_2$	10	п	3	А
2348.	2,5-Фурандион [1]	108-31-6	$C_4H_2O_3$	1	п+а	2	А
2349.	N-2-Фуранидил-5-фторурацил		$C_{10}H_9FN_2O_3$	0,3	а	2	
2350.	Фуран-2-карбоновая кислота	88-14-2	$C_6H_{10}O_8$	1	а	2	
2351.	Фурациллин			0,5	а	2	А
2352.	4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он [1]	623-15-4	$C_8H_8O_2$	0,1	п	2	
2353.	Фур-2-илметанол [1]	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,5	п	2	
2354.	2-Фуроилхлорид [1]	527-69-5	$C_5H_3ClO_2$	0,3	п	2	
2355.	N-(2-Фуроил)пиперазин [1]		$C_9H_{12}N_2O_2$	1	а	2	
2356.	7H-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси-7H-фуро[2,3-g][1]-хромен-7-он	52810-75-0	$C_{23}H_{14}O_7$	1	а	2	
2357.	Хиноксилин-2,3-диметанола-1,4-диоксид	17311-31-8	$C_{10}H_{10}N_2O_4$	0,1	а	2	
2358.	Хинолин	91-22-5	C_9H_7N	0,5/	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
				0,1			
2359.	Хладон СМ-1 /контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану/			3000	п	4	
2360.	Хлор [1]	7782-50-5	Cl_2	1	п	2	О
2361.	Хлорангидрид хризантемовой кислоты [1]			2	п	3	
2362.	Хлорацетат натрия [1]	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,5	а	2	
2363.	Хлорацетилхлорид [1]	79-04-9	$C_2H_2Cl_2O$	0,3	п	2	
2364.	4-Хлорбензальдегид	104-88-1	C_7H_5ClO	5	п+а	3	
2365.	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	1	а	2	
2366.	Хлорбензол [1]	108-90-7	C_6H_5Cl	100/50	п	3	
2367.	1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н- индол-3-этановая кислота [1]	53-86-1	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	0,05	а	1	
2368.	N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат [1]	127-52-6	$C_6H_4Cl_2NNaO_2S\cdot H_2O$	1	п+а	2	А
2369.	2-Хлорбензолсульфохлорид [1]	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,5	а	2	
2370.	2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир		$C_{19}H_{18}ClNO_4S$	0,1	а	2	
2371.	2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин)			2	а	3	
2372.	2-Хлор-4,6-бис-изопропил-аминосимметриазин (пропазин)			5	а	3	
2373.	1-Хлорбута-1,3-диен	627-22-5	C_4H_5Cl	5	п	3	
2374.	2-Хлорбута-1,3-диен	126-99-8	C_4H_5Cl	2	п	3	
2375.	1-Хлорбутан [1]	109-69-3	C_4H_9Cl	0,5	п	2	
2376.	3-Хлорбутан-2-он	4091-39-8	C_4H_7ClO	10	п	3	
2377.	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат	2971-38-2	$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	1	п+а	2	
2378.	4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-карбамат	101-27-9	$C_{11}H_9Cl_2NO_2$	0,5	а	2	
2379.	Хлоргидрин стирола метиловый эфир [1]		$C_{12}H_{16}ClO_2$	10	п	3	
2380.	5-Хлор-2-гидроксифенил-метан [1] (2-бензил-4-хлорфенол)	120-32-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,3	а	2	
2381.	2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота [1]	35060-81-2	$C_3H_5ClO_3$	0,5	п	2	
2382.	10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин [1]	2865-70-5	$C_{12}H_8AsClO$	0,02	а	1	
2383.	2-Хлор-5-(3,5-дикарбо-			10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	метоксифенил сульфамидо)-нитробензол (нитро-353)						
2384.	2-Хлор-5-(3,5-дикарбофенил-сульфами до)-анилид-2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты (компонента Н-353)			10	а	4	
2385.	2-Хлор-5-(3,5-дикарбо-метоксифенил сульфамидо)-анилид-2-октадецилокси бензоил уксусной кислоты (эфир-353)			10	а	4	
2386.	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопро пил иденииноокси-1,3,5-триазин-2-ил)амино-карбонил] бензолсульфамид [1]		$C_{15}H_{18}ClN_7O_4S$	1	а	2	
2387.	2-Хлор-[(4-диметиламино-6(α-метил) пропилиден-иминоокси-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид [1]		$C_{16}H_{20}ClN_7O_4S$	1	а	2	
2388.	4S(4α,4aα,5α,5a α,6β,12aα)]-7-Хлор-4- (диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11- диоксо-2-нафтацен-карбоксамид	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,1	а	2	А
2389.	Хлор диоксид [1]	10049-04-4	ClO_2	0,1	п	1	О
2390.	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота		$C_{13}H_{10}ClNO_2$	5	а	3	
2391.	2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенил-этенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат этанамина [1] (1:1)	50-41-9	$C_{26}H_{28}ClNO\cdot C_6H_8O_7$	0,001	а	1	
2392.	1-Хлор-4-дихлорметилбензол [1]	13940-94-8	$C_7H_5Cl_3$	5	п	3	
2393.	2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод) [1]			0,5	а	2	
2394.	Хлорметан	74-87-3	CH_3Cl	10/5	п	2	
2395.	Хлорметациклин тозилат [1]		$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	3	а	3	А
2396.	(Хлорметил)бензол	100-44-7	C_7H_7Cl	0,5	п	1	
2397.	Хлорметилбензол [1] (2,4-изомеры)	25168-05-2	C_7H_7Cl	30/10	п	3	
2398.	3-(Хлорметил)гептан	123-04-6	$C_8H_{17}Cl$	10	п	3	
2399.	2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин		$C_{13}H_8ClN_5O$	2	а	3	
2400.	(Хлорметил)оксиран [1]	106-89-8	C_3H_5ClO	2/1	п	2	А, К

1	2	3	4	5	6	7	8
2401.	N-(Хлорметил)фталимид [1]	17564-64-6	$C_9H_6ClNO_2$	0,1	а	2	А
2402.	5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир	21893-86-7	$C_{10}H_{13}ClO_3$	0,5	а	2	
2403.	5-Хлор-2-метоксибензойная кислота	321-14-2	$C_7H_5ClO_2$	2	а	3	
2404.	Хлорметоксиметан [1] (по хлору)	107-30-2	C_2H_5ClO	0,5	п	2	
2405.	2-Хлор-N-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфонамид	64902-72-3	$C_{12}H_{12}ClN_5O_4S$	0,5	а	2	
2406.	1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен [1]		$C_{21}H_{17}ClO$	0,001	а	1	
2407.	9-Хлорнонановая кислота	1120-10-1	$C_9H_{17}ClO_2$	5	п	3	
2408.	1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенил этилен [1] (смесь цис и транс-изомеров)		$C_{20}H_{15}ClO$	0,001	а	1	
2409.	5-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	C_5H_9ClO	2	п	3	
2410.	3-Хлорпропаноилхлорид	625-36-5	$C_3H_4Cl_2O$	0,3	п	2	
2411.	3-Хлорпропан-1-ол [1]	627-30-5	C_3H_7ClO	2	п	3	
2412.	3-Хлорпроп-1-ен [1]	107-05-1	C_3H_5Cl	0,3	п	2	
2413.	(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия	4312-97-4	$C_3H_2ClNaO_2$	0,5	а	2	
2414.	10-(р-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин		$C_{16}H_{13}F_3NS$	5	а	3	
2415.	2-Хлорпропионовая кислот [1]	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	2	п+а	3	
2416.	3-Хлорпропионовая кислота	107-94-8	$C_3H_5ClO_2$	5	п	3	
2417.	Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) [1] (контроль по гидрохлориду)			1	п	2	
2418.	N-[[(4-Хлорфенил)амино] карбонил]-2,6- дифтор-бензамид	35367-38-5	$C_{17}H_9ClF_2N_2O$	3	а	3	
2419.	α-Хлорфенилацетонитрил [1]	140-53-4	C_8H_6ClN	0,5	п+а	2	
2420.	4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он[2](галоперидол)	52-86-8	$C_{21}H_{23}ClFNO_2$	-	а	1	
2421.	Хлорфенилизоцианат [1] (3 и 4-изомеры)	1885-81-0	C_7H_4ClNO	0,5	п	2	О, А
2422.	2,2’-[N-(3-Хлорфенил)имино] диэтанол	92-00-2	$C_{10}H_{14}ClNO_2$	1	п+а	2	
2423.	2-[(4-Хлорфенил)фенил ацетил]-1Н-инден- 1,3(2Н)-	3691-35-8	$C_{23}H_{15}ClO_3$	0,01	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	дион [1]						
2424.	4-Хлорфенил-4-хлорбензол-сульфонат	80-33-1	$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	2	п+а	3	
2425.	1-Хлор-2-(хлорметил) бензол [1]	611-19-8	$C_7H_6Cl_2$	1,5/ 0,5	п+а	2	
2426.	3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен [1] (симметричный изомер)	1871-57-4	$C_4H_6Cl_2$	0,3	п	2	
2427.	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина гидрохлорид[2]	55-86-7	$C_5H_{11}Cl_2N\cdot ClH$	-	а	1	
2428.	Хлорциан [1]	506-77-4	CClN	0,2	п	1	О
2429.	Хлорциклогексан	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	50	п	4	
2430.	2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоиндол -1,3-(2Н)-дион]	59939-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	2	а	3	
2431.	Хлорэтан	75-00-3	C_2H_5Cl	50	п	4	
2432.	2-Хлорэтанол [1]	107-07-3	C_2H_5ClO	0,5	п	2	О
2433.	2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид [1]	1622-32-8	$C_2H_4Cl_2O_2S$	0,3	п	2	
2434.	Хлорэтен	75-01-4	C_2H_3Cl	5/1	п	1	К
2435.	Хлорэтановая кислота [1]	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	1	п+а	2	
2436.	Хлорэтилртуть /по ртути/	107-27-7	C_2H_5ClHg	0,01/ 0,005	п+а	1	А
2437.	2-Хлорэтилфосфоновая кислота	16672-87-0	$C_2H_6ClO_3P$	2	а	3	
2438.	3β-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат	1182-06-5	$C_{34}H_{48}O_2$	1	а	3	
2439.	3β-Холест-5-ен-3-ола бензоат	604-32-0	$C_{34}H_{50}O_2$	4	а	3	
2440.	Хризантемовая кислота			10	п+а	3	
2441.	Хром гидроксид сульфат /в пересчете на хром (III)/	12336-95-7	$CrHO_5S_3$	0,06/ 0,02	а	1	А
2442.	Хром-2,6-дигидрофосфат/по хрому (III)/	27096-04-4	$CrH_6O_{12}P_3$	0,06/ 0,02	а	1	А
2443.	Хром (VI) триоксид [1]	1333-82-0	CrO_3	0,03/ 0,01	а	1	К
2444.	диХром триоксид /по хрому (III)/	1308-38-9	Cr_2O_3	3/1	а	3	А
2445.	Хром трифторид /по фтору/	7788-97-8	CrF_3	2,5/ 0,5	а	3	А
2446.	Хром трихлорид гексагидрат /по хрому (III)/	10060-12-5	$CrCl_3\cdot 6H_2O$	0,03/ 0,01	а	1	А
2447.	Хром фосфат	7789-04-4	CrO_4P	2	а	3	А
2448.	Хромовой кислоты соли /в пересчете на хром (VI)/			0,03/ 0,01	а	1	К, А
2449.	Цезиевая соль хлорированного бисдикарболилкобальта [1]			0,3	а	2	
2450.	Цезий гидроксид	101196-73-0	CsHO	0,3	а	2	
2451.	Цезий иодид, активирован-	7789-17-	CsI	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ный таллием (до 0,5%)	5					
2452.	Целловеридин			2	а	3	
2453.	Целлюлаза			2	а	3	
2454.	Целлюлоза	9004-34-6		10	а	4	
2455.	Целлюлозы ацетофталат	9004-38-0		10	а	4	
2456.	Церий диоксид	20281-00-9	CeO_2	5	а	3	
2457.	Церий трифторид /по фтору/	7758-88-5	CeF_3	2,5/0,5	а	3	
2458.	Цианамид [1]	420-04-2	CH_2N_2	0,5	п+а	2	
2459.	Цианамид кальция	156-62-7	$CcaN_2$	1	а	2	
2460.	1-Циан-2-аминоциклопентен	2941-23-3	$C_6H_8N_2$	0,5	п+а	2	
2461.	1-Циангуанидин	461-58-5	$C_2H_4N_4$	0,5	а	2	А
2462.	[1R-[1α (S*,3α)]]-Циано(3-феноксифе нил)метил-2,2-диметил-3-(2-метил проп-1-енил) циклопропанкарбонат [1]	64312-66-9	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п+а	2	
2463.	Циано-(3-феноксифенил) метил 2,2-диметил- 3-(2-метил-1-пропенил)цикло-пропанокарбонат [1]	39515-40-7	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п+а	2	
2464.	α -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)- 2,2-диметилциклопропанкарбонат	52315-07-8	$C_{24}H_{17}Cl_2NO_3$	0,5	п+а	2	
2465.	Циан(3-феноксифенил) метил-4-хлор-α -(1-метил-этил)фенилацетат [1]	51630-58-1	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	0,3	п+а	2	
2466.	Цианэтановая кислота [1]	372-09-8	$C_3H_3NO_2$	1	а	2	
2467.	2-Цианэтилпроп-2-еноат	106-71-8	$C_6H_7NO_2$	5	п	3	
2468.	N-β -Цианэтил-N-этиламино-бензол	148-87-8	$C_{11}H_{14}N_2$	0,1	п+а	2	
2469.	Циклобутилиденциклобутан [1]	6708-14-1	C_8H_{12}	10	п	3	
2470.	17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол [S(R*, R*)]-2,3-дигидроксибутан-диоат (1:1)[2] (буторфанола тартрат)	58786-99-5	$C_{21}H_{29}NO_2$ $C_4H_6O_6$	-	а	1	
2471.	Циклогексан	110-82-7	C_6H_{12}	80	п	4	
2472.	Циклогексанон	108-94-1	$C_6H_{10}O$	30/10	п	3	
2473.	Циклогексанон оксим	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	10	п	3	
2474.	Циклогексен	110-83-8	C_6H_{10}	50	п	4	
2475.	Циклогекс-3-ен-1-илметил-циклогекс-3-ен-1-карбонат	2611-00-9	$C_{14}H_{20}O_2$	1	п	2	
2476.	Циклогекс-3-енкарб альдегид [1]	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2477.	Циклогексиламин	108-91-8	$C_6H_{13}N$	1	п	2	
2478.	Циклогексиламин карбонат	20227-92-3	$C_7H_{15}NO_3$	10	а	3	
2479.	Циклогексиламин маслорастворимая соль			10	п+а	3	
2480.	Циклогексил-2-амин нитробензоата	34067-46-4	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2481.	Циклогексил-3-амин нитробензоата	34139-62-3	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2482.	Циклогексил-4-амин нитробензоата	34067-50-0	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2483.	Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4-изомеров)		$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2484.	Циклогексилбензол [1]	827-52-1	$C_{12}H_{16}$	2	п+а	3	
2485.	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	3	а	3	
2486.	N-Циклогексилимид дихлормалеат [1]		$C_{10}H_{10}Cl_2NO_2$	0,5	а	2	А
2487.	Циклогексилкарбамид	698-90-8	$C_7H_{14}N_2O$	0,5	а	2	
2488.	N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	7	а	3	
2489.	β-Циклодекстрин	7585-39-9	$C_{42}H_{70}O_{35}$	10	а	4	
2490.	Циклододеканол	1724-39-6	$C_{12}H_{24}O$	10	а	3	
2491.	Циклододеканон	830-13-7	$C_{12}H_{22}O$	10	п+а	3	
2492.	Циклопента-1,3-диен	542-92-7	C_5H_6	5	п	3	
2493.	Циклопентан [1]			50	п	4	Г
2494.	1-Циклопропилэтанон	765-43-5	C_5H_8O	1	п	2	
2495.	Цинк ацетат	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	0,1	а	2	
2496.	Цинк борат	10192-46-8	$B_2O_6Zn_3$	1	а	2	
2497.	триЦинк дифосфид	1314-84-7	P_2Zn_3	0,1	а	2	
2498.	Цинк дифторид /по фтору/	7783-49-5	F_2Zn	1/0,2	а	2	
2499.	диЦинк магнид	12032-47-2	$MgZn_2$	6	а	3	
2500.	Цинк оксид	1314-13-2	Ozn	1,5/0,5	а	2	
2501.	Цинк сульфид	1314-98-3	SZn	5	а	3	
2502.	Циркон	14940-68-2	O_4SiZr	-/6	а	4	Ф
2503.	Цирконий	7440-67-7	Zr	6	а	3	
2504.	Цирконий диоксид	1314-23-	O_2Zr	-/6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
		4					
2505.	Цирконий карбид	12070-14-3	CZr	-/6	а	4	Ф
2506.	Цирконий нитрид	12033-93-1	N_4Zr_3	-/4	а	3	Ф
2507.	Цирконий тетрафторид	7783-64-4	F_4Zr	1	а	2	
2508.	1,2,3,5-Цис-4,6-гексаокси-циклогексанон (мезониозит)			10	а	4	
2509.	Цистеин	4371-52-2	$C_3H_7NO_2S$	2	а	3	
2510.	Цистин	24645-67-8	$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	2	а	3	
2511.	Чай			3	а	3	
2512.	Чистящее синтетическое средство «Комет» /контроль по карбонату кальция/			6	а	3	
2513.	Чугун в смеси с электрокорундом до 30%			-/6	а	4	Ф
2514.	Шамотнографитовые огнеупоры			-/2	а	3	Ф
2515.	Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит и др.			-/4	а	4	Ф
2516.	Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль)			-/6	а	4	Ф
2517.	Щелочи едкие [1]/растворы в пересчете на гидроксид натрия/			0,5	а	2	
2518.	Эвкалимин			10	а	4	
2519.	Электрокорунд			-/6	а	4	Ф
2520.	Электрокорунд хромистый			-/6	а	4	Ф
2521.	Энтобактерин [1]			1	а	2	А
2522.	Эпоксидная краска ПЭЛ-534			6	а	3	
2523.	Эпоксидная смола Э-23			4	а	3	
2524.	Эпоксидно-диеновые бромированные смолы (по эпихлоргидрину)			1	п	2	А
2525.	Эпоксидные клеи: УП-5-207, УП-5-207-Ш, УП-5-253			1	п	2	
2526.	Эпоксидные смолы (летучие продук-ты) (контроль по эпихлоргидрину):						
	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20			1	п	2	А
	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-			0,5	п	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	677, УП-680, УП-682 в) УП-650, УП-650-Т г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 д) ЭА е) на основе бисфенола «Ф»			 0,3 0,2 0,1 1	 п+а п п п	 2 2 2 2	 А А А А
2527.	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/			0,5	п	2	
2528.	1,2-Эпокси-3-метилбутан [1]	1438-14-8	$C_5H_{10}O$	3	п	3	
2529.	1,2-Эпоксиокт-7-ен [1]	19600-63-6	$C_8H_{14}O$	5	п	3	
2530.	1,2-Эпоксипропан [1]	75-56-9	C_3H_6O	1	п	2	К
2531.	2,3-Эпоксипропан-1-ол	556-52-5	$C_3H_6O_2$	5	п	3	
2532.	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат	106-91-2	$C_7H_{10}O_3$	3	п	3	
2533.	3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен [1]	106-92-3	$C_6H_{10}O_2$	3	п	3	
2534.	4-[(2,3-Эпокси)пропокси] фенилацетамид		$C_{11}H_{13}NO_3$	3	а	3	
2535.	Эпоксиэтан	75-21-8	C_2H_4O	3/1	п	2	К
2536.	Эприн /по белку/			0,3	а	2	А
2537.	Эритромицин [1]	114-07-8	$C_{37}H_{67}NO_{13}$	0,4	а	2	А
2538.	(17β)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир [1]			0,005	а	1	
2539.	N,N'-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)]глицин	60-00-4	$C_{10}H_{16}N_2O_8$	2	а	3	
2540.	1,1'-[1,2-Этандиилбис(окси) бисэтен]	764-78-3	$C_6H_{10}O_2$	20	п	4	
2541.	Этандиовая кислота дигидрат [1]	6153-56-6	$C_2H_2O_4 \cdot H_4O_2$	1	а	2	
2542.	Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов			0,5	п+а	3	
2543.	Этан-1,2-диол	107-21-1	$C_2H_6O_2$	10/5	п+а	3	
2544.	1,1-Этандиолдиацетат	542-10-9	$C_6H_{10}O_4$	30	п	4	
2545.	Этановая кислота [1]	64-19-7	$C_2H_4O_2$	5	п	3	
2546.	Этанол	64-17-5	C_2H_6O	2000/1000	п	4	
2547.	Этантиол [1]	75-08-1	C_2H_6S	1	п	2	
2548.	1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца	12427-38-2	$C_4H_6MnNS_4$	0,5	а	2	А
2549.	1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка	12122-67-7	$C_4H_6N_2S_4Zn$	0,5	а	2	А
2550.	N,N'-Этенбис(дитио-карбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1H-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром	52080-82-7	$C_{13}H_{15}N_5O_2S_2Zn$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2551.	Этендиаминадипинат (1:1)		$C_8H_{18}N_2O_4$	5	а	3	
2552.	Этендиаминтетраацетата динатриевая соль	139-33-3	$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$	2	а	3	
2553.	2,2'-Этендииминодиэтил-амин, амиды карбоновых кислот C_{12-20}			2	п+а	2	А
2554.	Этенилацетат	108-05-4	$C_4H_6O_2$	30/10	п	3	
2555.	Этенилбензол	100-42-5	C_8H_8	30/10	п	3	
2556.	Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	40356-67-0	C_9H_{12}	10	п	3	
2557.	5-Этенил-2-[2-(N,N-диметил-амино]-l-(N,N- диметил-аминометил)] этилпиридин [1]	22109-65-5	$C_{14}H_{23}N_3$	2	а	3	
2558.	5-Этенил-2-(N,N-диметил-амино)этилпиридин	22109-64-4	$C_{11}H_{16}N_2$	1	а	2	
2559.	Этенил-2,6-дихлорбензол	28469-92-3	$C_8H_6Cl_2$	150/50	п	4	
2560.	Этенил(метил)бензол	25013-15-4	C_9H_{10}	150/50	п	4	
2561.	1-(Этенилокси)бутан	111-34-2	$C_6H_{12}O$	20	п	4	
2562.	2-(Этенилокси)этанол	764-48-7	$C_4H_8O_2$	20	п	4	
2563.	2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат	1464-69-3	$C_8H_{12}O_3$	20	п	4	
2564.	2-[2-(Этенилокси)этокси] этанол	929-37-3	$C_6H_{12}O_3$	20	п	4	
2565.	2-(Этенилпирид-2-ил)этанол	16222-94-9	$C_9H_{11}NO$	5	а	3	
2566.	2-Этенилпиридин [1]	100-69-6	C_7H_7N	0,5	п	2	
2567.	1-Этенилпирролид-2-он [1]	88-12-0	C_6H_9NO+	1	п	2	
2568.	1-Этенил-4-хлорбензол	1073-67-2	C_8H_7Cl	150/50	п	4	
2569.	Этенсульфид [1]	420-12-2	C_2H_4S	0,1	п	1	
2570.	Этиламин	75-04-7	C_2H_7N	10	п	3	
2571.	Этил-4-аминобензоат [1]	94-09-7	$C_9H_{11}NO_2$	0,5	а	2	А
2572.	Этилацетат	141-78-6	$C_4H_8O_2$	200/50	п	4	
2573.	Этилбензол	100-41-4	C_8H_{10}	150/50	п	4	
2574.	Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионон (репеллент IR3535)	52304-36-6	$C_{11}H_{21}NO_3$	10	а	4	
2575.	Этил-2-бром-3-метил-бутаноат (этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты)		$C_7H_{13}BrO_2$	20	п	4	
2576.	S-Этилгексагидро-1H-азепин-1-тиокарбонат	2212-67-1	$C_9H_{17}NOS$	0,5	п+а	2	
2577.	2-Этилгексаналь	123-05-7	$C_8H_{16}O$	3	п	3	
2578.	Этилгександиоат	626-86-8	$C_8H_{14}O_4$	3	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2579.	2-Этилгексан-1-ол [1]	104-76-7	$C_8H_{18}O$	10	а	3	
2580.	2-Этилгексилдифенил-фосфит [1]			0,5	п+а	2	
2581.	2-Этилгексилпроп-2-еноат	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	3/1	п	2	
2582.	Этил-4-гидрокси-α-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3- этановая кислота	548-00-5	$C_{22}H_{16}O_8$	0,1	а	2	
2583.	Этил-3-гидроксифенил-карбамат	7159-96-8	$C_9H_{11}NO_3$	2	а	2	
2584.	Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат		$C_{10}H_{19}ClO_3$	5	п+а	3	
2585.	Этилгликольацетат			10	п	3	
2586.	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат [1]	64628-80-4	$C_{22}H_{22}Cl_2O_3$	2	п	3	
2587.	Этил-(1R-E)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат	41641-27-4	$C_{12}H_{20}O_2$	10	п	3	
2588.	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат		$C_{10}H_{17}Cl_3O_2$	2	п	3	
2589.	S-Этилдипропилтиокарбамат	759-94-4	$C_9H_{19}NOS$	2	п+а	3	
2590.	О-Этилдитиокарбонат калия	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,5	а	2	
2591.	Этил-6,8-дихлороктаноат	1070-64-0	$C_{10}H_{18}Cl_2O_2$	5	п+а	3	
2592.	О-Этилдихлортиофосфат [1]	1498-64-2	$C_2H_5Cl_2OPS$	0,3	п+а	2	
2593.	Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино) этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтаноат	655-35-6	$C_{20}H_{27}NO_5$	0,3	а	2	
2594.	Этил-α-[(диметокси-фосфинотиоил) тио] бензацетат	2597-03-7	$C_{12}H_{17}O_4PS_2$	0,15	п+а	2	
2595.	1,1-Этилен-2,2-дипиридилий диброид (дикват, реглон) [1]			0,05	а	1	
2596.	N,N'-Этилендитио-карбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат	8066-21-5		0,5	а	2	
2597.	Этиленимин [1]	151-56-4	C_2H_5N	0,02	п	1	А, О
2598.	Этиленкарбонат	94-49-1	$C_3H_4O_3$	20	п	4	
2599.	Этиленциангидрин			10	п+а	3	
2600.	5-Этилиденбицикло[2,2,1] гепт-2-ен [1]	16219-75-3	C_9H_{12}	10	п	3	
2601.	Этилиденнорборнен [1]			10	п	3	
2602.	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат [1]	870-85-9	$C_7H_{13}NO_2$	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2603.	Этил-3-метилбут-2-еноат	638-10-8	$C_7H_{12}O_2$	10	п	3	
2604.	Этил-2-метилпроп-2-еноат	97-63-2	$C_6H_9O_2$	50	п	4	
2605.	3-(Этил(3-метилфенил) амино)пропанонитрил [1]	148-69-6	$C_{12}H_{16}N_2$	1	п+а	2	
2606.	N-Этил-N-(2-метилфенилбут)-2-енамид	483-63-6	$C_{13}H_{17}NO_2$	1	п+а	2	
2607.	4-Этилморфолин [1]	100-74-3	$C_6H_{13}NO$	15/5	п	3	
2608.	Этил-10-(3-морфолинопропионил) фенотиазин-2-илкарбамат	31883-05-3	$C_{22}H_{25}N_3O_4S$	2	а	3	
2609.	Этил-10-(3-морфолино-пропионил) фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид	29560-58-5	$C_{22}H_{25}N_3O_4S\cdot ClH$	1	а	3	
2610.	Этилнитроацетат	626-35-7	$C_4H_7NO_4$	5	п+а	3	
2611.	Этил-4-нитробензоат	99-77-4	$C_9H_9NO_4$	1	а	2	
2612.	Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63)			20	п	4	
2613.	Этиловый эфир в,в-диметилакриловой кислоты			10	п	3	
2614.	Этил-2-оксобутаноат	141-97-9	$C_8H_{10}O_3$	10	п	3	
2615.	Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат	1071-71-2	$C_8H_{13}ClO_3$	2	п+а	3	
2616.	Этил-6-оксо-8-хлороктаноат	50628-91-6	$C_{10}H_{17}ClO_3$	1	п+а	2	
2617.	Этилпроп-2-еноат	140-88-5	$C_5H_8O_2$	15/5	п	3	
2618.	2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид моногидрат [1]	109628-14-0	$C_9H_{10}N_2S\cdot BrH\cdot H_2O$	0,02	а	1	
2619.	Этилтретично-бутиловый эфир	637-92-3	$C_6H_{14}O$	300/100	п	4	
2620.	Этил[3-[[(фениламино) карбонил]окси]фенил] карбамат	13684-56-5	$C_{16}H_{16}N_2O_3$	1	а	2	
2621.	2-[(4-Этилфенил)фенил-ацетил]индан-1,3-дион [1]	110882-80-9	$C_{25}H_{19}O_3$	0,01	а	1	
2622.	L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен)		$C_{22}H_{34}O$	2	а	3	
2623.	Этилхлорацетат [1]	105-39-5	$C_4H_7ClO_2$	7	п	3	
2624.	Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо [5,6]циклогепта [1,2-в]пиридин-11-илиден-пиперидин-1-карбонат (кларитин, кларотадин, лоратадин)	79794-75-5	$C_{22}H_{33}ClN_2O_2$	0,05	а	1	
2625.	Этилхлоркарбонат [1]	541-41-3	$C_3H_5ClO_2$	0,2	п	2	
2626.	Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н- фенотиазин-2-илкарбамат	119407-03-3	$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$	4	а	3	
2627.	Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-	136204-	$C_{13}H_{17}ClN_2$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	метилэтокси)карбонил] амино]карбамат	68-7	O_4				
2628.	Этил-а-цианакрилат			5	п	3	
2629.	Этилцианацетат	105-56-6	$C_5H_7NO_2$	2	п	3	
2630.	N-Этил-N,в-циан-этиланилин [1]			0,1	п+а	2	
2631.	5-Этилциклогексилэтил-карбамат	1134-23-2	$C_{11}H_{21}NO_2$	1	п+а	2	
2632.	Этинилвинилбутиловый эфир [1]			0,5	п	2	
2633.	1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанокарбонат	54406-48-3	$C_{18}H_{26}O_2$	3	п+а	3	
2634.	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17[2]	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$	-	а	1	
2635.	2-Этокси-3,9-акридин-диамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой [1]	1837-57-6	$C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$	2	а	3	
2636.	Этоксибензол	103-73-1	$C_8H_{10}O$	0,5	а	2	
2637.	1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]- L-пролина Z-бутендиоат	76095-16-4	$C_{20}H_{28}N_5O_5 \cdot C_4H_4O_4$	0,02	а	1	
2638.	3-Этоксипропионитрил	2141-62-0	C_5H_9NO	50	п	4	
2639.	1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид [1]		$C_{11}H_{12}ClNOS$	0,2	а	2	
2640.	Этоксиэтан	60-29-7	$C_4H_{10}O$	900/300	п	4	
2641.	2-Этоксиэтанол	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	30/10	п	3	
2642.	2-Этоксиэтилацетат	111-15-9	$C_6H_{12}O_3$	10	п	3	
2643.	2-Этоксиэтилпроп-2-еноат	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	1,5/0,5	п	2	
2644.	1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин гидрохлорид[2]		$C_{12}H_{25}NO_2 \cdot ClH$	-	а	1	
2645.	5-Этокси-2-этилтиобенз-имидазола гидрохлорид		$C_{11}H_{14}N_2OS \cdot ClH$	0,1	а	2	
2646.	2-Этоксиэтилцианацетат	32804-77-6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п+а	3	
2647.	N-(4-Этоксифенил)ацетамид	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	а	2	
2648.	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п+а	3	
2649.	Эуфиллин			0,5	а	2	
2650.	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C_{11-15}			5	п+а	3	

[1] Вредные вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

[2] Вредные вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м^3. Для таких вредных веществ значения предельно допустимой концентрации не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе в условиях производства.

[3] Для общей массы аэрозолей.

[4] При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м^3, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м^3, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м^3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

[5] Если в графе 5 приведено два гигиенических норматива, то это означает, что в числителе указана максимально разовая, а в знаменателе – среднесменная предельно допустимая концентрация; прочерк в числителе означает, что гигиенический норматив установлен в виде среднесменной предельно допустимой концентрации; если для вредного вещества приведен один норматив, то это означает, что он установлен как максимально разовая предельно допустимая концентрация.

[6] В графе 6 используются следующие буквенные обозначения:

а – аэрозоль;

п – пары и (или) газы;

п+а – смесь паров и аэрозоля.

[7] В графе 7 указаны классы опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», признанным действующим на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.

[8] В графе 8 используются следующие буквенные обозначения и определены вредные вещества:

А – способные вызывать аллергические заболевания у работников;

О – с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматическогоконтроля за их содержанием в воздухе рабочейх зоны;

К – канцерогены;

Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного типа действия.

Приложение 1
к Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
синонимов, технических, торговых и фирменных названий вредных веществ и их порядковые номера

Абат	2070
Авадекс	2240
Авермектины, смесь	2
Агидол-3	772
Аглиам	122
Агроцит	1382
Адамантан	2256
1-Адамантанкарбоновая кислота	2257
Адамантанол- 1	2258
Адапрамин	1357
Аденин сульфат	1934
Аденин	1933
Адипиновая кислота	420
Адипиновая кислота, пиперазинаддукт	1822
Адипиновая кислота, этилендиаминаддукт (1:1)	2551
Адипиновой кислоты дибутиловый эфир	710
Адипиновой кислоты динитрил	1036
Адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид	2615
Адипиновой кислоты этиловый эфир	2578
Адиподинитрил	1036
Азафен	1467
Азимидобензол	296
Азиридин	2597
Азлоциллин	838
Азот (IV) оксид	4
Азота двуокись	4
Азота окислы	5
Азотистой кислоты бутиловый эфир	450
Азотистой кислоты изопропиловый эфир	1549
Азотной кислоты изопропиловый эфир	1548
Акрекс	1547
Акрилальдегид	1902

Акриламид 1903
Акриловая кислота 1912
Акриловой кислоты амид 1903
Акриловой кислоты ангидрид 1913
Акриловой кислоты бутиловый эфир 454
Акриловой кислоты гексиловый эфир 544
Акриловой кислоты гептиловый эфир 555
Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир 620
Акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир 638
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир 1090
Акриловой кислоты метиловый эфир 1483
Акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси)этиловый эфир 1584
Акриловой кислоты нитрил 1914
Акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафторпентиловый эфир 1709
Акриловой кислоты ниниловый эфир 1708
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир 1766
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир 2154
Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир 2581
Акриловой кислоты этиловый эфир 2617
Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир 2643
Акрилоилхлорид 1913
Акрилонитрил 1914
Акролеин 1902
Акрофол 2413
Алазол 549
Аланин 131
β-Аланин 132
Алипур 885
Алкилдифенилоксиды 24
Аллапинин 221
Аллетрин 1462
Аллиламин 1904
Аллила хлорид 2412
Аллилацетат 1906
Аллила цианид 439
2-(Аллилоксикарбонилокси) акриловой кислоты аллиловый эфир 1909
2-Аллилоксиэтанол 1927
Алодан 532
Альдрин 503
Алюминий окись 1205

Алюминий фосфорнокислый 42
Амид бензойной кислоты 256
Амидодианилинметан 950
Амидосерная кислота 62
Амидосульфоновая кислота 62
Амилацетат 1810
Амиловый спирт 1794
Аминазин 877
Аминные отвердители УП-0633, УП-0633М 1066
1-Аминоадамантан гидрохлорид 148
п-Аминоанизол 110
1-Аминоантрахинон 56
Аминобактерин 97
п-Аминобензойная кислота 58
4-Аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид 66
п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир 1047
п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид 1048
9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопента[b]хинолина гидрохлорид 512
2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин 91
Аминокапроновая кислота 68
Аминолон 64
4-Аминомасляная кислота 64
Аминомасляной кислоты натриевая соль 1830
Аминометан 1355
2-Амино-4-нитрофенол 74
2-Амино-5-нитрофенол 75
6-Аминопеницилановая кислота 90
2-Аминопентадиеновой кислоты натриевая соль 123
Аминопиримидин 108
п-Аминосалицилат натрия 70
5-Аминосалициловая кислота 71
Аминостигмин 775
Аминотрифторпропан 2206
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль 145
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль 146
1-Аминоуксусная кислота 161
4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид 151
Аминофенилуксусная кислота 2276

о-Аминофенол	72
Аминофенолы (м-, п- изомеры)	73
Аминоциклогексан карбонат	2478
Аминоциклогексан	2477
Аминоэтан	2570
1-(1-Аминоэтил)адамантан гидрохлорид	171
[[(2-Аминоэтил)амино]метил]фенол	165
(2-Аминоэтил)этаноламин	166
Амины алифатические С7-9	10
Амины первичные фракции С10-16	12
Амины алифатические С15-20	11
Амиодарон	443
Аммиачно-калиевая селитра	187
Аммоний кремнефторид	181
Аммоний метаванадат	179
Аммоний ортофосфат	195
Аммоний стеарат	1744
Аммония О,О-диизопропилтиофосфат	895
Амоксициллин тригидрат	77
Ампициллин	150
Анабазин гидрохлорид	1825
Анабазин основание	1824
Анабазин сульфат	1826
Анальгин	720
Анаприлин	1537
Анестезин	2571
о-Анизидин	109
Анизол	1568
Анилин	59
3-Анилинопропионовая кислота	153
4-Анилинофенол	152
Анисовый альдегид	1567
Антио	866
9,10-Антрахинон	205
Антрахониламин	56
АНТУ	1639
3-(L-Арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина	206
Араноза	206
Арбидол	390
Аргинин	65
Арелокс-100	1872
Арелокс-200	1872

Арелокс-300 1872
Арквад 2.10.50 764
Армотерм 699
Аспартам 1358
Астемизол 2342
Атразин 1538
Ацелизин 1276
Ацетал 1562
п-Ацетаминофенетол 2647
Ацетат дигидролиналоола 819
Ацетат метилциклогексанола 1530
Ацетат октанола-2 1769
Ацетопропилацетат 226
N-Ацетилглицин 222
Ацетилпиридиний хлорид моногидрат 514
N-Ацетил-п-фенилендиамин 149
Ацетобутиратцеллюлоза 1844
Ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир 1540
8-Ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат) 1348
1-Ацетоксиэтилацетат 2544
Ацетон 1900
Ацетонанил 756
Ацетонциангидрин 595
Ацетоуксусной кислоты анилид 1739
Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир 1453
Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир 2614
Ацетофенон 2294
Ацикловир 87
Ацилат-1 1540
Базудин 1435
Барбитуровая кислота 2150
Барий азотнокислый 242
Барий алюмосиликат 28
Барий гидроокись 240
Барий ортоборат 238
Барий стеарат 1745
Барий углекислый 247
Барий фосфорнокислый 239
Барий фторид хлорид, активиров. Европием 1296
Барий фтористый 243
Барий хлористый 244
БВК 1204

Бемитил гидробромид моногидрат 2618
Бензантрон 258
1-Бензгидрил-4-цинамил пиперазина 955
Бензерафин 277
Бензилбутилфталат 262
N-Бензилиденциклогексиламин 2285
Бензиновый бутиловый эфир фталевой кислоты 262
Бензиловый спирт 267
Бензиловый эфир бензойной кислоты 261
Бензиловый эфир 698
Бензилпенициллин 840
Бензилсалицилат 263
3-Бензилтолуол 268
Бензилхлорид 2396
Бензилхлорфенол 2380
1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовая кислота, метиловый эфир 1362
Бензоат атенолола 272
Бензоат холестерина 2439
Бензоат-7-дегидрохолестерин-3B 2438
5-Бензоилокси-7-дегидрохолестерин-3B 2438
5-Бензоилоксихолестен-3B 2439
Бензоин 627
Бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир 167
Бензойной кислоты натриевая соль 273
Бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом 274
Бензойной кислоты нитрил 292
Бензойной кислоты хлорангидрид 279
Бензоксазол, гомополимер 1843
1,3-Бензолдикарбоновая кислота 286
1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир 716
1,2,4,5-Бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид 276
Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид 723
Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид 442
Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид 290
Бензонал 278
2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол 297
3,4-Бензпирен 257
Бенлат 1382
Беномил 1382
Бидерон 1023
Билимин кислоты гидрохлорид 773

Биовит 480
Биовит-160 480
Биопаг 1852
Бис-[3-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид 320
Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид 316
Бис(трет-бутил)пероксид 330
1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)мочевина 319
4,4-Бис-динитродифениловый эфир 1718
2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин 336
Бис(3-метилгексил)фталат 334
Бис(хлорметил)ксилол 795
Бис(4-хлорфенил)сульфон 2023
Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат 360
Бисфургин 516
3,3'[1,1'-Бифенил]-4,4-диилби(окси)бисбензамин 1725
2,5-Бифенилендиацетат 363
Блеомицетин гидрохлорид 67
БМК 1362
Болетин 2550
Бонафтон 398
Бор трехокись 378
Бор трибромистый 377
Бор трифтористый 380
Борофторводородистая кислота 565
1-Бромадамантан 410
1-(п-Броманилино)адамантан 411
Бромантан 411
Бромацетопропилацетат 402
Бромбензантрон 385
Бромгексин 86
Бромистый метил 395
Бромоформ 2144
Бромтолуол 396
Бромфенол (о-, п- изомеры) 389
Бронидокс 400
Бронопол 401
БРП-1 1861
Бунамидин гидрохлорид 711
Бура 1628
3-(1-Бутенил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир 1378

Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир 1388
Бут-3-еновой кислоты нитрил 439
Бутадион 446
Бутила бромид 387
Бутилакрилат 454
Бутиламин 63
Бутила хлорид 2375
Бутилвиниловый эфир 2561
Бутилгликоль 462
трет-Бутилгидропероксид 888
трет-Бутилгипохлорид 889
Бутиленгликоль 425
Бутилкаптакс 455
Бутилкарбитол 463
Бутиловые спирты 432
Бутиловый спирт 430
втор. –Бутиловый спирт 431
трет-Бутиловый спирт 1478
Бутиловый эфир 2,4-Д 447
Бутиловый эфир диэтиленгликоля 463
трет-Бутилперацетат 891
трет-Бутилпербензоат 892
4-трет-Бутилпирокатехин 890
п-трет-Бутилфенол 887
(4-трет-Бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат 894
Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир 1916
Бутиральдегид 417
Бутиролактон 759
Бутифос 2148
Бутоксиэтилен 2561
Буторфанола тартрат 2470
Бутосил 235
Валексон 1085
Валериановая кислота 1793
Валериановой кислоты метиловый эфир 1456
Валидол 1431
Ванадий иттрий фосфат активиров. Европием и тербием 467
Ванилин 600
Вапортрин 2633
Велтон 672
Вернам 1918

Виказолин 691
Виказолина ВП хлоридгидрат 20
Викасол 744
Вилагин 1370
Винилацетат 2554
Винилбензол 2555
Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен 2559
5-Винил-2-[2-(N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)-этил] пиридин 2557
5-Винил-2-(N,N-диметиламино)-этил пиридин 2558
Винил-2,6-дихлорбензол 2559
Винил(метил)бензол 2560
2-Винил-6-метилпиридин 1534
5-Винил-2-метилпиридин 1533
2-Винилоксиэтанол 2562
2-(2-Винилоксиэтокси)этанол 2564
2-(5-Винилпирид-2-ил)этанол 2565
2-Винилпиридин 2566
1-Винилпирролид-2-он 2567
Винилтолуол 2560
1-Винил-4-хлорбензол 2568
Винилхлорид 2434
Винил хлористый 2434
Винная кислота 734
Витавакс 746
Витамин А 855
Витамин В1 105
Витамин В6 1452
Витамин В12 788
Витамин Вс 2320
Витамин К 744
Витамин С 209
Водород бромид 566
Водород бромистый 566
Водород мышьяковистый 208
Водород селенид 642
Водород сульфид 751
Водород фосфористый 2325
Водород фторид 644
Водород хлорид 645
Водород цианид 646
Водород цианида соли 647

Волластонит 1176
Волокно ВИОН-АН-1 1864
Вольтарен 1016
4-о-β-d-Галактопираносил-β-d-глюкоза 1268
Галантамин 508
диГаллия трехокись 494
Галоперидол 2420
Гаммоксин 78
Гардона 858
Гашеная известь 1162
Гексавинилдисилоксан 540
Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир 2576
Гексаметилдисилазан 346
Гексаметилендиамин 683
Гексаметилендиаминадипинат 517
1,1'-(Гексаметилен)димочевина 522
Гексаметиленимин 499
Гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты 520
Гексаметилентетраминрезорцин 519
Гексановой кислоты метиловый эфир 1385
Гексафторпропилен 529
γ-Гексахлоран 537
Гексахлорбутадиен 533
Гексахлорофен 1409
Гексахлорпиколин 2232
Гексахлор-п-ксилол 350
Гексахлорциклопентадиен 539
Гексенал 881
Гексеналовая кислота 882
Гексилакрилат 544
Гексилметил кетон 1760
Гексиловый спирт 524
Гексилур 761
Гексоген 2180
Геметрел 520
6,12-Гемикеталь-11-α-хлор-5-окси-тетрациклин 545
Гемфиброзил 806
2-(цис-Гептадец-8-енил)-1,1-бис-(2-гидроксиэтил)имидазолиний хлорид 548
Гептахлор 554

Гептилакрилат 555
Гептиловый спирт 552
Германий двуокись 557
Гидрокортизона ацетат 231
2-Гидроксианилин 72
2-Гидроксибензойной кислоты бензоат 263
4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир 1390
2-Гидроксибифенил 2291
1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-(третбутиламино)этанол- 1 577
α-Гидроксиизобутиронитрил 595
3-Гидрокси-3-карбоксипентан-1,5-диовая кислота 618
Гидроксиметил-3(5)-метилпиразол 1426
Гидроксимочевина 578
N-Гидрокси-4-(1-нафтилметокси)-бензацетамид 1227
2-Гидроксипропилакрилат 620
3-Гидроксипропионовой кислоты нитрил 622
4-Гидрокси-3-[4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислота динатриевая соль 1236
3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир 1391
3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир 2583
1-Гидрокси-4-(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)тионафталин-2-карбоновой кислоты N-4(2,4-ди-третпентилфенокси)бутиламид 327
6-Гидрокси-8-хлороктановая кислота, этиловый эфир 2584
3-Гидрокси-1,3,5[10]-эстра-триен-17-она-3-метиловый эфир 1582
2-Гидроксиэтилакрилат 638
3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионат 641
3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионовой кислоты нитрил 641
1-Гидроксиэтилиденбис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль 634
1-(β-Гидроксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол 1448
N-(2-Гидроксиэтил)-N,N,N-триметиламмоний хлорид 625
Гидролизат РНК 1774
Гидроперекись кумола 1515
Гидроперекись трет-амила 846
Гидрохинон медь, аддукт 728
Гидрохинон свинец, аддукт 729
Гидрохинон 727
Гипотиазид 760
Гипсовое вяжущее для медицинских целей 1178
Глинозем 36
Глипин 1354
Глицидиловый эфир метакриловой кислоты 2532

Глицин 161
Глицират 657
Глутаминат натрия 123
Глутаминовая кислота 127
Глутаральдегид 1792
Глутаровой кислоты диметиловый эфир 842
Глутаровый альдегид 1792
Глюкозамин гидрохлорид 79
Глюконат кальция 655
Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1) 655
Глюкооксидаза 654
Гокилат 2463
Гокилат-S 2462
Гомовератровая кислота 903
Гомонитрил 902
Горчичное масло 1127
Гранит 1252
Гранозан 2436
2,4-ДА 1026
ДАБКО 674
Двуокись углерода 2265
ДДВФ 817
ДДТ 2251
Дезигрин 2043
Дезоксипеганин 2058
Денацил 1092
Дерматол 738
Десмедифам 2620
ДЕТА 1069
Дефолиант «Хает» 2064
Дефолиант МН 1634
Дефолиант УДМ-П 1314
Децилловый спирт 668
Диазофеноксазин 2399
Диаллиламин 1908
Диамин 688
β-2,4-Дитретамилфеноксимасляная кислота 326
2,4-Дитрет-амилфеноксиуксусная кислота 766
2,4-Дитрет-амилфенол 581
1,6-Диаминогексансебацинат 684
Диаминодифенилметан 1414
Диаминодифенилсульфон 2022

Диаминометил бензол 1509
2,4-Диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил)метил]пиримидин 2178
3,5-Диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир 1492
1-Ди(β-аминоэтил)-2-гептадизинил-2-имидазолин 549
Дианат 1572
Диангидрид сернистой кислоты 2117
1,4,3,6-Диангидро-Д-сорбид-5-нитрат 696
Диатомит 1250
Диафен 991
Диацетам 2067
Диацетоновый спирт 594
Дибазол 260
Дибензилтолуол 699
2,2'-Дибензтиазолилдисульфид 938
Дибиомицин 700
5,7-Дибром-2(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индолилиден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он 1240
Дибром-16,17-диметоксибис(гидросульфат)антра[9,1,2-cde]бензо-[rst]пентафен-5,10-диол, динатрия 1239
Дибром-ди-пара-ксилилен 708
2,3-Дибромпропиловый спирт 706
4,13-Дибром[2,2] п-циклофан 708
Дибутиладипинат 710
Дибутилкетон 1707
2,6-Дитрет-бутил-4-меркаптофенол 329
Дибутиловый эфир 1714
(3,5-Дитретбутил-4-оксифенил)пропионовая кислота 328
4,6-Ди(трет-бутилперокси)амил-ацетат 765
Дибутилфталат 709
Дивиниловый эфир этиленгликоля 2540
2,6-Дивинилпиридин 1041
Дигексилфталат 716
1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир 1060
Дигидроизофорон 2175
2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1) 730
Диглицидиловый эфир 1,4-бутан-диола 418
Дигоксин 763
2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентил-феноксиуксусная кислота 766
Дидодецилфталат 767
Диизоамиловый эфир 1717
Диизогептилфталат 334

Диизооктилметилфосфонат 1058
Ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты 362
Диизооктилфталат 1057
Диизопентиловый эфир 1717
Диизопропаноламин 1128
Диизопропиламин 1551
Диизопропилбензол 337
2,6-Диизопропилфенилизоцианат 893
O,O-Диизопропилфосфонат 339
Дииттрий диоксидсульфид, активиров. Тербием 1295
Дикват 2595
Дикетен 1419
Дикетон 990
Дикрезил 1513
Ди-п-ксилилен 2254
Дилор 504
Дилудин 1060
Димедрол 814
β,β-Диметилакриловая кислота 1379
Диметиламин 1425
10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10H фенотиазин гидрохлорид 877
3-(N,N-Диметиламино)пропионовой кислоты нитрил 781
Диметиламиноэтилметакрилат 785
Диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты 785
2-Диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид 1079
2-[4-(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилен 947
2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилена цитрат 948
Диметиланилин 89
N,N-Диметиланилин 770
Диметилбензиламин 264
5,5-Диметилгидантион 820
N,N-Диметил-(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензиламин) 772
Диметилдитиокарбамат цинка 322
Диметилизофталат 791
Диметилкарбаминовой кислоты нитрил 822
O,O-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат 825
Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)-3-феноксифенил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты 2302
(E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид 830

Диметилпропиловый спирт 898
Диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилин-сульфония)изофталат 835
Диметиловый эфир адипиновой кислоты 800
Диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты 832
Диметиловый эфир янтарной кислоты 796
Диметиловый эфир 1716
4-(1,1-Диметилпент-4-ен-2-инил)-фенол 582
Ди(2-метилпропил)фталат 845
3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир 2588
1,1-Диметил-3-фенилмочевина 861
2,5-Диметилфенокси-2,2-диметил-пентановая кислота 806
Диметилформаль 900
Диметилфталат 790
N,N-Диметилэтаноламин 784
1,1-Диметилэтилпропандиовой кислоты диэтиловый эфир 1061
2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат 893
4-(1,1-Диметилэтил)фенол 887
2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир 1062
Диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир 824
Диметокситиофосфорилтио(фенил)уксусной кислоты этиловый эфир 2594
[(Диметоксифосфонил)тио]этилацетат 824
3-Диметоксифосфорилоксикротоновой кислоты 1-фенилэтиловый эфир 2296
Димилин 2418
Динезин 1079
Динил 364
2,6-Динитроанилин 905
2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин 909
3,5-Динитросалициловая кислота 583
2,4-Динитротолуол 913
2,4-Динитрофенол 584
Динобутан 1547
Динонилфталат 919
Диносеб 1493
Динофен 1547
Диоксадэт 308
Диоксановый спирт 1403
2,4-Диоксибензолсульфокислоты натриевая соль 731
Диоксибутандиовая кислота 734
Диоксид диэтилена 920

Диоксидин 2357
Ди-трет-пентилфенол 581
Дипиридоксин 2170
Ди(проп-1-енил)амин 1908
Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир 1918
Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир 2589
Диптал 2240
Диспергатор НФ 1412
Диспергатор Реакса 1618
Дистенсиллиманит 1989
N,N'-Дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты имид) 939
Дитолилметан 14166
Дитразинцитрат 1467
Дисульфан 138
1,1-Дифенилацетон 956
Дифенацил 946
1,2-Дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5 446
Дифениловый эфир 1723
Дифенилоксид 1723
Дифенилолпропан 739
Дифенил(4-трет-бутилфенил)фосфат 951
Дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид 859
1,5-Дифеноксиантрахинон 959
N-(2,6-Дифторбензоил)-N-(4-хлорфенил)мочевина 2418
α,α-Дифтор-n,α-дихлортолуол 2418
о-Дифторметоксибензальдегид 964
1,3-Дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом 650
α,α-Дифтор-α-хлор-4-хлорметилбензол 970
2,6-Дихлоранилин 978
3,4-Дихлоранилин 977
Дихлорантин 988
(Z)-Дихлорбутендиовой кислоты ангидрид 1030
Дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль 1820
Дихлор-ди-пара-ксилилен 1014
Дихлордифторэтилен 962
1,2-Дихлоризобутан 1000
1,3-Дихлоризобутилен 1001
3,3-Дихлоризобутилен 1002
Дихлормалеиновый ангидрид 1030
3,4-Дихлорнитробензол 1005
6,8-Дихлороктановой кислоты этиловый эфир 2591
3,6-Дихлорсалициловая кислота 587

3,5-Дихлорсульфониламид	980
Дихлортиазид	760
2,4-Дихлортолуол	994
Дихлоруксусная кислота	1032
N-(2,6-Дихлорфенил)ацетанилид	1017
1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина	1020
2,4-Дихлорфенол	588
2,6-Дихлорфенол	589
Дихлорфторметан	1027
4,13-Дихлор 2,2-пара-циклофан	1014
Ди(2-хлорэтил)виниловый эфир фосфорной кислоты	360
1,1-Дихлорэтилен	1034
Дихрома трехокись	2444
Дициандиамин	2461
Ди(β-цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир	1063
Дициклопентадиен	2054
Диэтаноламин	741
N,N-Диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота	1070
β-Диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид	1048
β-Диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты	1047
Диэтилдитиокарбамат цинка	333
Диэтиленгликоль диметиловый эфир	1577
Диэтиленгликоль	1727
Диэтилентриамин	172
Диэтилентриаминометилфенол	1067
Диэтилметатолуидин	1068
Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты	1061
Диэтиловый эфир	2640
Диэтилперфторадипинат	1076
N,N-Диэтил-м-толуамид	1069
Диэтилфталат	1054
ДК-С-фенилглицин	1561
Доксорубицин	623
Дротаверин	1086
Дурол	2065
Енамин	458
Железо (III) оксид	1110
Железо лактат	1106
Желтая кровяная соль	1144
Замасливатель Тэпрем-6	2262
Зоокумарин	611

Идебенон 580
Изамбен 1361
Известь негашеная 1175
Изоамилбромид 397
Изоамиловый спирт 1795
Изоамилсалицилат 1380
Изобутениловый спирт 1487
Изобутилацетат 1489
Изобутилбензоат 1490
Изобутилбензол 1491
2-Изобутил-4,6-динитрофенол 1493
Изобутилмалоновой кислоты ди-этиловый эфир 1071
Изобутилметакрилат 1495
Изобутиловый спирт 1476
Изобутиральдегид 1477
Изовалериановая кислота 1376
Изовалериановой кислоты метиловый эфир 1428
Изодибут 923
Изоиндан 1554
Изокапроновая кислота 1457
Изокапроновой кислоты хлорангидрид 1458
Изомасляной кислоты метиловый эфир 1431
Изомасляной кислоты нитрил 1479
Изомасляный альдегид 1477
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 2051
Изониазид 1833
Изооктиловый альдегид 2577
Изооктиловый спирт 1387, 2579
Изопентил-2-гидроксибензоат 1380
Изопрен 1371
Изопропиламин 130
1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид 1537
2-(N-Изопропиламино)-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин 1538
2-Изопропил-4,6-динитрофенол 586
4,4'-Изопропилиденбис(2,6-ди-бромфенол) 1546
4,4'-Изопропилидендифенол 739
4,4'-Изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом 1857
Изопропилнитрат 1548
Изопропиловый спирт 1898
Изопропил-1:1',3':1'-терфенил 1552
N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин 1555

2-Изопропоксипропан	1563
Изосорбид динитрат	695
Изосорбид-5-нитрат-1,4	696
Изофорон	2177
Изофос-2	1021
Изофталевая кислота	286
Изофталевой кислоты диаллиловый эфир	933
Изофталевой кислоты диметиловый эфир	7914
Изофталоилдихлорид	288
2,2'-Иминодиэтанол	741
Имидостат «О»	342
Имипротрин	926
Имифос	1065
Ингалан	1570
Ингибитор ДПФ-1	1732
Ингибитор коррозии БТА	296
Ингибитор коррозии БЦГА	281
Ингибитор коррозии В-30	1418
Ингибитор коррозии ВНХ	590
Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49	2285
Ингибитор коррозии Г-2	1673
Ингибитор коррозии И-1-А	19
Ингибитор коррозии КЛОЕ-15	1860
Ингибитор коррозии М-1	2479
Ингибитор коррозии МСДА 11	1039
Ингибитор коррозии НДА	1038
Индантрон	718
Индий окись	1129
Индометацин	2367
Инозин	750
Интенсаин	2593
Интеркордин	2593
Иодофенфос	816
Иодтолуол	1135
Ипазин	1044
Иттербий фтористый	1136
Иттрий окись	1137
Иттрий фтористый	1138
Иттрия борат, активированный европием	1299
ИФК	1553
ИФК-хлор	1558
Йодопирон	2158

Йодофор 2158
Калиевая соль Анкора 1575
Калий азотнокислый 1151
Калий бромистый 1142
Калий О-бутилксантогенат 445
триКалий гексацианоферрат 1143
тетраКалий гексадианоферрат 1144
Калий гидротартрат 4232
Калий диводородфосфат 1147
Калий О-изобутилксантогенат 1494
Калий О-изопентилксантогенат 1381
Калий изопропилксантогенат 1545
Калий йодистый 1148
Калий-натрий тартрат 4-х водный 424
Калий ортофосфат 1154
Калий сернокислый 1152
Калий стеарат 1747
Калий сурьмяновиннокислый 732, 1153
Калий тартрат 422
Калий углекислый 1149
Калий уксуснокислый 216
Калий фосфорнокислый 1146
Калий фтористый 1155
Калий хлористый 1157
Калий О-этилксантогенат 2590
Калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,Rm) 732
Кальцекс 2063
Кальций азотнокислый 1166
Кальций гидроокись 1162
Кальций глицерофосфат 1163
Кальций глицерофосфат 1164
Кальций метафосфорнокислый 1172
Кальций окись 1175
Кальций ортофосфат 1167
Кальций силикат синтетический 1176
Кальций стеарат 1748
Кальций фосфорноватистокислый 1161
Кальций фосфорнокислый 1160
Кальций фтористый 1168
Кальций хлористый 1169
Кальцинированная сода 1617

Камфара 2167
Канамицин 81
Капотен 1340
Каприновой кислоты хлорангидрид 667
ω-Капролактам 500
ε-Капролактам полимер с оксираном 1860
Капрон 1848
Капроновая кислота 523
Каптоприл 1340
Карбамат МН 812
Карбаминовой кислоты нитрил 1183
Карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием 2459
Карбамоил-5-метилпиразол 1184
Карбатион 1405
Карбендиазим 1362
Карбин 2378
Карбобензоксихлорид 269
Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль 1187
Карбоксид 522
Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль 1170
Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль 1616
Карборунд 1255
Карбофос 1062
Карпен 1096
Карпенициллин 1187
Картолин-2 1560
Картоцид 501
Карфециллин 927
Катализатор ИМ-2201 38
Катамин АБ 14
Кварц плавленный 1248
Кварц 1251
Кварцевое стекло 1250
Кетоэфир 451
Кианит 45
Китацин 265
Кларитин 2624
Кларотадин 2624
Кломифенфенол 2408
Кломифенцитрат 2391
Клофелин 1015
Кобальт-самариевая композиция магнитов 1960

Кодеин 762
Кокарбоксилаза 104
Коламин 162
Коллавин 1553
Компонента 3П-62М 324
Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т, Тре 97
Которан 856
Кофеин бензоат натрия 755
Кофеин-основание 754
Красная кровяная соль 1143
Крезидид-2-окси-3-нафтойной кислоты 1227
Крезидин 102
Крезол (изомеры) 592
Кремний четырехфтористый 1256
Кристобалит 1251
Кротилин 2377
Кротональдегид 434
N-Кротонил-N-этил-о-толуидин 2606
Крофдекс 621
Круг 2386
Крысид 1639
Ксиланаза 1262
2,6-Ксиленол 801
Ксилидин 89
L-Ксилогексулоза 2002
Ксилол 789
Кумол 1541
Купрозан 2549
Купроцин 2596
Лавсан 1878
α-Лактоза моногидрат 492
Латран 2055
Лауриловый спирт 1089
Леванил 96
Левомицетин 986
Лизин 685
L-Лизин кормовой кристаллический 686
Д-Лизинацетилсалицилат 1276
Лимонная кислота 618
Линалилацетат 836
Линкомицин гидрохлорид 1399
Линурон 1020

Липоевая кислота 940
Литий фтористый 1282
Ловастатин 506
Лоратадин 2624
Лупинин 1812
Люминофор Л-43 467
Лютеций фтористый 1305
М-81 896
Магний бис(диводородфосфат) 1307
Магний водород фосфат 1308
Магний дихлорноватокислый гидрат 1312
Магний карбонат основной 1317
Магний окись 1318
Магний сернокислый 1319
Магний углекислый 1316
Магний фтористый 1311
Магния борат, активиров. Титаном и оловом 1291
Малеиновой кислоты диэтиловый эфир 1055
Малеиновой кислоты имид 939
Малеиновой кислоты натриевая соль гидразина 436
Малеиновой кислоты натриевая соль 435
Малеиновый ангидрид 2348
Малонодинитрил 1896
Д-мальтоза моногидрат 492
Манеб 2548
Манутекс РС 26
Марганец азотнокислый гексагидрат 1322
Марганец сернокислый пентагидрат 1323
Марганец стеарат 1749
Марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил 1324
Марганец углекислый гидрат 1321
Масляная кислота 427
Масляной кислоты бутиловый эфир 444
Масляной кислоты метиловый эфир 1375
Масляной кислоты хлорангидрид 429
Масляный альдегид 417
Масляный ангидрид 428
Медносульфидные руды 1253
Медростерон капронат 1397
Медростерон пропионат 1398
Медростерон энантат 1396
Медростерон 1395

Медь пирофосфат 1331
Медь сернокислая 1334
Медь стеарат 1750
тетраМедьтрихром-14-диводородфосфат 11-водный 1335
Медь фталоцианин 2337
Медь фтористая 1332
Медь (I) хлористая 1337
Медь (II) хлористая 1333
Мезитилен 2166
Мезитол 624
Мезониозит 2508
Мексидол 599
Мексикор 599
Меламин 2143
Мелем 547
Мельпрекс 1096
цис-1,8-n-Ментандиол гидрат 1339
®-1-n-Ментен-8-ол 753
Ментол 1436
Мерказолил 743
Меркаптобензол 2287
Меркаптопурин 749
Меркаптофос 1083
Метазид 1415
Метакриловая кислота 1484
Метакриловой кислоты амид 1482
Метакриловой кислоты бутиловый эфир 452
Метакриловой кислоты 2-винилоксиэтиловый эфир 2563
Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир 636
Метакриловой кислоты 2-(N,N-диэтиламино)этиловый эфир 1051
Метакриловой кислоты изобутиловый эфир 1495
Метакриловой кислоты метиловый эфир 1437
Метакриловой кислоты нитрил 1488
Метакриловой кислоты октиловый эфир 1772
Метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир 1907
Метакриловой кислоты хлорангидрид 1486
Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир 2532
Метакриловой кислоты этиловый эфир 2604
Метакриловый ангидрид 1485
Метаналь 2321
Метансульфохлорид 1349
Метаран 832

Метафос 834
Метил хлористый 2394
Метилакрилат 1483
α-Метилакролеин 1481
3-(Метиламино)-2-бутановой кислоты этиловый эфир 2602
Метиланизол 1438
2-Метиланилин 99
N-Метиланилин 1356
Метилацетоацетат 1453
Метилацетофос 824
N-Метилбензоксазолон 1367
Метилбис(β-хлорэтил)амина гидрохлорид 2427
2-Метилбутадиен-1,3 1371
2-Метил-2-бутаноксид 1531
3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир 2603
(1-Метилвинил)бензол 1532
Метилгексилкетон 1760
2-Метил-1,4-диазин 1470
2-Метил-4,6-динитрофенол 585
Метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль 1405
Метилдиэтаноламин 742
Метилена хлорид 992
Метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль) 1412
Метиленбромид 704
Метилендианилин 1414
4,4-Метилендикумол 1411
Метилизобутилкетон 1460
Метил-2-О-изобутилметилфосфоноксиакрилат 1433
Метилизопропилбензол 1434
2,2'-(N-Метилимино)диэтанол 742
Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир 1513
Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир 1424
1-Метилмеркаптоимидазол 743
Метилмеркаптофос 897
Метилметакрилат 1437
2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси)-фосфорилокси]этилметакрилат 1432
Метилморфин 762
Метилнитрофос 826
Метиловый спирт 1347
Метиловый эфир N-L-α-аспартил-L-фенилаланина 1358
Метиловый эфир бензолсульфокислоты 1366

Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты 1406
Метиловый эфир капроновой кислоты 1385
Метиловый эфир d,1-фенилаланина гидрохлорид 1507
Метиловый эфир β-хлормолочной кислоты 1392
Метиловый эфир эстрадиола 740
Метиловый эфир эстрона 1582
Метилоксиран 2530
4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан 1403
2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид 1519
4-Метилпентановой кислоты хлорангидрид 1458
N-Метилпиперазин 1465
5-Метил-1H-пирадол 1471
2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол 1493
Метилпропилкетон 1796
Метилсалицилат 1389
α-Метилстирол 1532
Метилтетрагидрофталевый ангидрид 2051
Метилтретичноамиловый эфир 1569
Метилурацил 1473
Метилфенилкетон 2294
1-Метил-3-фенилмочевина 1509
Метилхлорацетат 1518
Метилхлороформ 2248
Метилхлорпропилкетон 2409
4-Метилциклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид 2051
Метильный дихлорид 992
Метилэтиламин 130
3-Метил-N-(этиламино)бензол 1535
2-Метил-6-этиланилин 107
3-Метил-N-этиланилин 1535
Метилэтилкетон 1796
Метилэтилтиофос 1449
1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат 1558
Метйодамин 213
2-Метоксианилин 109
4-Метоксианилин 110
2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт 1572
Метоксикломифен 2406
2-Метокси-5-нитроанилин 111
5-(п-[N-3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо]фенилазо)салициловая кислота 603
Метоксиуксусной кислоты, натриевая соль 1566

3-Метоксифенол	601
п-Метоксифенол	602
2-(Метоксиэтокси)этилакрилат	1584
Метомил	1429
Метотрексат	689
Метронидазол	1448
Метурин	597
Мидантан	148
Миелосан	426
Мильбекс	359
Мирамистин	839
Моксонидин	1441
Молибден диселенид	1588
Моновиниловый эфир этиленгликоля	2562
Моноизопропаноламин	134
Монокорунд	36
Монометиламин	1355
Монометиловый эфир резорбцина	702
Монохлорамин	2368
Моноэтаноламин	162
Морфолин	2057
Морфолиноборан	2153
2-Морфолинотиобензотиазол	294
Мочевина пероксигидрат	1182
Мочевина	1181
МСДА	1039
Мукохлорная кислота	1007
Муравьиная кислота	1350
Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	865
Муравьиной кислоты амид	2322
Муравьиной кислоты аммониевая соль	2323
Муравьиной кислоты натриевая соль	2324
Муравьиной кислоты пентиловый эфир	1811
Напроксен	1578
Наркотин	901
Натриевая соль альгиновой кислоты	26
Натриевая соль ДНК	663
Натриевая соль N,O-карбоксиметилхитозана	1855
Натрий азотистокислый	1622
Натрий азотнокислый	1621
Натрий аскорбинат	1269
Натрий бикарбонат	1611

Натрий борнокислый 1628
Натрий бромистый 1609
Натрий виннокислый 1627
Натрий гидротартрат 733
Натрий гидроцитрат 617
Натрий глицирризинат 657
Натрий глутаминат 123
Натрий двууглекислый 1611
Натрий кислый виннокислый 733
Натрий кислый лимоннокислый 617
Натрий кислый сернокислый 1612
Натрий лимоннокислый 616
Натрий оксобутират 1735
Натрий пероксиугольной кислоты соль 1624
Натрий сернистый 1626
Натрий серноватистокислый 1629
диНатрий сернокислый 1625
Натрий углекислый 1617
Натрий уксуснокислый 217
Натрий фосфорноватистоксилый гидрат 1613
Натрий фтористый 1630
Натрий хлористокислый 1633
Натрий хлорноватистый 1631
Натрий цитрат 616
Натрия 2-(4-сульфониламидо)бензоат 154
Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид 1651
Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота, диангидрид 293
Нафтизин 1647
2-Нафтойная кислота 1646
α-Нафтол 1649
β-Нафтол 1650
1,4-Нафтохинон 1643
1,2-Нафтохинондиазид-5-сульфокислота натриевая соль 1225
Нашатырь 197
Неодикумарин 2582
Неодим фтористый 1652
Неопентилгликоль 844
Неопинамин 829
Неопинамин-форте 507
Нивалин 508
1,7-Никель хром гекса(диводородфосфат) гидрат 1659
Никотин сульфат 1474

Никотиновая кислота 1832
Никотиновой кислоты амид 1831
Никотиноил γ-аминомасляная кислота 1829
Никотиноил 1830
Нимодипин 1543
Нинан 2168
Ниобий пятиокись 1665
Нипазол 1917
Нистатин 88
Нитрендипин 1544
Нитро-353 2383
2-Нитроанизол 1579
4-Нитроанизол 1580
2-Нитроанилин 117
3-Нитроанилин 118
4-Нитроанилин 119
м-Нитроанилин 118
п-Нитро-α-ацетиламинооксипропиофенон 225
п-Нитробензойная кислота 1676
2-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином 2480
3-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином 2481
4-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином 2482
4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид 1674
Нитроглицерин 1901
4-Нитро-2,6-дихлоранилидацетат 1006
Нитрозометилмочевина 1447
N-(4-Нитрозофенил)анилин 1680
Нитроксилол 833
Нитрон 1880
Нитротолуол 1446
Нитроуксусной кислоты метиловый эфир 1445
Нитроуксусной кислоты этиловый эфир 2610
2-Нитрофенол 607
3-Нитрофенол 608
4-Нитрофенол 609
Нитроформ 2179
п-Нитрофторбензол 1694
3-(5-Нитро-2-фуранил)-2-пропеналя оксим 835
5-Нитрофурил-2-акролеиноксим 1695
1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид 1698
3-Нитро-4-хлоранилин 120
5-(3-Нитро-4-хлоранилиносульфонил) изофталевой кислоты 776

диметиловый эфир
Нитрохлорбензотрифторид 1688
4-Нитро-2-хлорфенол 610
Новокаина гидрохлорид 1048
Новокаина основание 1047
Новокаинамид 94
Ниловый спирт 1706
Норборнадиен 365
Норборнен 366
Норсульфазол 140
19-Нортестостерон 640
Но-шпа 1086
Обепин 1567
Окись-3-метилбутена 2528
Окись октена-7 2529
Оксалаты 2542
Оксамид 344
Оксациллин 831
Оксидиазол, гомополимер 1871
3,3'-Оксидианилин 1713
Оксид триметилэтилена 1531
Оксикарбам 1559
Оксиметилэтилпиридинасукцинат 599
Оксиран 2535
Окситетрациклин 777
1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль 1237
Оксифосфонат 949
8-(2-Оксиэтил)аминоаденина гидробромид 137
Оксиэтилкрахмал 637
4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота 1007
3-Оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир 2297
4-Оксопентилацетат 226
Оксофип 351
3-Оксо-2-хлорбутановой кислоты анилид 1741
3-Оксо-2-хлормасляной кислоты анилид 1741
3-Оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир 2298
6-Оксо-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир 2616
2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир 451
Октаметил 1758
Октафтор-н-пентиловый спирт 1765
Октиловый спирт 1759

Олеиновая кислота 1757
Олефины 9
Ондансетрон 2055
Органоволокниты 1779
Ордрам 2576
Ортоборная кислота 382
Ортофен 1016
Отвердитель УП-583 1067
Офлоксацин 747
Паральдегид 2172
ПАСК 70
Пектин 1847
2,3,4,5,6-Пентафторанилин 124
Пентафторфенол 1798
Пентахлорацетон 1806
Пентахлорпиколин 2231
Пентахлорфенол 1805
Пентаэритрит 736
трет-Пентилгидропероксид 846
Пергидроазепин 499
Перметрин 2303
Перметриновая кислота 818
Перметриновой кислоты этиловый эфир 2586
Пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир 892
Пероксид дигидроизофорона 331
Пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир 891
Пероксогидрат фторида калия 1156
Перфторадипиновой кислоты динитрил 1762
Перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир 1076
Перфторадипонитрил 1762
Перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир 1921
Перфторгексан 2062
Перфторглутаровой кислоты динитрил 526
Перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир 1056
Перфторизобутилен 1764
Перфторнонановой кислоты фторангидрид 1755
Перфтороктан 1756
Перфторпентадиовой кислоты динитрил 526
Перфторпентан 1091
Перфторпропионовая кислота 1799
Перфтортолуол 1763
Перфторциклобутан 1768

Перфторэтилен 2085
4-(Перфторэтил)циклогексансульфокислота 670
Перхлорбута-1,3-диен 533
Перхлорнорборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид 536
Перхлорциклопентадиен 539
Перхлорэтилен 2106
Пикамилон 1830
Пиклорат 147
Пинаколин 797
Пиперилен 1790
Пиразидол 510
Пирамидон 719
Пирамин 156
Пирацетам 1738
2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион 2150
Пирокатехин 725
Пирослизевая кислота 2350
Пирромеилитовой кислоты диангидрид 276
Пликтран 2255
Поваренная соль 1632
Поли-β-оксимасляная кислота 1849
Полиакриламид АК-618-0 1879
Полиакрилонитрил 1880
Поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси-β-D-глюкопираноза 1850
Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М и ПА-121 2329
Полибутилентерефталат 1845
Поливиниловый спирт 1889
Поливинилпирролидон 1891
Поли(1-винил-2-пирролидон) 1891
Поливинилхлорид хлорированный 1893
Поливинилхлорид 1892
Полидазол 1363
Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид 1872
Поли-е-капролактам 1848
Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров 1867
Полимеры на основе стирола 1890
Полиметиленмочевина 1868
Полиоксиэтилен 579
Полиперхлорвинил 1893
Полифениленоксиды 1872
Полиформальдегид 1873

Полиэтановый спирт 1889
Полиэтилен 1888
Полиэтиленгликоль 579
Полиэтилентерефталат 1878
Порофор ЧХЗ-5 563
Поташ 1149
Преднизолон 2151
Пресс-порошки 128
Пробукол 321
Продукт 3П-24 325
Проксифеин 782
Пролин 1836
Промедол 2173
Прометрин 91
Проп-2-ен, гомополимер 1881
Проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота 1374
Пропазин 2372
Пропаналь 1924
Пропанид 1022
Пропановой кислоты хлорангидрид 1925
Пропанола окись 2531
2-Пропенилизотиоционат 1127
Пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир 2467
Пропиламин 129
Пропилена окись 2530
Пропиленгликоль 1897
Пропиловый спирт 1899
Пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты 1917
Пропионил хлористый 1925
Пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид 1022
Пропионовой кислоты метиловый эфир 1497
Пропионовой кислоты пропиловый эфир 1920
Просидол 2644
Протиофос 1023
Псевдокумол 2165
Псоберан 2356
Пушонка 1162
ПФКН 1877
Рамрод 2393
Рогор 825
Ратиндан 946
Реглон 2595

Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15 490
Резорцин 726
Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир 309
Ремантадин 171
Репеллент IR3535 2574
Ретинол ацетат 855
Риванол 2635
Рипкорд 2464
Рицид II 265
Ронит 2631
Рубидий азотнокислый 1953
Рубидий гидроокись 1951
Рубидий сернокислый 1955
Рубидий углекислый 1952
Рубидий хлористый 1956
Рубомицин 2155
Рутений окись 1957
Рутин 671
Салазопиридазин 603
Салициламид 569
Салициловая кислота 573
Салициловой кислоты анилид 628
Салициловой кислоты медная соль 570
Салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом 1861
Салициловой кислоты свинцовая соль (2:1) 571
Салол 2280
Сальбутамол 577
Салюзид соль диэтиламмония моногидрат 1185
Самарий окись 1959
Самарий сернокислый (2:3) 1963
Самарий сернокислый 1961
Самарий трехокись 1962
Самарий (II) хлористый 1958
Самарий (III) хлористый 1964
Сантофлекс-77 323
Сантохин 757
Сахарная пудра 1965
Свинец стеарат 1751
Свинец меди фталат 285
Свинец фталат 284
Свинец фталевокислый 284

Свинца меди соль фталевой кислоты 285
Себациновая кислота 666
Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт 684
Себациновой кислоты дибутиловый эфир 712
Себациновой кислоты диметиловый эфир 803
Себациновой кислоты диоктиловый эфир 928
Севин 1424
Сегидрин 564
Селен (IV) оксид 1973
Селен окись 1973
Семерон 1536
Септабик 672
Сера гексафтористая 1976
Сера пятифтористая 1977
Сера хлористая 1979
Сера хлористая 1980
Серебро стеарат 1752
Серебро фтористое 1985
Серин 76
Сернистый ангидрид 1978
Сернистый газ 1978
Сернокислое железо, гидрат 1109
Серный ангидрид 1982
Сероводород в смеси с углеводородами С1-5 752
Сероводород 751
Сероокись углерода 2268
Сероуглерод 2266
Силаболин 2538
Силилхромат 349
Сильван 1517
Симазин 361
Симвастатин 506
Синафлан 735
Синильная кислота 646
Синильной кислоты соли 647
Синтомицин 987
Ситазол 1547
Скандий фтористый 1993
Сланцы горючие кукерситные 1253
Слюда-сырец 1252
Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1 1966

Смесь очищенных парафинов 1585
Смесь флаваноидов 2319
Сода питьевая 1611
Солан 1519
Солодовый сахар 492
Соль АГ 517
Сополимер акрилонитрила и 2-метил-5-винилпиридина 1864
Сополимер винил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола 1866
D-Сорбит 658
Сплав хрома 65% с железом 2318
Стабилизатор СО-3 321
Стеариновая кислота 1754
Стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1) 1746
Стирол 2555
Стирол, α-метилстирол, сополимер 1863
Стрептомицина сульфат 83
Стрептоцид 61
Стронций азотнокислый 2012
Стронций гидроокись 2011
Стронций окись 2015
Стронций сернокислый 2016
Стронций углекислый 2014
Стронций фосфорнокислый 2017
Стронций фтористый 2013
Строфантидин-ацетат 224
Сукральфат 513
Сульгин 53
Сульфадимизин 92
Сульфазин 125
Сульфален 112
Сульфаметоксазол 60
Сульфаминовая кислота 62
Сульфаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид 125
Сульфамонометоксин 114
Сульфаниловой кислоты амид 61
Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид 53
Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид 92
Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид 93
Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид 54
Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид 112
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид 113
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид 114

Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид 138
Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид 140
Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид 170
Сульфапиридазин 113
Сульфат сульфоксимин метионина 95
Сульфацил 155
Сульфенамид Т 886
Сульфенамид Ц 2485
Сульфитноспиртовая барда 1197
2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль 154
Сумитрин 2302
Сумицилин 2465
Супражил WP 338
Талан 1547
Таллий бромистый 2027
Таллий иодистый 2028
Тамоксифен основание 947
Тамоксифен цитрат 948
Тартразин 748
Тауфон 164
Теломер ОФН-1 1775
Теофиллин 721
Тербий фтористый 2035
Терефталевая кислота 287
Терефталевой кислоты диметиловый эфир 792
Терефталоилдихлорид 289
Термолан 18
Терофос 1922
Терпингидрат 1339
А-Терпинеол 1528
Тестостерона изокапронат 1737
Тестостерона капринат 1736
Тестостерона пропионат 202
Тестостерона фенилпропионат 203
1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид 2476
Тетрагидроинден 2053
Тетрагликоль 1728
Тетраметилдиаминодифенилметан 1197
Тетраметиленимин 1835
Тетраметиленсульфон 2059
N-2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламид 2067
Тетраметилтиурамдисульфид 2071

α-Тетраметрин 507
Тетрастерон 1809
2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт 2078
2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторакрилат 2081
Тетрафторэтилен 2085
2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон 2094
Тетрахлорсилан 1257
2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид 2088
Тетрациклин 778
Тетрациклина 4-метилбензолсульфонат 783
Тетрациклина хлоргидрат 779
Тетраэтиленгликоль 1728
Тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты 2109
N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид 2108
Тетриндол 511
Тиазон 851
Тиамин бромид 105
Тииран 2569
Тилам 1916
Тиогликолевая кислота 1342
Тиодан 509
1,4'-Тиодианилин 2112
4,4'-Тиодифенол 2113
Тиомочевина 2116
Тионил хлористый 2117
Тиоуксусная кислота 2120
Тиофен 2118
Тиофенол 2287
Тиофос 1074
Титан окись 2123
Титан сернистый (1:2) 2125
Титан хлористый 2128
Тиурам Д 2071
Тиурам Е 2108
Тиурам ЭФ 952
ТМТД 2071
Токутион 1023
3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир 1574
4-Толилметанол 1365
о-Толуидин 99
4-Толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль 101

Толуилендиамин 1509
4-Толуиловой кислоты метиловый эфир 1427
Толудины (мета- и пара-изомеры) 98
Толуол 1364
Томерзол 2645
Тордон 147
Торилем 835
ТОФ-79 2326
Трамадол 774
Трансформаторное масло 1197
Трепел 1250
Трефлан 909
Три(изооктил)фосфат 2193
Триадименол 853
Триаллат 2240
Триаллиламин 2183
2,6,10-Триаминосимм.гептазин 547
Триамцинолона ацетонид 737
Триацетонамин 2068
3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль 738
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилакрилат 2154
Тридимит 1251
Триизопентилфосфиноксид 2189
1,2,4-Трикарбоксибензол 291
Трикрезилфосфат 2191
Трикрезилфосфат 2192
Трилан 2219
Трилон Б 2552
Тримелитовой кислоты ангидрид 723
Тримеллитовая кислота 291
2,4,6-Триметиламинобензол 142
2,4,6-Триметиланилин 142
Триметилксантин 754
Триметилоксиран 1531
1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина 2173
2,4,6-Триметилфенол 624
1,1,3-Триметилциклогексан-5,5-ди-(третбутил)пероксид 331
Триметоприм 697
2,4,6-Тринитробензойной кислоты анилид 2288
2,4,6-Тринитрометилбензол 1502
2,4,6-Тринитротолуол 1502
1,1,3-Три(оксифенил)пропан 2152

Триомбрин 697
Триомбрина йодкислота 2157
Трипропиленфенол 2185
Трис(ксилил)фосфат 2188
О,О,О-Трис(3,5-ксилил)фосфат 862
Трифтазин 1468
4,4,4-Трифторбутиловый спирт 2196
Трифторвинилбензол 2214
Трифторметансульфокислота 2162
Трифторметансульфокислота, ангидрид 2162
Трифторметансульфофторид 2198
Трифторметиламинобензол 2199
3-Трифторметиланилин 2199
1-(3-Трифторметилфенил)мочевина 2203
Трифтортолуол 2200
1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер 2080
Трифторуксусная кислота 2212
3,5,6-Трихлор-4-аминопиколиновая кислота 147
2,4,6-Трихлоранилин 2215
1,4,5-Трихлорантрахинон 2216
1,1,3-Трихлорацетон 2238
1,1,1-Трихлоризогексеновый спирт 1504, 1505
Трихлорметафос-3 1506
2,3,6-Трихлорметилбензол 1503
Трихлортолуол 2230
2,3,6-Трихлортолуол 1503
Трихлоруксусная кислота 2249
Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид 2218
2,4,6-Трихлорфенол 632
Трихлорэтилен 2250
Трихопол 1448
Трицикло[5,2,1,02,6]додека-3,8-диен 2054
Триэтиламин гидрохлорид 1082
Триэтиламин 1081
Триэтиленгликоль 921
Триэтилендиамин 674
Триэтилентетрамин 310
Триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты 2252
Триэтиловый эфир фосфорной кислоты 2259
Тролен 857
Тулиген 2405

ТХМ-3П 1504
Угарный газ 2267
Углекислый газ 2265
Углерод четырехбромистый 2044
Углерода окись 2267
Углеродная пыль 1252
Удобрение КАН 188
Узген 1382
Уксусная кислота 2545
Уксусной кислоты аллиловый эфир 1906
Уксусной кислоты N-(4-аминофенилсульфонил)амид 155
Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир 2544
Уксусной кислоты бензиловый эфир 259
Уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир 402
Уксусной кислоты бутиловый эфир 441
Уксусной кислоты виниловый эфир 2554
Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир 1092
Уксусной кислоты изопропиловый эфир 1539
Уксусной кислоты кальциевая соль (2:1) 1165
Уксусной кислоты метиловый эфир 1360
Уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир 1626
Уксусной кислоты нитрил 232
Уксусной кислоты 4-нитро-2,6-ди-хлоранилид 1006
Уксусной кислоты 2-{N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино} этиловый эфир 1702
Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир 226
Уксусной кислоты 4-оксо-5-хлорпентиловый эфир 1743
Уксусной кислоты пентиловый эфир 1810
Уксусной кислоты пропиловый эфир 1915
Уксусной кислоты соль с 1-додецилгуанидином 1096
Уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-2-(2-цианэтил)амино]этиловый эфир 2292
Уксусной кислоты этиловый эфир 2572
Уксусной кислоты 4-этоксианилид 2647
Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир 2642
Уксусный ангидрид 215
Утнур 1715
Факрил М 1564
ФДН 873
Феназид 1834
Феназон 156
Фенбутол 321

Фенвалерат 2465
Фенвалериановая кислота 874
Фенибут 151
Фенигидин 807
Фенидин 2647
N-Фенилаланин 2475
DZ-α-Фениламиноуксусная кислота 2476
β-Фенил-α-N-ацетиламинопропионовая кислота 227
Фенилацетон 2286
Фенилацетонитрил 270
Фенилгидразин солянокислый 2279
DZ-α-Фенилглицин 2276
Фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат 57
Фенилдодекан 1093
Фениленамин 59
N,N'-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты) имид 2283
м-Фенилендиамин 679
о-Фенилендиамин 678
п-Фенилендиамин 680
1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид 681
1,3-Фенилендиаминсульфокислоты натриевая соль 682
2-Фенил-4-(изопропилфенилацетил)-индан-1,3-дион 1554
Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир 1553
3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир 2620
Фенилмеркаптан 2287
Фенилоксибензилкетон 627
Фенилон 2060
Фенилсалицилат 2280
Фенилуксусной кислоты натриевая соль 2278
Фенилциклогексан 2484
3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил 2295
β-Фенилэтиловый спирт 2293
Фенкарол 944
Фенкарола основание 943
Фенмедифам 1573
Фенобарбитал 2299
Феноболин 1740
Фенозан кислота 328
Фенозан-1 1369
Фенозан-23 314
Фенозан-28 315

Фенозан-30 316
Фенозан-43 317
3-Феноксибензиловый спирт 2307
3-Феноксибензилтриэтиламмония хлорид 2304
3-Фенокситолуол 1516
Феноксиуксусная кислота 2308
3-Феноксифенол 629
Фенол 574
Фентанил 2290
Фенурон 861
Физиотенз 1441
Флоримицин 477
Флуоцинолона ацетонид 847
Фозалон 1742
Форсат-50 2330
Фосген 1193
Фосфамид 825
Фосфопаг 1853
Фосфор пятихлористый 2333
Фосфор треххлористый 2334
Фосфора пятиокись 2332
Фреон 10 2097
Фреон 11 2246
Фреон 12 960
Фреон 12В1 392
Фреон 13В1 407
Фреон 14 2084
Фреон 21 1027
Фреон 22 973
Фреон 23 2197
Фреон 32 963
Фреон 112 966
Фреон 113 2208
Фреон 114 В2 707
Фреон 114 2076
Фреон 122 968
Фреон 124-а 2082
Фреон 124В1 406
Фреон 125 1803
Фреон 132 961
Фреон R 134-а 2083
Фреон 141 1029

Фреон 142 971
Фреон 143 2211
Фреон 151 2343
Фреон 152 972
Фреон 318С 1768
β-О-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозида гидросульфат основная алюминиевая соль 513
Фталазол 2115
Фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый)эфир 1057
Фталевой кислоты диалкиловые эфиры С8-С10 675
Фталевой кислоты диаллиловый эфир 932
Фталевой кислоты диамиловый эфир 930
Фталевой кислоты дибутиловый эфир 709
Фталевой кислоты дидодециловый эфир 767
Фталевой кислоты диизобутиловый эфир 845
Фталевой кислоты диметиловый эфир 790
Фталевой кислоты динониловый эфир 919
Фталевой кислоты диэтиловый эфир 1054
Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол 2-иламино)сульфонил]анилид 2115
Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид 2430
Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид) 2488
Фталевый ангидрид 1115
Фталофос 868
Фтивазид 604
2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир 2080
Фторафур 2349
Фторгидрат 644
Фтордихлорметан 1027
Фтордихлорметилбензол 1028
Фтордихлортолуол 1028
Фтордихлорэтан 1029
Фторотан 409
Фторурацил 2340
Фторфеназин 2201
Фумаровая кислота 437
Фунабен 1362
Фундазол 1382
Фурагин 1696
Фуразолидон 1699
2-Фуральдегид 2347
Фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир 456
Фуриловый спирт 2353

Фурфураль 2347
2-Фурфуральдегид 2347
Фурфуролиденамин 516
Химкоцид 355
2-[2-Хинолил]-1,3-индандион натриевая соль 1235
Хинон 301
Хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание 943
Хинуклидина-3-дифенилкарбонилгидрохлорид 944
Хитозамин 79
Хитозан 1850
Хладон-10 2097
Хладон 12 960
Хладон-14 2084
Хладон 22 973
Хладон 23 2197
Хладон 32 963
Хладон 113 2208
Хладон 114 2076
Хладон 116 530
Хладон 122 968
Хладон 125 1803
Хладон 132 961
Хладон 134-а 2083
Хладон 142 971
Хладон 143 2211
Хладон 152 972
Хладон 227 са 553
Хладон 31-10 669
Хладон М 1767
Хлор диокись 2389
Хлоразин 2371
(Z)-3-Хлоракриловой кислоты натриевая соль 2413
Хлораль 2217
Хлорамид п-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат 2368
Хлорамин Б 2368
Хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты 2354
Хлорангидрид перметриновой кислоты 1018
Хлоранил 2094
3-Хлоранилин 158
4-Хлоранилин 159
2-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид 2369

4-Хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир 2424
о-Хлорбензолсульфохлорид 2369
Хлорбутанон 2376
3-Хлор-2-бутанон 2376
Хлорбуфам смесь с циклуроном 885
Хлорвинил 2434
Хлоргидрат метилового эфира глицина 1393
Хлоргидрат 645
4-Хлоргидроксибензол 631
1-Хлор-2-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат 2391
Хлорекс 1721
Хлориндан 2061
Хлористый метилен 992
Хлорметилметиловый эфир 2404
β-Хлормолочная кислота 2381
Хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир 1525
Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир 1524
α-Хлоропрен 2373
β-Хлоропрен 2374
Хлороформ 2227
Хлорофос 802
Хлорпалладозамин 692
Хлорпеларгоновая кислота 2407
Хлорпиколин 871
Хлорпикрин 2236
Хлорпропан-1-ол фосфат (3:1) 2241
3-Хлорпропиловый спирт 2411
2-Хлорпропионовой кислоты метиловый эфир 1522
5-Хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид 633
3-Хлор-6-сульфаниламидопиридазин 160
Хлорсульфоксим 2386
Хлорсульфоксимметил 2387
Хлортен 2248
Хлортетрациклин 2388
Хлортолуол 2396
Хлортолуол 2397
Хлоругольной кислоты аллиловый эфир 1910
Хлоругольной кислоты этиловый эфир 2625
Хлоруксусная кислота 2435
Хлоруксусной кислоты N-изопропиоанилид 1556

Хлоруксусной кислоты метиловый эфир 1518
Хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид 1562
Хлоруксусной кислоты натриевая соль 2362
Хлоруксусной кислоты хлорангидрид 2363
Хлоруксусной кислоты этиловый эфир 2623
Хлорфасинон 2423
3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксибут-2-иниловый эфир 575
3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир 1558
4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир 2378
(4-Хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)-карбонил]амино]карбаминовой кислоты этиловый эфир 2627
Хлорфенилуксусной кислоты нитрил 2419
2-Хлорфенол 630
4-Хлорфенол 631
Хлорхолинхлорид 2174
N-(2-Хлорциклогексил)тиофталимид 2430
1-Хлор-2,3-эпоксипропан 2400
Хлорэтен, гомополимер 1892
Хлорэтилен 2434
1-Хлорэтилметилкетон 2376
Холинхлорид 625
Хризантемовой кислоты метиловый эфир 1400
Хром окись 2444
Хром ортофосфат 2447
Хром сернокислый основной 2441
Хром трехокись 2443
Хром фосфат однозамещенный 2442
Хром фосфат трехзамещенный 2447
Хром фтористый 2445
Хромаммиачные квасцы 693
Хромин 670
Хромовый ангидрид 2443
Цезий гидроокись 2450
Цезий иодистый 2451
Церий диокись 2456
Церий фтористый 2457
Церкоцид 502
Цетилпиридиний хлорид моногидрат 514
2-Цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир 1911
Циановой кислоты натриевая соль 1635
Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер 1524

Цианокобаламин 788
Цианокс 880
(RS)-α-Циано-3-феноксибензил-(IRS)-цис,трансхризантемат 2463
Цианоуксусная кислота 2466
Цианоуксусной кислоты бутиловый эфир 457
Цианоуксусной кислоты проп-2-ениловый эфир 1905
Цианоуксусной кислоты этиловый эфир 2629
Цианоуксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир 2646
Циануровая кислота 2138
Циануровая кислота циануртриамид аддукт 2139
Циануртриамид 2143
Цианурхлорид 2244
α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорви-нил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат 2464
Цианхлорид 2428
Цидиал 2594
Циклобутанкарбонитрил 1421
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид 2050
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты N-гидроксиметилимид 2048
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид 2052
Циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-ил-метиловый эфир 2475
Циклогексенметаналь 2476
Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2 2485
Циклогексилмочевина 2487
N-Циклогексилтиофталимид 2488
β-Циклодекстрина гидроксипропиловый эфир 621
[2,2]пара-Циклофан 2254
Циклофор ФОР-Ц 2328
Циклофос 884
Цимат 322
Цимид 2486
Цимол 1434
Цинеб 2549
Цинк борнокислый 2496
Цинк кремний тетраоксид, активиров. Марганцем 1298
Цинк окись 2500
Цинк сернистый 2501
Цинк стеарат 1753
Цинк уксуснокислый 2495
Цинк фосфид 2497

Цинк фтористый 2498
Циннаризин 955
Цинт 1441
Циодрин 2296
Циперметрин 2464
Четыреххлористый углерод 2097
Шамот 1252
Щавелевая кислота дигидрат 2541
Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов 2542
Экатин 896
Электрокорунд 36
Электрокорунд 37
Эллипс 2387
Эмбихин 2427
Эналаприл малеат 2637
Эпихлоргидрин 2400
Эпоксиэтилен 2535
Эптам 2589
Эсбиотрин 1454
Эстрон 639
Этаден 137
Этазол 170
Этакридина лактат 2635
Этамзилат 1043
Этанамин 2570
Этаноламин 162
Этафос 1023
Этен, гомополимер 1888
Этенол, гомополимер 1889
2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид 1357
Этиладипинат 2578
Этилакрилат 2617
2-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол 169
2-(6-(Этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил)-этилбензоата гидрохлорид 1229
Этилацетоацетат 2614
Этилбромид 414
2-Этилгексилакрилат 2581
Этилена окись 2535
N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) марганца 2548
N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) цинка 2549
N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль 2548

(2)
Этиленгликоль 2543
Этилендиамин 690
Этилендиаминометилфенол 165
Этилендиаминтетрауксусная кислота 2539
1,1'-Этилендиоксиэтен 2540
Этиленоксид 2535
Этиленсульфид 2569
Этиленхлоргидрин 2432
Этиленхлорид 2434
Этилмеркаптан 2547
4-Этил(метилбензол) 1542
Этилметилкетон 433
N-Этилморфолин 2607
Этиловый спирт 2546
Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты 2571
Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты 2575
Этиловый эфир диэтиленгликоля 2648
Этиловый эфир N-метил-β-амино-кротоновой кислоты 2602
Этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты 2611
Этиловый эфир фенола 2636
Этиловый эфир этиленгликоля 2641
4-Этилтолуол 1542
Этилфенацин 2621
5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота 2299
Этилхлорид 2431
N-Этилциан-N-этил-3-метиланилин 2605
Этилцимат 333
RS-1-Этинил-2-метил-2-пентил-(IR) цис,транс-хризантемат 2633
Этинилэстрадиол 2634
Эток 1455
4-Этокси(аминобензол) 173
4-Этокси(аминобензол)гидрохлорид 174
4-Этоксианилин 173
4-Этоксианилина гидрохлорид 174
3-Этоксипропионовой кислоты нитрил 2638
2-Этоксиэтилакрилат 2643
Этриол 318
ЭФ-2 2089
Эфир-353 2385
Эфоксен 2622
Ялан 2576

Приложение 2
к Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
формул вредных веществ и их порядковые номера

Ag	1983
AgF	1985
Ag_4I_5Rb	1954
$AlCaCr0,8H_{12},8O_{27}P_{5,6}$	30
AlCaLaTi	1171
$AlCr(PO_4)_{8,8-9,6}$	43
AlF_3	41
AlF_4Na_3	1258
AlH_3O_3	35
$AlK_{0-0,25}Na_{0,75-1}O_4Si$	1654
AlMg	31
AlN	32
AlO_4P	42
AlV	466
Al_2BaO_6Ti	27
$Al_2CaFe_2MgO_{14}P_2$	2336
Al_2O_3	36, 1205
Al_2O_3,Ni	37
$Al_2O_3 \cdot Cr_2O_3$	38
$Al_2O_3 \cdot H_2O$	370
$Al_2O_3 \cdot SiO_2$	39
$Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot Fe_2O_3$	40
Al_2O_5Si	45, 1989
$Al_2O_{12}S_3$	34
$Al_4Ba_5Ca_3O_{10}$	33
$Al_4Ba_6CaO_{21}Si_2$	28
AsH_3	208
B	372
$BaCO_3$	247
$BaC_6CaO_{18}Sr$	246
$BaCaO_6Ti_2$	245
$BaCl_2$	244
$BaCr_2Cu_2O_9$	241
BaF_2	243

$BaFeO_n$(n = 8,5-8,6	2312
$BaHO_4P$	239
BaH_2O_2	240
BaN_2O_6	242
BaO_3Ti	249
BaO_4S	251
BaO_9Ti_4	248
Ba_2O_6TiZr	250
BrH	566
BrK	1142
BrNa	1609
BrTl	2027
Br_2	383
BBr_3	377
BF_3	380
BF_4H	565
BH_3O_3	382
BN	375, 376
BNO_3	1623
$B_2Ba_3O_6$	238
B_2H_6	701
B_2Mg	1309
B_2O_3	378
$B_2O_6Zn_3$	2496
$B_4Na_2O_7 \cdot 10H_2O$	1628
B_4Si_3	379
$B_{10}CrTi_4$	2129
$B_{12}Mg$	1315
C_2F_6	530
C_{2-10}	9
$C_{2-10}H_{6-24}$	2264
$C_2Br_2F_4$	707
$C_2BrCl_2F_3$	408
$C_2Cl_2F_2$	962
$C_2Cl_2F_4$	2076
$C_2Cl_3F_3$	2208
C_2Cl_4	2106
$[C_2Cl_4]_x$	1893
$C_2Cl_4F_2$	966
C_2Cl_4O	2218
C_2ClF_3	2210

C_2ClF_5 1801
C_2F_4 2085
$(C_2F_4)_n$ 1883
$C_2F_6O_5S_2$ 2163
$C_2HF_3O_2$ 2212
$C_2H_2Cl_2F_2$ 961
$C_2H_2Cl_2O$ 2363
$C_2HBrClF_3$ 409
$C_2H_2Cl_2O_2$ 1032
$C_2H_2Cl_4$ 2104, 2105
C_2HBrF_4 406
$C_2H_2Br_4$ 2045
$C_2H_2Cl_2$ 1034
$[[C_2H_2Cl_2]_n\cdot$ 1862
$[C_2H_3Cl]_m]_x$
$C_2H_2ClNaO_2$ 2362
$C_2H_2F_4$ 2083, 2084
$C_2H_2Na_2O_6$ 1624
$C_2HCl_3F_2$ 967, 968
$[C_2H_2N_2O]_n$ 1871
$C_2H_2O_4\cdot H_4O_2$ 2541
$C_2H_3Cl_2F$ 1029
$C_2H_3Cl_3$ 2248
C_2H_3Cl 2434
C_2HF_5 1803
$[C_2H_3Cl]_x$ 1892
$C_2H_3ClF_2$ 971
$C_2H_3ClO_2$ 1524, 2435
$C_2H_3F_3$ 2211
$C_2H_3F_3O$ 2213
$C_2H_3KO_2$ 216
C_2H_3NS 1422
$C_2H_3N_3$ 2140
C_2H_3NO 1423
C_2H_3N 232
$C_2H_3NaO_2$ 217
$[C_2H_4]_n$ 1888
$C_2H_4Cl_2$ 1031
$C_2H_4Cl_2O_2S$ 2433
$C_2H_4Cl_2O$ 1033
C_2H_4ClF 2343
$C_2H_4F_2$ 972

C_2HCl_3O 2217
$C_2H_4N_4$ 141, 2461
$C_2H_4O_2$ 2545
C_2H_4OS 2120
$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$ 579
$C_2H_4O_2S$ 1342
$(C_2H_4O)_x$ 1889
C_2H_4O 212, 2535
C_2H_5Br 414
$C_2H_5Cl_2OPS$ 2592
C_2H_5Cl 2431
C_2H_5ClO 2404, 2432
C_2H_5N 2597
$C_2H_5N_3O_2$ 1447
$C_2H_5NO_2$ 161, 1705
C_2H_5ClHg 2436
C_2HClF_4 2082
C_2H_4S 2569
$C_2H_5Na_3O_7P_2$ 634
$C_2H_5NnaS_2$ 1405
C_2H_6Cd 821
$C_2H_6ClO_2PS$ 872
$C_2H_6ClO_3P$ 2437
C_2H_6OS 850, 1343
C_2H_6O 1716, 2546
$C_2H_6O_2$ 2543
$C_2H_6O_4S$ 848
C_2H_6S 849, 2547
$C_2H_7HgO_4P$ 758
C_2HCl_3 2250
$C_2HCl_3O_2$ 2249
$C_2H_7NO_3S$ 164
C_2H_7NO 162
C_2H_7N 1425, 2570
$C_2H_7O_3P$ 867
$C_2H_8N_2$ 690
$C_2H_8O_7P_2$ 635
$C_2H_{10}BN$ 771
$C_3Cl_3F_3O$ 2207
$C_3Cl_3N_3$ 2244
$C_3Cl_4F_2O$ 965
C_3Cl_6O 535

C_3F_6 529
$C_3F_6O \cdot 2H_2O$ 528
C_3F_7I 1134
C_3F_8 1767
$C_3H_2Cl_4$ 2102
$C_3H_2ClNaO_2$ 2413
$C_3H_2N_2$ 1896
$C_3H_3Cl_3$ 2239
$C_3H_3Cl_3O_2$ 2242
$C_3H_3Cl_3O$ 2238
C_3H_3ClO 1913
$C_3H_3F_3$ 2205
$[\text{-}C_3H_3N\text{-}]_n$ 1880
$C_3H_3NO_2$ 2466
C_3H_3N 483, 1914
$C_3H_3N_3O_3$ 2138
$[C_3H_4]_x$ 1881
$C_3H_4Cl_2$ 1010, 1011
$C_3H_4Cl_2F_2O$ 1570
$C_3H_4Cl_2O$ 1009, 2410
$C_3H_4Cl_2O_2$ 1012, 1406
$C_3H_4Cl_4$ 2101
$C_3H_4ClF_3$ 2209
$C_3H_4F_4O$ 2078
$C_3H_4O_2$ 1912
C_3H_4O 1902, 1923
$C_3H_4O_3$ 2598
$C_3H_5Cl_3$ 2237
C_3H_5Cl 2412
C_3H_5ClO 1925, 2400
$C_3H_5ClO_2$ 1518, 2415, 2416, 2625
$C_3H_5ClO_3$ 2381
$C_3H_5F_5O_2$ 2081
$C_3H_5KOS_2$ 2590
$C_3H_5NCS_2$ 1127
$C_3H_5NO_4$ 1445
C_3H_5NO 622, 1903
$(C_3H_5NO)_n$ 1879
$C_3H_5NaO_3$ 1566
$C_3H_5N_3O_9$ 1901
$C_3H_6Br_2$ 705
$C_3H_6Br_2O$ 706

C_3H_6BrCl	412
$C_3H_6BrNO_4$	401
$C_3H_6Cl_2$	1008
$C_3H_6F_2O\cdot$	650
C_3H_6ClFO	
$C_3H_6F_3O$	2206
$C_3H_6NnaS_2$	812
$C_3H_6N_6$	2143
$C_3H_6N_6O_6$	2180
C_3HF_7	553
$C_3H_6O_2$	924, 1360, 1926, 2531
$C_3H_6O_2S$	1341
$C_3H_6O_3$	823
C_3H_6O	1900, 1924, 2530
C_3H_7Br	405
C_3H_7ClO	2411
$C_3H_7NO_2$	131, 132, 1686
C_3H_7N	1904
$C_3H_7NO_2S$	2509
$C_3H_7NO_3$	76, 1548
C_3H_7NO	865
$C_3H_8ClNO_2$	1393
$C_3H_8ClO_2PS$	1557
$C_3H_8NO_5P$	2330
$C_3H_8O_2$	900, 1897
C_3H_8O	1898, 1899
C_3HCl_5O	1806
$C_3H_9F_xO_6P$	1108
C_3H_9N	129, 130, 2164
C_3H_9NO	133, 134
$C_3HF_5O_2$	1799
$C_3H_9O_3P$	832
$C_3H_{12}NO_9P_3$	1667
$C_3N_6N_2$	822
$C_4Cl_2O_3$	1030
$C_4CaH_6O_4$	1165
C_4Cl_6	533
C_4F_8	1764, 1768
C_4F_{10}	669
$C_4H_2Cl_2O_3$	1007
$C_4H_2O_3$	2348
$C_4H_3Cl_3$	2221, 2222

$C_4H_3Cl_5$ 1804
$C_4H_3FN_2O_2$ 2340
$C_4H_3NaO_4$ 435
C_4H_4 438
$C_4H_4Cl_2$ 981
$C_4H_4Cl_4$ 2090, 2093
$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$ 424
$C_4H_4K_2O_6$ 422
$C_4H_4Na_2$ 1627
$C_4H_4N_2O_3$ 2150
C_4H_4O 2346
$C_4H_4O_2$ 1419
$C_4H_4O_4$ 437
C_4H_4S 2118
$C_4H_5Cl_3$ 2223, 2224, 2225, 2226
C_4H_5Cl 2373, 2374
$C_4H_5ClO_2$ 1910
C_4H_5ClO 1486
$C_4H_5KO_6$ 423
$C_4H_5NaO_3$ 1735
C_4H_5N 439, 1488
$C_4H_5NaO_6$ 733
C_4H_6 415
$C_4H_6BrNO_4$ 400
$C_4H_6Cl_2$ 982, 983, 984, 1001, 1002, 2426
$C_4H_6Cl_4$ 2091, 2092
$C_4H_6K_xO_6Sb_x$ 732
$C_4H_6KO_6Sb$ 1153
$C_4H_6MnNS_4$ 2548
$C_4H_6N_2$ 1471
$C_4H_6N_2S_4Zn$ 2549
$C_4H_6N_2S$ 743
$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$ 2495
$C_4H_6O_6$ 734
C_4H_6O 434, 440, 1481
$C_4H_6O_2$ 459, 759, 1483, 1484, 2554
$C_4H_6O_3$ 215, 1404
$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$ 703
$C_4H_7Cl_2O_4P$ 817
C_4H_7Cl 1520, 1521
$C_4H_7ClO_2$ 1522, 1525, 2623
C_4H_7ClO 429, 2376

$C_4H_7F_3O$	2196
$C_4H_7KOS_2$	1545
C_4H_7N	1479
$C_4H_7NO_3$	222
$C_4H_7NO_4$	2610
$C_4H_7N_3S$	169
C_4H_7NO	595, 1482, 1837
C_4H_8	1480
$C_4H_8Cl_2$	1000
$C_4H_8Cl_2O$	1721
$C_4H_8Cl_3O_4P$	802
$C_4H_8N_2$	673
$C_4H_8N_2O_2$	122
$C_4H_8N_2O_3$	210
$C_4H_8O_2$	427, 920, 1497, 2562, 2572
$C_4H_8O_2S$	2059
$[C_4H_8O_3]_n$	1849
C_4H_8O	417, 433, 1477, 1487, 2060
C_4HCoO_4	1202
C_4H_9Br	387
C_4H_9Cl	2375
C_4H_9ClO	889
$C_4H_9N_5O_4S$	2142
$C_4H_9NO_3$	2134
$C_4H_9NO_2$	64, 450, 1678
C_4H_9N	1835
$C_4H_9NO_6$	183
C_4H_9NO	787, 2057
C_4H_{10}	416
$C_4H_{10}ClO_2PS$	1080
$C_4H_{10}Hg$	1077
$C_4H_{10}N_2$	1819
$C_4H_{10}N_2 \cdot H_{12}O_6$	1821
$C_4H_{10}O_2$	425, 888, 904, 2641
$C_4H_{10}O_3$	1727
$C_4H_{10}O$	430, 431, 432, 1476, 1478, 2640
$C_4H_{10}Te$	1078
$C_4H_{11}N$	63, 1042
$C_4H_{11}NO$	784, 1059
$C_4H_{11}NO_2$	741
$C_4H_{11}NO_3$	2181
$C_4H_{11}NO_3 \cdot ClH$	2182

$C_4H_{12}BNO$ 2153
$C_4H_{12}ClN_2$ 878
$C_4H_{12}N_2O_6$ 191
$C_4H_{12}N_2O$ 166
$C_4H_{13}N_3$ 172
$C_4H_{16}CaCl_2N_8O_{10}\cdot 2H_2O$ 2064
$C_4H_{18}Cl_2N_4\cdot Cl_2H_2$ 1820
C_4NiO_4 1658
C_5Cl_6 539
C_5FeO_5 1107
$C_5F_6N_2$ 526
C_5F_{12} 1091
$C_5F_{13}N$ 1802
$C_5H_3ClO_2$ 2354
$C_5H_4Cl_4$ 2233
$C_5H_4F_8O$ 1765
$C_5H_4N_4S\cdot H_2O$ 749
$C_5H_4O_2$ 2347
C_5H_5N 1828
$C_5H_5N_5$ 1933
C_5H_6 2492
$C_5H_6Cl_2N_2O_2$ 815
$C_5H_6Cl_6N_2O_3$ 319
$C_5H_6N_2$ 1470
$C_5H_6N_2O_2$ 1473
$C_5H_6N_4O$ 1184
$C_5H_6O_2$ 2353
C_5H_6O 1517
$C_5H_6O_4$ 1374
C_5H_6S 1499, 1500
$C_5H_7NO_2$ 2629
C_5H_7NO 106
$C_5H_7N\cdot O_4S$ 1934
C_5H_8 1371, 1383, 1790
$(C_5H_8)_n$ 1372
$C_5H_8Cl_4$ 2099
$C_5H_8NNaO_4$ 123
$C_5H_8N_2O_2$ 820
$C_5H_8N_2O$ 1426
$C_5H_8N_4O$ 103
$C_5H_8O_2$ 1379, 1437, 1792, 1906, 2617

C_5H_8O	1384, 2494
$C_5H_8O_3$	638, 1453
C_5H_9ClO	2409
$C_5H_9KOS_2$	445, 1494
$C_5H_9NO_2$	1836
$C_5H_9NO_3$	614
$C_5H_9NO_4$	127
C_5H_9NO	449, 1475, 2638
$C_5H_{10}HgO_3$	218
$C_5H_{10}N_2$	781
$C_5H_{10}N_2O_2S$	1429
$C_5H_{10}N_2S_2$	851
$C_5H_{10}N_6O_2$	910
$C_5H_{10}O_2$	612, 1375, 1376, 1402, 1431, 1539, 1793, 1915, 1927
$C_5H_{10}O_3$	1583
$C_5H_{10}O$	1373, 1531, 1796, 2528
$C_5H_{11}Br$	397, 403, 404
$C_5H_{11}Cl_2N \cdot ClH$	2427
$C_5H_{11}NS$	852
$C_5H_{11}N$	1823
$C_5H_{11}NO_2$	1443
$C_5H_{11}NO$	1442
$C_5H_{11}O_2S$	1564
C_5H_{12}	1791
$C_5H_{12}NO_3PS_2$	825
$C_5H_{12}N_2O_3S \cdot H_2O_4S$	95
$C_5H_{12}NO_2$	65
$C_5H_{12}N_2$	1465
$C_5H_{12}O_2$	846
$C_5H_{12}O$	1377, 1439, 1794, 1795
$C_5H_{12}O_4$	736
$C_5H_{13}BO$	1073
$C_5H_{13}Cl_2N$	2174
$C_5H_{13}NO_2$	742
$C_5H_{13}NO$	780
$C_5H_{14}ClNO$	625
$C_5H_{14}N_2$	843
$C_5H_{15}NO_2$	464
C_6Br_6	497
$C_6Cl_2F_8$	1761
$C_6Cl_4O_2$	2094

C_6Cl_5NaO 1807
$C_6Cl_5NO_2$ 1685
C_6Cl_6 531
C_6Cl_7N 2100
C_6Cl_8 995
C_6ClF_5 1800
$C_6F_8N_2$ 1762
C_6F_6 525
$C_6FeK_3N_6$ 1143
$C_6FeK_4N_6$ 1144
C_6F_{14} 2062
$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$ 145
$C_6H_2Cl_3N_2NaO_2$ 146
$C_6H_2Cl_4O_2$ 996
$C_6H_2Cl_6N_2$ 144
$C_6H_2F_5N$ 124
$C_6H_3Cl_2NO_2$ 1005
$C_6H_3Cl_3N_2O_2$ 147
$C_6H_3Cl_5N_2$ 143
$C_6H_3Cl_5Si$ 1024
$C_6H_4Cl_2$ 979
$C_6H_4Cl_2NNaO_2S \cdot H_2O$ 2368
$C_6H_4Cl_4$ 2095
$C_6H_4N_2O_5$ 584
$C_6H_4O_2$ 301
$C_6H_5Cl_2N$ 977, 978
$C_6H_5Cl_2NO_3S$ 980
C_6H_5Cl 2366
$C_6H_5ClN_2O_2$ 120
$C_6H_5ClO_2S$ 290
C_6H_5I 1133
$C_6H_5N_3$ 296
$C_6H_5NaO_5S$ 731
$[C_6H_5O_2]_n$ 1877
C_6H_6 283
$C_6H_6Cl_6$ 537, 538
$C_6H_6CuO_2$ 728
$C_6H_6N_2O_2$ 74, 75, 117, 119
$C_6H_6N_2O$ 118, 1831
$C_6H_6N_4O_4$ 1527, 1698
$C_6H_6N_{10}$ 547
$C_6H_6O_2$ 725, 726, 727

$C_6H_6O_2Pb$ 729
$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$ 1043
C_6HCl_5O 1805
C_6H_6O 574
C_6H_6S 2287
$C_6H_7FeN_3O_5SH_4O_2$ 1834
$C_6H_7NO_2$ 1905, 2467
$C_6H_7N_3O$ 1833
$C_6H_9Cl_2$ 998, 999
C_6H_9NO+ 2567
$C_6H_{10}FeO_4$ 1106
C_6HF_5 1797
$C_6H_9Cl_3O$ 1504, 1505
$(C_6H_9NO)_x$ 1891
C_6H_9O 1461, 1462
$C_6H_{10}N_2S_4Zn$ 322
$C_6H_{10}O_2$ 2533, 2540
$C_6H_9NO_6$ 696
$C_6H_8N_2O_9$ 695
$C_6H_4Cl_2O$ 588, 589
$C_6H_4Cl_3N$ 2215
$C_6H_4Cl_2O_2S$ 2369
C_6H_{10} 2474
$C_6H_7N_2NaO_3S$ 682
C_6H_5ClSi 2289
C_6H_7NO 72, 73
$C_6H_8N_2 \cdot Cl_2H_2$ 681
$C_6H_8N_2$ 678, 679, 680, 1036, 2460
C_6H_6ClN 158, 159
C_6HF_5O 1798
$C_6H_2Cl_5N$ 2231
$C_6H_3Cl_3$ 2220
$C_6H_3Cl_3O$ 632
$C_6H_3Cl_4N$ 2234
$C_6H_3ClN_2O_4$ 918
$C_6H_4BrNO_2$ 399
$C_6H_4ClNO_2$ 1700
$C_6H_4ClNO_3$ 610
$C_6H_4FNO_2$ 1694
$C_6H_4N_2O_4$ 907
C_6H_5Br 386
C_6H_5BrO 389

C_6H_5ClO	630, 631
$C_6H_5N_3O_4$	905
$C_6H_5NO_2$	1677, 1832
$C_6H_5NO_3$	607, 608, 609
$C_6H_6Na_2O_7$	616
$C_6H_7NaO_7$	617
C_6H_7N	59, 1421
$C_6H_7NO_3S$	62
$C_6H_7NaO_6$	1269
$C_6H_8Cl_2O$	358
$C_6H_8N_2O_2S$	61
$C_6H_8N_2 \cdot ClH$	2279
$C_6H_8O_7$	618
$C_6H_9N_3O_2$	648
$C_6H_9N_3O_3$	1448, 2139
$C_6H_9O_2$	2604
$C_6H_{10}CaO_4$	1159
$C_6H_{10}O_3$	620, 636
$C_6H_{10}O$	745, 1420, 1463, 2472
$C_6H_{10}O_4$	419, 796, 2544
$C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2$	517
$(C_6H_{10}O_5)_n$	1245
$C_6H_{10}O_8$	2350
$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	360
$C_6H_{11}Cl$	2429
$C_6H_{11}ClO$	871, 1458
$C_6H_{11}KOS_2$	1381
$C_6H_{11}N$	1908
$(C_6H_{11}NO)_n$	1848
$C_6H_{11}NO$	500, 2473
C_6HCl_6N	2232
$C_6H_{11}NO \cdot CuO_4S \cdot H_2O$	502
$C_6H_{11}NO_4$	1540
$C_6H_{11}NO_2$	1704
$C_6H_{11}NO_2S$	228
$[[C_6H_{11}NO]_m \cdot [C_2H_4O]_n]_x$	1860
C_6H_{12}	2471
$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	2252
$C_6H_{12}N_2$	674
$C_6H_{12}NO_4PS_2$	866

$C_6H_{12}N_2O_4S_2$ 2510
$C_6H_{12}N_2S_4$ 2071
$C_6H_{12}O_2$ 441, 523, 594, 808, 809, 1428, 1456, 1457, 1489, 1920
$C_6H_{12}O_3$ 891, 1581, 1811, 2172, 2564, 2642
$C_6H_{12}O$ 797, 1459, 1460, 2561
$C_6H_{12}O_6$ 652, 1131, 2002
$C_6H_{13}Br$ 388
$C_6H_{13}NO_2$ 68, 1122, 1271
$C_6H_{13}NO_5 \cdot ClH$ 79
$C_6H_{13}N$ 499, 2477
$C_6H_{13}NO$ 2607
$C_6H_{13}O_5PS$ 824
C_6H_{14} 521
$C_6H_{14}NO$ 340
$C_6H_{14}N_2O_2$ 685, 686
$C_6H_{14}NO_4PS$ 214
$C_6H_{14}O_2$ 462
$C_6H_{14}O_3$ 318, 1577, 2648
$C_6H_{14}O_4$ 921
$C_6H_{14}O_6$ 658
$C_6H_{14}O$ 524, 1464, 1501, 1563, 1569, 2619
$C_6H_{14}O_6S_2$ 426
$C_6H_{15}NO_2$ 1128
$C_6H_{15}NO$ 1045
$C_6H_{15}N$ 1081, 1551, 1919
$C_6H_{15}NS$ 1046
$C_6H_{15}N \cdot ClH$ 1082
$C_6H_{15}O_2PS_3$ 896
$C_6H_{15}O_3P$ 339
$C_6H_{15}O_3PS_2 \cdot$ 897
$C_6H_{15}O_3PS_2$
$C_6H_{15}O_4P$ 2259
$C_6H_{16}N_2$ 683
$C_6H_{16}O_3Si$ 2260
$C_6H_{18}NO_3PS$ 895
$C_6H_{18}N_4$ 310
$C_6H_{18}OSi_2$ 540
$C_6H_{18}Si_2$ 515
$C_6H_{19}NSi_2$ 346
C_7F_8 1763
$C_7H_2Cl_3NO_2$ 2219

$C_7H_2ClF_3N_2O_4$ 914
$C_7H_3Cl_2NO$ 1019
$C_7H_3ClF_3NO_2$ 1688
$C_7H_3ClN_2O_6$ 917
$C_7H_3N_3O_4S$ 916
$C_7H_4Cl_2O_3$ 587
$C_7H_4ClF_3$ 2204
$C_7H_4ClNO_3$ 1674
C_7H_4ClNO 2421
$C_7H_4F_3NO_2$ 1687
$C_7H_4N_2O_6 \cdot C_6H_{13}N$ 906
$C_7H_4N_2O_7$ 583
C_7H_5BrO 384
$C_7H_5Cl_2F$ 1028
$C_7H_5Cl_3$ 1503, 2230, 2392
$C_7H_5ClF_2$ 969
$C_7H_5ClO_2$ 2403
C_7H_5ClO 279, 2364
$C_7H_5F_3$ 2200
$C_7H_5I_3N_2O_2$ 2157
$C_7H_5NaO_2$ 273
$C_7H_5NS_2$ 295
C_7H_5N 292
$C_7H_5NaO_2 \cdot$ 274
$C_8H_{10}N_4O_2$
$C_7H_5NO_2$ 282
C_7H_5NO 2284
$C_7H_5N_3O_6$ 1502
$C_7H_5NO_3$ 1671
$C_7H_5NO_4$ 1675, 1676
$[C_7H_5NO]_x$ 1843
$C_7H_6Cl_2$ 993, 994, 2425
$C_7H_6ClN_3O_4S_2$ 760
$C_7H_6F_3N$ 2199
$C_7H_6N_2O_4$ 913
$C_7H_6N_2O_5$ 585, 1695
$[[C_7H_6NaO_3]_m \cdot$ 1861
$[CH_2O]_n]_x$
$C_7H_6O_2$ 280
$C_7H_6O_3$ 572, 573
C_7H_6O 254
$C_7H_7BiO_7$ 738

C_7H_7Br	396
$C_7H_7Cl_2F_2$	970
C_7H_7Cl	2396, 2397
$C_7H_7ClO_3$	1392
C_7H_7I	1135
$C_7H_7NO_2$	58, 569, 1446, 1911
$C_7H_7NO_3$	71, 1579, 1580
$C_7H_7N_3$	1368
C_7H_7N	2566
C_7H_7NO	256
C_7H_8	365, 1364
$C_7H_8Cl_2Si$	1508
$C_7H_8NNaO_3S$	101
$C_7H_8N_2O_3$	111
$C_7H_8N_4O_2$	721, 722
C_7H_8O	267, 592, 1568
$C_7H_8O_2$	601, 602
$C_7H_8O_3S$	1366
$C_7H_8O_6$	209
$C_7H_9F_4O_2$	2079
C_7H_9NO	109, 110
$C_7H_9NNaO_3$	70
C_7H_9N	98, 99, 1356
$C_7H_9N_3O_3S$	54
$C_7H_9N_6O$	137
C_7H_{10}	366
$C_7H_{10}N_2$	1509
$C_7H_{10}N_4O_2S$	53
$C_7H_{10}O_2$	1907
$C_7H_{10}O_3$	2532
$C_7H_{10}O$	1386, 2476
$C_7H_{11}BrO_3$	402
$C_7H_{11}ClO_3$	1743
$C_7H_{11}NO_2$	457
$C_7H_{11}N_2O_6$	206
$C_7H_{11}NO_3$	2646
$C_7H_{11}NO_5$	223
$C_7H_{12}Cl_4$	2096
$C_7H_{12}ClN_5$	361
$C_7H_{12}O_2$	454, 2603
$C_7H_{12}O_3$	226, 2643
$C_7H_{12}O_4$	842

$C_7H_{13}BrO_2$ 2575
$C_7H_{13}NO_2$ 2602
C_7H_{14} 1528
$C_7H_{14}N_2O$ 2487
$C_7H_{14}O_2$ 1385, 1810
$C_7H_{14}O_3$ 1403
$C_7H_{15}NO_2$ 69
$C_7H_{15}N_2O_2$ 96
$(C_7H_{15}N_3)\cdot$ 1852
$n(ClH)_x$
$C_7H_{15}NO_3$ 2478
$(C_7H_{15}N_3)\cdot$ 1853
$n(H_3O_4P)_x$
$C_7H_{16}O$ 552
$C_7H_{18}N_2$ 1050
$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$ 615
$C_8Cl_6O_2$ 2088
C_8F_{18} 1756
$C_8H_4CuO_4Pb_{0,5}$ 285
$C_8H_4Cl_2O_2$ 288, 289
$C_8H_4Cl_6$ 350
$C_8H_4F_3NO$ 2202
$C_8H_4O_3$ 1115
$C_8H_4O_4Pb$ 284
$C_8H_5F_3$ 2214
$C_8H_5F_9O_2$ 1709
$C_8HF_{15}O_3S$ 670
$C_8H_5MnO_3$ 1324
$C_8H_6Cl_2$ 2559
$C_8H_6Cl_2N_2O_3$ 1006
$C_8H_6Cl_2O_3$ 1571
C_8H_6ClN 2419
$C_8H_6F_2O_2$ 964
$C_8H_6F_4O$ 2086
$C_8H_6F_6O_2$ 1370
$C_8H_6F_8O_2$ 1766
$C_8H_6N_4O_5$ 1697
$C_8H_6O_4$ 286, 287
$C_8H_7Cl_2N_3O_5S$ 991
$C_8H_7Cl_2NO$ 1003, 1017
C_8H_7Cl 2568
$C_8H_7ClO_2$ 269

$C_8H_7ClO_4S$	1189
$C_8H_7F_3N_2O$	2203
$C_8H_7F_9O_2$	1921
C_8H_7N	270
$C_8H_7NO_2$	1367
$C_8H_7NO_3$	1670
C_8H_7NO	1511
$C_8H_7N_3O_5$	1699
$C_8H_7NaO_2$	2278
$C_8H_7N_3O$	157
C_8H_8	2555
$[C_8H_8]_n$	1890
$C_8H_8BrCl_2O_3PS$	393
$C_8H_8Cl_2$	356
$C_8H_8Cl_2IO_3PS$	816
$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1025
$C_8H_8Cl_3O_3PS$	857
$C_8H_8F_4N_2O$	2087
$C_8H_8NO \cdot ClH$	57
$(C_8H_8O)_n$	1872
$C_8H_8O_2$	1567, 2352
$C_8H_8O_3$	600, 1389, 1390, 1514, 2050, 2308
C_8H_8O	2277, 2294
C_8H_9Br	391
$C_8H_9Cl_2NO_3$	1026
$C_8H_9Cl_3O$	1018
$C_8H_9ClO_2S$	794
$C_8H_9N_3O$	298
$C_8H_9NO_2$	626, 833, 2052, 2276
$C_8H_9NO_3$	1391
$[[C_8H_9N]_m$	1864
$[C_3H_3N]_n]_x$	
C_8H_9N	1533, 1534
C_8H_{10}	789, 2573
$C_8H_{10}Cl_2O_2$	818
$C_8H_{10}ClFSi$	869
$C_8H_{10}ClO_2PS$	2300
$C_8H_{10}N_2O$	149, 1512
$C_8H_{10}N_2O_2$	597
$C_8H_{10}N_2O_3S$	155
$C_8H_{10}N_4O_2$	754
$C_8H_{10}NO_5PS$	834

$C_8H_{10}N_4O_2$· 755
$C_7H_5NaO_2$
$C_8H_{10}O_2$ 2306
$C_8H_{10}O_3$ 1485, 2614
$C_8H_{10}OS$ 593
$C_8H_{10}O$ 801, 1365, 1438, 2636
$C_8H_{11}NO_2S$ 793
$C_8H_{11}N_3O_4S$ 563
$C_8H_{11}N$ 19, 89, 770, 1550
$C_8H_{11}NO_3$·ClH 1452
$C_8H_{11}NO$ 102, 173
$C_8H_{11}NO$·ClH 174
$C_8H_{11}N_5O_3$ 87
$(-C_8H_{11}O_2-)_n$ 1846
$C_8H_{11}O_4NO$ 599
$C_4H_6O_2$
$C_8H_{11}O$ 2293
C_8H_{12} 2469
$C_8H_{12}N_2O_2$ 518
$C_8H_{12}N_2O_3S$ 90
$C_8H_{12}O_3$ 2563
$C_8H_{12}O_4$ 1055
$C_8H_{12}O$ 460
$C_8H_{13}ClO_3$ 2615
$C_8H_{13}N_3O$ 108
$C_8H_{14}ClN_5$ 1538
$C_8H_{14}O_2$ 452, 598, 1495
$C_8H_{14}O$ 2529
$C_8H_{14}O_2S_2$ 940
$C_8H_{14}O_3$ 428, 1530, 1729
$C_8H_{14}O_4$ 800, 1584, 2578
$C_8H_{15}N_2S$ 1536
$C_8H_{16}ClN_4O_2P$ 520
$C_8H_{16}NO_2$ 785
$C_8H_{16}N_2O_2S_2$ 937
$C_8H_{16}N_3OPS$ 1065
$C_8H_{16}O_2$ 444
$C_8H_{16}O_4$ 2069
$C_8H_{16}O$ 1760, 2577
$C_8H_{17}Cl$ 2398
$C_8H_{17}N$ 883
$C_8H_{17}O_3PS$· 884

$C_8H_{17}O_3PS$	
$C_8H_{18}N_2O_4$	421, 2551
$C_8H_{18}N_4O_2$	522
$C_8H_{18}O_3$	463, 2261
$C_8H_{18}O_5$	1728
$C_8H_{18}O$	1387, 1714, 1759, 2579
$C_8H_{18}O_2$	330
$C_8H_{19}O_3PS_2$	1083
$C_8H_{20}O_4Si$	2109
$C_8H_{20}Pb$	2107
$C_8H_{21}N_3$	135
$C_8H_{24}N_4O_3P_2$	1758
$C_9F_{18}O$	1755
$C_9H_2Cl_6O_3$	536
$C_9H_4N_2O$	165
$C_9H_4O_5$	723
$C_9H_6Cl_6O_3S$	509
$C_9H_6Cl_9$	532
$C_9H_6ClNO_2$	2401
$C_9H_6N_2O_2$	1510
$C_9H_6N_2O3$	1684
$C_9H_6O_6$	291
$C_9H_7I_3N_2O_3$	213
C_9H_7N	2358
$C_9H_8O_4$	230
$C_9H_9Cl_2NO$	1022
$C_9H_9Cl_2N_3 \cdot ClH$	1015
C_9H_9N	1041
$C_9H_9NO_4$	2611
$C_9H_9N_3O_2$	1362
$C_9H_9N_3O_2S_2$	140
C_9H_{10}	1532, 2560
$[[C_9H_{10}]_m$	1863
$[C_8H_8]_n]_x$	
$C_9H_{10}BrClN_2O_2$	413
$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1020
$C_9H_{10}Cl_3O_3PS$	1506
$C_9H_{10}F_6O_4$	1056
$C_9H_{10}N_2O_5$	586
$C_9H_{10}NO_3PS$	880
$C_9H_{10}N_2S \cdot BrH \cdot H_2O$	2618

$C_9H_{10}O$ 2286
$C_9H_{10}O_2$ 259, 1427
$C_9H_{10}O_3$ 1498, 2051
C_9H_{11} 2053
$C_9H_{11}NO_2$ 153, 167, 1513, 2275, 2571
$C_9H_{11}NO_3$ 2048, 2121, 2583
$C_9H_{11}NO$ 2565
C_9H_{12} 1541, 1542, 2165, 2166, 2556, 2600
$C_9H_{12}Cl_2N_5O$ 1441
$C_9H_{12}ClN_3$ 873
$C_9H_{12}ClO_4P$ 870
$C_9H_{12}N_2O_2$ 2355
$C_9H_{12}NO_6P$ 826
$C_9H_{12}NO_5PS$ 1449
$C_9H_{12}N_2O$ 861
$C_9H_{12}O_2$ 1515
$C_9H_{12}O_3$ 456
$C_9H_{12}O$ 624
$C_9H_{13}ClOS$ 596
$C_9H_{13}N_2O$ 2170
$C_9H_{13}N_2O_2$ 2135, 2136, 2137
$C_9H_{13}N$ 107, 142, 264, 1535
$C_9H_{14}N_2O_4S$ 100
$C_9H_{14}O\cdot$ 2176
$C_{15}H_{24}N_2O_4$
$C_9H_{14}O$ 2177
$C_9H_{15}NO_3S$ 1340
$C_9H_{15}N$ 2183
$C_9H_{16}Cl_4$ 2098
$C_9H_{16}ClN_5$ 336
$C_9H_{16}N_6O_2$ 847
$C_9H_{16}O$ 2175
$C_9H_{16}O_2$ 461, 544
$C_9H_{17}ClO_2$ 2407
$C_9H_{17}NO$ 2068
$C_9H_{17}NOS$ 2576
$C_9H_{18}Cl_3O_9P$ 2241
$C_9H_{18}O_4P$ 1433
$C_9H_{18}O$ 1707
$C_9H_{19}NO_2$ 121
$C_9H_{19}NOS$ 2589
$C_9H_{20}N_2$ 139

$C_9H_{20}O$	1706
$C_9H_{21}N$	2184
$C_9H_{21}NO_3$	1668
$C_{10}H_2O_6$	276
$C_{10}H_4Cl_2O_2$	1004
$C_{10}H_5Cl_3$	2235
$C_{10}H_5Cl_7$	554
$C_{10}H_5F_{13}O_2$	2154
$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	1225
$C_{10}H_6Br_2N_2O_2$	85
$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	2281
$C_{10}H_6Cl_8$	2061
$C_{10}H_6F_{12}O_2$	1090
$C_{10}H_6NO_2$	1683
$C_{10}H_6O_2$	1643
$C_{10}H_7BrO_2$	398
$C_{10}H_7Cl_7$	504
$C_{10}H_8$	1640
$C_{10}H_8ClN_3O$	156
$C_{10}H_8NNaO_3S$	116
$C_{10}H_8N_2$	306
$C_{10}H_8N_2O_4$	912
$C_{10}H_8N_2 \cdot C_2H_5Cl_2Si$	307
$C_{10}H_8O$	1649, 1650
$(C_{10}H_8O_4)_n$	1878
$C_{10}H_9AgN_4O_2S$	126
$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	160
$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	858
$C_{10}H_9FN_2O_3$	2349
$C_{10}H_9NO_3S$	115
$C_{10}H_{10}Cl_2NO_2$	2486
$C_{10}H_{10}ClNO_2$	1741
$C_{10}H_{10}F_8O_4$	1076
$C_{10}H_{10}N_2O_4$	2357
$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	125
$C_{10}H_{10}O_4$	790, 791, 792
$C_{10}H_{11}ClO_3$	1523
$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	856
$C_{10}H_{11}N_2NaO_3$	1830
$C_{10}H_{11}NO_2$	1739
$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	60
$C_{10}H_{12}$	2054, 2056

$C_{10}H_{12}ClNO_2$ 1558
$C_{10}H_{12}Cl_2$ 795
$C_{10}H_{12}N_2O_4$ 1690
$C_{10}H_{12}N_2O_5$ 1493
$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$ 170
$C_{10}H_{12}NO_4$ 1186
$C_{10}H_{12}N_4O_5$ 750
$C_{10}H_{12}O_3$ 1917
$C_{10}H_{12}O_4$ 903
$C_{10}H_{12}O_5$ 1909
$C_{10}H_{13}ClO_3$ 2402
$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$ 1572
$C_{10}H_{13}Cl_3NOPS$ 1021
$C_{10}H_{13}N_3O$ 1679
$C_{10}H_{13}NO_2$ 1553, 2647
$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$ 151, 1507
$C_{10}H_{13}NO_3 \cdot ClH$ 78
$C_{10}H_{14}$ 1053, 1434, 1491, 2065
$C_{10}H_{14}ClNO_2$ 2422
$C_{10}H_{14}N_2$ 1824
$C_{10}H_{14}NO_5PS$ 1074
$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$ 2552
$C_{10}H_{14}O$ 887
$C_{10}H_{14}O_2$ 890
$C_{10}H_{15}Br$ 410
$C_{10}H_{15}BrO$ 394
$C_{10}H_{15}ClN_2$ 1825
$[C_{10}H_{15}Cl]_n$ 1887
$C_{10}H_{15}ClO$ 830
$C_{10}H_{15}NO_2S$ 442
$C_{10}H_{16}$ 2256
$C_{10}H_{16}+CaCl_2$ 2063
$C_{10}H_{16}Cl_3NOS$ 2240
$C_{10}H_{16}N_2O_4S$ 1474, 1826
$C_{10}H_{16}N_2O_8$ 2539
$C_{10}H_{16}O_2$ 828
$C_{10}H_{16}O_3$ 451
$C_{10}H_{16}O$ 381, 2258
$C_{10}H_{16}O_4S$ 837
$C_{10}H_{17}ClO_3$ 2616
$C_{10}H_{17}Cl_3O_2$ 2588
$C_{10}H_{17}N \cdot ClH$ 148

$C_{10}H_{17}N_3OS$ 827
$C_{10}H_{17}N_3O_5$ 1681
$C_{10}H_{18}$ 665, 2168
$C_{10}H_{18}Cl_2O_2$ 2591
$C_{10}H_{18}ClN_5$ 1044
$C_{10}H_{18}O_2$ 555
$C_{10}H_{18}O_4$ 418, 666
$C_{10}H_{18}O$ 841
$C_{10}H_{19}ClO_3$ 2584
$C_{10}H_{19}ClO$ 667
$C_{10}H_{19}NO_2$ 1051
$C_{10}H_{19}N_2S$ 91
$C_{10}H_{19}NO$ 1812
$C_{10}H_{19}NO_5$ 1559
$C_{10}H_{19}O_6PS_2$ 1062
$C_{10}H_{20}N_2NaO_3$ 1616
$C_{10}H_{20}N_2O_4$ 420, 1822
$C_{10}H_{20}N_2S_4$ 2108
$C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$ 333
$C_{10}H_{20}O_2 \cdot H_2O$ 1339
$C_{10}H_{20}O_2$ 1769
$C_{10}H_{20}O$ 753, 1436
$C_{10}H_{21}N_3O$ 1070
$C_{10}H_{21}NOS$ 1916, 1918
$C_{10}H_{n-x}Cl_x$ 1645
$C_{10}H_{22}O$ 668, 1717
$C_{10}H_{22}O_2$ 714
$C_{10}H_{22}O_6$ 2073
$C_{10}H_{25}N_3$ 805
$C_{10}H_{26}O$ 2167
$C_{11}H_2OI_2N_2O_2$ 786
$C_{11}H_6Cl_4O_2$ 2089
$C_{11}H_8O_2$ 1646
$C_{11}H_8O_3$ 605
$C_{11}H_9Cl_2NO_2$ 2378
$C_{11}H_9I_3N_2O_4$ 697
$C_{11}H_{10}$ 1444
$C_{11}H_{10}ClNO_2 \cdot$ 885
$C_{11}H_{22}N_2O$
$C_{11}H_{10}ClNO_3$ 575
$C_{11}H_{10}N_2S$ 1639
$C_{11}H_{10}NO_4$ 1672

$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$ 1691
$C_{11}H_{11}N_3O_5$ 1450
$C_{11}H_{11}NO_3$ 902
$C_{11}H_{12}ClN_5O_4S\cdot$ 1440
$C_6H_{15}NO$
$C_{11}H_{12}ClNOS$ 2639
$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ 986, 987
$C_{11}H_{12}N_2O_2$ 2186
$C_{11}H_{12}N_2OS_2$ 294
$C_{11}H_{12}N_2O_5$ 225
$C_{11}H_{12}N_4O_5S$ 114
$C_{11}H_{12}NO_4PS_2$ 868
$C_{11}H_{12}N_2\cdot ClH$ 2058
$C_{11}H_{12}N_4O_3S$ 112, 113
$C_{11}H_{13}ClO_2$ 874
$C_{11}H_{13}N_2O_6S_2$ 1413
$C_{11}H_{13}NS_2$ 455
$C_{11}H_{13}NO_3$ 227, 2534
$C_{11}H_{14}ClNO$ 1556
$C_{11}H_{14}N_2$ 2295, 2468
$C_{11}H_{14}N_2OS\cdot ClH$ 2645
$C_{11}H_{14}N_2O$ 641
$C_{11}H_{14}N_2O_4$ 1829
$C_{11}H_{14}N_2S_2$ 886
$C_{11}H_{14}O_2$ 1490
$C_{11}H_{14}O_3$ 892
$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$ 1023
$C_{11}H_{15}ClN_2O$ 1492
$C_{11}H_{15}NaO_8S$ 744
$(C_{11}H_{15}O_6S)_n$ 1618
$C_{11}H_{16}N_2$ 2558
$C_{11}H_{16}O_2$ 2257
$C_{11}H_{17}N_3O_2\cdot Cl_2H_2$ 775
$C_{11}H_{17}N$ 1068
$C_{11}H_{17}O_3PS$ 1922
$C_{11}H_{18}N_2$ 1072
$C_{11}H_{18}O_2$ 1378, 1400
$C_{11}H_{19}O_4$ 1061
$C_{11}H_{20}ClN_5$ 332
$C_{11}H_{20}Cl_4$ 2103
$C_{11}H_{20}O_2$ 2581
$C_{11}H_{20}O_4$ 1071

$C_{11}H_{21}NO_2$ 2631
$C_{11}H_{21}NO_3$ 2574
$C_{11}H_{22}O_2$ 819
$C_{11}H_{24}N_{12}O_6$ 2074
$C_{12\text{-}18}H_{22\text{-}23}Cl_{14\text{-}15}$ 1784
$C_{12}Br_{10}O$ 1719
$C_{12}Cl_{10}S_2Zn$ 1808
$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$ 2245
$C_{12}H_5Cl_5O$ 1724
$C_{12}H_6Cl_2O_2$ 1642
$C_{12}H_mCl_{n\text{-}m}$ 957
$C_{12}H_6O_3$ 1651
$C_{12}H_8AsClO$ 2382
$C_{12}H_8Cl_2O_2S$ 2023
$C_{12}H_8Cl_2O_3S$ 2424
$C_{12}H_8Cl_6$ 503
$C_{12}H_8Cl_6O$ 534
$C_{12}H_8N_2O_5$ 1718
$C_{12}H_8O_4$ 1641
$C_{12}H_{10}$ 211
$C_{12}H_{10}Cl_2$ 357
$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$ 730
$C_{12}H_{10}N_2O$ 1680
$C_{12}H_{10}O_2$ 629
$C_{12}H_{10}O$ 1723, 2291
$C_{12}H_{10}O_2S$ 2113
$(C_{12}H_{10}O_3)_x$ 2010
$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$ 364
$C_{12}H_{10} \cdot 2C_nH_{2n}$ 16
$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$ 2377
$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$ 220
$C_{12}H_{11}NO_2$ 1424
$C_{12}H_{11}NO$ 152
$C_{12}H_{12}Br_2N_2$ 724
$C_{12}H_{12}ClN_5O_4S$ 2405
$C_{12}H_{12}N_2O$ 1713
$C_{12}H_{12}N_2O_2S$ 2022
$C_{12}H_{12}N_2O_3$ 2299
$C_{12}H_{12}N_2S$ 2112
$C_{12}H_{13}ClO_3$ 2298
$C_{12}H_{13}NO_2S$ 746
$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$ 138

$C_{12}H_{14}ClI_3N_2$ 773
$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$ 876
$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$ 447
$C_{12}H_{14}N_4O_2S$ 92
$C_{12}H_{14}N_4O_4S$ 93
$C_{12}H_{14}O_3$ 2297
$C_{12}H_{14}O_4$ 1054
$C_{12}H_{15}ClO_2$ 875
$C_{12}H_{15}NO_4PSCl$ 1742
$C_{12}H_{15}N$ 756
$C_{12}H_{15}N_2NaO$ 881
$C_{12}H_{16}$ 1809, 2484
$C_{12}H_{16}ClO_2$ 2379
$C_{12}H_{16}N_2$ 2605
$C_{12}H_{16}N_2NaO_3$ 882
$C_{12}H_{16}N_2 \cdot ClH$ 512
$C_{12}H_{16}N_4O_2$ 519
$C_{12}H_{16}O_3$ 1380
$C_{12}H_{17}BrN_4OS$ 105
$C_{12}H_{17}N_3O$ 719
$C_{12}H_{17}NO$ 1069
$C_{12}H_{17}O_4PS_2$ 2594
$C_{12}H_{18}$ 337, 2049
$C_{12}H_{18}Br_6$ 498
$C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$ 104
$C_{12}H_{19}ClNO_3P$ 894
$C_{12}H_{19}O_2$ 1348
$(C_{12}H_{20-x(3-y)}O_{10+x}Li_{xy})_K (Li_2CO_3)_m$ 1283
$C_{12}H_{20}O_2$ 836, 2587
$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$ 1435
$C_{12}H_{21}N \cdot ClH$ 171
$C_{12}H_{22}CaO_{14}$ 655
$C_{12}H_{22}O_2$ 1708, 1772
$C_{12}H_{22}O_4$ 803, 1088
$C_{12}H_{22}O_{11}$ 1268
$C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ 492
$C_{12}H_{22}O$ 2491
$C_{12}H_{22}O_{11}x\ H_2O$ 656
$C_{12}H_{24}ClN$ 1039
$C_{12}H_{24}NO_2$ 1038
$C_{12}H_{24}O$ 2490
$C_{12}H_{25}NO_2 \cdot ClH$ 2644

$C_{12}H_{26}O$	1089
$C_{12}H_{27}FSn$	2146
$C_{12}H_{27}N$	2145
$C_{12}H_{27}OPS_3$	2147
$C_{12}H_{27}OSn$	345
$C_{12}H_{27}O_4P$	2148
$C_{12}H_{35}B_2N_2$	348
$C_{12}H_{38}Al_{16}O_{75}S_8$	513
$C_{13}H_6Cl_6O_2$	1409
$C_{13}H_7N_3O_4S_2$	915
$C_{13}H_7NO_2$	1549
$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	633
$C_{13}H_8ClN_5O$	2399
$C_{13}H_8N_4O_7$	2288
$C_{13}H_{10}ClNO_2$	2390
$C_{13}H_{10}O_2$	2301
$C_{13}H_{10}O_3$	353, 953, 2280
$C_{13}H_{11}ClO$	2305, 2380
$C_{13}H_{11}N_2NaO_4S$	154
$C_{13}H_{11}N_3O$	297
$C_{13}H_{11}NO_2$	628
$C_{13}H_{12}N_4$	55
$C_{13}H_{12}O_3$	1648
$C_{13}H_{12}O$	1516
$C_{13}H_{12}O_2$	2307
$C_{13}H_{13}N_3$	950
$C_{13}H_{14}N_2$	1414
$C_{13}H_{14}N_4O$	66
$C_{13}H_{14}N_6O_2$	1415
$C_{13}H_{14}O$	582
$C_{13}H_{15}N_5O_2S_2Zn$	2550
$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	909
$C_{13}H_{16}N_2O_2$	2292
$C_{13}H_{16}N_2S_2$	2485
$C_{13}H_{16}N_3NaO_4S$	720
$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1560, 2627
$C_{13}H_{17}N$	2285
$C_{13}H_{17}NO_2$	2606
$C_{13}H_{17}N_2O_3PS$	1085
$C_{13}H_{17}NO$	893
$C_{13}H_{18}ClNO$	1519
$C_{13}H_{18}N_2O_2$	761

$C_{13}H_{18}N_2O_4$ 1673, 2480, 2481, 2482, 2483
$C_{13}H_{19}NO_2$ 281
$C_{13}H_{19}NO_4$ 1060
$C_{13}H_{19}O_2$ 864
$C_{13}H_{20}N_2O_2$ 1047
$C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot ClH$ 1048
$C_{13}H_{20}N_2O_4$ 1063
$C_{13}H_{21}N_3O \cdot ClH$ 94
$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$ 782
$C_{13}H_{21}NO_3$ 577
$C_{13}H_{21}O_3PS$ 265
$C_{13}H_{21}O_7P$ 1432
$C_{13}H_{23}N_3O$ 1067
$C_{13}H_{23}NO \cdot HCl$ 2131
$C_{13}H_{23}N \cdot ClH$ 1357
$C_{13}H_{26}N_2$ 1417
$C_{14}H_4O_6$ 293
$C_{14}H_5Cl_3O_2$ 2216
$C_{14}H_8N_2O_4$ 2283
$C_{14}H_8N_2S_4$ 938
$C_{14}H_8O_2$ 205
$C_{14}H_8O_8$ 1644
$C_{14}H_9ClO_3$ 2365
$C_{14}H_9Cl_5$ 2251
$C_{14}H_9NOC_nH_{2n}$ 21
$C_{14}H_9NO_2$ 56
$(C_{14}H_9NO_2)_n$ 1884
$C_{14}H_{10}$ 2274
$C_{14}H_{10}CuO_6$ 570
$C_{14}H_{10}Cl_2NO_2$ 1016
$C_{14}H_{10}N_2O_4$ 3
$C_{14}H_{10}O_6Pb$ 571
$C_{14}H_{12}Cl_2O \cdot$ 359
$C_{12}H_6Cl_4N_4S$
$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$ 949
$C_{14}H_{12}N_2 \cdot ClH$ 260
$C_{14}H_{12}N_4O_5S$ 1576
$C_{14}H_{12}O_2$ 261, 627
$C_{14}H_{12}O_3$ 263
$C_{14}H_{13}N_3O_3 \cdot H_2O$ 604
$C_{14}H_{14}$ 268
$C_{14}H_{14}ClNO_2S$ 2430

$C_{14}H_{14}O_3$ 1578
$C_{14}H_{14}O$ 698
$C_{14}H_{14}O_4$ 932, 933
$C_{14}H_{15}NO_2S$ 2488
$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$ 854
$C_{14}H_{17}N_3O_3$ 1647
$C_{14}H_{17}NO_2$ 757
$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$ 853
$C_{14}H_{18}N_2O_5$ 1358
$C_{14}H_{18}N_2O_7$ 1547
$C_{14}H_{18}N_4O$ 2178
$C_{14}H_{18}N_4O_3$ 1382
$C_{14}H_{19}IN_3O$ 1361
$C_{14}H_{19}O_6P$ 2296
$C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot ClH$ 86
$C_{14}H_{20}ClNO_2$ 1562
$C_{14}H_{20}O_2$ 2475
$C_{14}H_{22}N_6O_3$ 308
$C_{14}H_{22}OS$ 329
$C_{14}H_{23}N_3$ 2557
$C_{14}H_{23}O_4P$ 713
$C_{14}H_{24}O_2$ 863
$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$ 860
$C_{14}H_{26}O_2$ 1092
$C_{14}H_{26}O_4$ 710
$C_{14}H_{28}N_2O_3$ 1418
$C_{15}H_{10}N_2O_2$ 1410
$C_{15}H_{12}Br_4O_2$ 1546
$C_{15}H_{12}O_2$ 844
$C_{15}H_{13}Cl_2N_5 \cdot ClH$ 354
$C_{15}H_{15}KN_4O_5S$ 1575
$C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$ 2635
$C_{15}H_{16}$ 1416
$C_{15}H_{16}O_2$ 739
$C_{15}H_{17}Cl_2N_5$ 355
$C_{15}H_{18}ClN_7O_4S$ 2386
$C_{15}H_{18}KNO_4$ 1561
$C_{15}H_{18}N_2$ 1555
$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$ 510
$C_{15}H_{20}N_2O_7$ 1276
$C_{15}H_{22}N_2O_2$ 266
$C_{15}H_{22}O$ 2185

$C_{15}H_{22}O_3$	806
$C_{15}H_{24}O$	956
$C_{15}H_{28}O_2$	1430
$C_{15}H_{30}O_2$	765
$C_{15}H_{33}N_3O$	1096
$C_{15}H_{33}O_3PS_2$	335
$C_{15}H_{33}OP$	2189
$C_{16\text{-}30}H_{20\text{-}48}$	18
$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	1240
$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$	748
$C_{16}H_{10}$	1827
$C_{16}H_{10}N_2O_2$	1738
$C_{16}H_{13}ClN_2O_8S$	776
$C_{16}H_{13}ClN_2O_9S$	835
$C_{16}H_{13}F_3NS$	2414
$C_{16}H_{13}NO_4$	923
$C_{16}H_{14}Br$	708
$C_{16}H_{14}Cl_2$	1014
$C_{16}H_{14}O_3$	363
$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	1234
$C_{16}H_{16}$	2254
$C_{16}H_{16}N_2O_3$	2620
$C_{16}H_{16}N_2O_4$	1574
$C_{16}H_{17}NO$	859
$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	840
$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	150
$C_{16}H_{19}N_3O_5SH_6O_3$	77
$C_{16}H_{19}N_5O \cdot 2ClH$	1467
$C_{16}H_{20}ClN_7O_4S$	2387
$C_{16}H_{20}NaO_3S$	338
$C_{16}H_{20}N_2O_2$	516
$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$	2114
$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	1537
$C_{16}H_{22}BrN$	411
$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	1771
$C_{16}H_{22}O$	845
$C_{16}H_{22}O_4$	709
$C_{16}H_{25}NO_2ClH$	774
$C_{16}H_{27}O$	581
$C_{16}H_{29}N_3O_8$	1469
$C_{16}H_{34}N_2O_4$	684
$C_{16}H_{36}BrP$	2046

$C_{17}H_4BrO$	385
$C_{17}H_8Br_2O$	702
$C_{17}H_9ClF_2N_2O$	2418
$C_{17}H_{10}O$	258
$C_{17}H_{13}NO_2$	1220
$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	2115
$C_{17}H_{14}N_4O_4$	1689
$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	1451, 1701
$C_{17}H_{16}N_2Na_2O_6S$	1187
$C_{17}H_{16}N_3 \cdot ClH \cdot 2H_2O$	2055
$C_{17}H_{18}N_2O_6$	807
$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot ClH$	1599
$C_{17}H_{20}Cl_2N_2S$	877
$C_{17}H_{20}N_4O_6$	1946
$C_{17}H_{20}O_2$	542
$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	814
$C_{17}H_{21}NO_2$	541
$C_{17}H_{21}NO_3$	508
$C_{17}H_{21}NO_4$	1401
$C_{17}H_{22}N_2O_4$	926
$C_{17}H_{24}O_4$	229
$C_{17}H_{25}NO_2$	2173
$C_{17}H_{26}O_3$	328, 766
$C_{17}H_{28}N_2O_3$	458
$C_{17}H_{29}NO$	772
$C_{17}H_{34}O_4$	331
$C_{17}H_{39}O_3P$	1058
$C_{18}H_{12}NO_2$	1224
$C_{18}H_{14}$	2039
$C_{18}H_{14} \cdot C_{12}H_{10}$	2040
$C_{18}H_{15}NO_2$	1222
$C_{18}H_{15}NO_3$	1221, 1223
$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	603
$C_{18}H_{15}O_3P$	2195
$C_{18}H_{15}O_4P$	2194
$C_{18}H_{16}N_2O_2$	309
$C_{18}H_{16}N_6O_2$	1703
$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$	2626
$C_{18}H_{19}F_2NO_3$	804
$C_{18}H_{19}NO$	543
$C_{18}H_{20}FN_3O_4$	747

$C_{18}H_{20}N_2O_2S_2$	952
$C_{18}H_{20}N_2O_6$	1544
$C_{18}H_{21}NO_3$	762
$C_{18}H_{22}N_2S \cdot ClH$	1079
$C_{18}H_{22}O_2$	639
$C_{18}H_{24}N_2O_6$	1388
$C_{18}H_{26}O_2$	640, 2633
$C_{18}H_{26}O_4$	930
$C_{18}H_{28}O_3$	1369
$C_{18}H_{30}$	1093
$(C_{18}H_{30}N_2O_6)_n$	1859
$(C_{18}H_{31}NO)$	343
$C_4H_4O_4$	
$C_{18}H_{33}Cl_{12}CuN_3O_3$	501
$C_{18}H_{33}O_2$	1757
$C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$	1201
$C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot ClH$	1399
$C_{18}H_{34}Osn$	2255
$C_{18}H_{34}O_4$	712
$C_{18}H_{35}AgO_2$	1752
$C_{18}H_{35}KO_2$	1747
$C_{18}H_{36}N_4O_{10}$	81
$C_{18}H_{36}O_2$	1754
$C_{18}H_{37}N_5O_9$	84
$C_{18}H_{39}NO_2$	1744
$C_{18}H_{39}O_7P$	2187
$C_{18}H_{41}N_3$	136
$C_{19\text{-}29}H_{34\text{-}50}ClN$	14
$C_{19}CaH_{20}N_2O_3$	1170
$C_{19}H_{15}NaO_4$	473
$C_{19}H_{16}ClNO_4$	1226, 2367
$C_{19}H_{16}N_2O_4$	278
$C_{19}H_{16}O_4$	611
$C_{19}H_{17}NO_3$	1227
$C_{19}H_{18}ClNO_4S$	2370
$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	831
$C_{19}H_{19}N_5O_4$	1702
$C_{19}H_{19}N_7O_6$	2320
$C_{19}H_{20}N_2O_2$	446
$C_{19}H_{20}O_4$	262
$C_{19}H_{23}NO_3$	2031
$C_{19}H_{23}NO_4$	507

$C_{19}H_{24}$	1411
$C_{19}H_{24}O_2$	1582
$C_{19}H_{24}O_3$	1455
$C_{19}H_{25}NO_4$	829
$C_{19}H_{26}ClNO$	2304
$C_{19}H_{26}O_2$	740
$(C_{19}H_{26}O_2)_7$	621
$C_{19}H_{26}O_3$	1454
$C_{19}H_{27}N_6O_7$	662
$C_{19}H_{28}O_2$	568
$C_{19}H_{30}O_5$	580
$C_{20}H_{12}$	257
$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	1236
$C_{20}H_{12}N_2O_4S_2$	939
$C_{20}H_{15}ClO$	2408
$C_{20}H_{16}N_6$	2282
$C_{20}H_{16}O_4S_2$	1241
$C_{20}H_{18}N_4O_3$	1929
$C_{20}H_{22}ClNO_4$	899
$C_{20}H_{22}N_8O_5$	689
$C_{20}H_{23}NO$	943
$C_{20}H_{23}NO \cdot ClH$	944
$C_{20}H_{24}N_5O_6S$	838
$C_{20}H_{24}O_2$	2634
$C_{20}H_{26}$	1770
$C_{20}H_{26}N_4O_5 \cdot H_2O$	1185
$C_{20}H_{27}NO_5$	2593
$C_{20}H_{27}OP$	958
$C_{20}H_{28}N_5O_5 \cdot C_4H_4O_4$	2637
$C_{20}H_{30}O_2$	591, 1395
$C_{20}H_{30}O_4$	716
$[C_{20}H_{30}O_{14}]N$	1844
$C_{20}H_{32}O_3$	326
$C_{20}H_{36}N_2$	323
$C_{20}H_{37}N_3O_{13}$	561
$C_{21}H_2O$	1552
$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	1412
$C_{21}H_{17}ClO$	2406
$C_{21}H_{20}$	699
$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	2303
$C_{21}H_{20}O_3$	2152

$C_{21}H_{21}O_4P$	2191, 2192
$C_{21}H_{23}ClFNO_2$	2420
$C_{21}H_{24}F_3N_3S \cdot 2ClH$	1468
$C_{21}H_{26}N_2O_7$	1543
$C_{21}H_{28}O_5$	2151
$C_{21}H_{29}NO_2C_4H_6O_6$	2470
$C_{21}H_{33}N_2O_5$	272
$C_{21}H_{38}ClNH_{20}H_2O$	514
$C_{21}H_{39}N_7O_{11}$	661
$C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	82
$C_{21}H_{42}N_4O$	2067
$(C_{22}H_2O)_n$	1851
$C_{22}H_{16}N_6O_9Sna_2$	1237
$C_{22}H_{16}O_8$	2582
$C_{22}H_{22}Cl_2O_3$	2586
$C_{22}H_{22}F_3N_3OS \cdot ClH$	2201
$C_{22}H_{22}N_2O_8 \cdot ClH$	1352
$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	2388
$C_{22}H_{23}NO_7$	901
$C_{22}H_{24}N_2O_8$	778
$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	779, 1094
$C_{22}H_{24}N_2O_9$	777
$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \cdot ClH$	390
$C_{22}H_{25}NO_3ClH$	1354
$C_{22}H_{25}N_3O_4S$	2608
$C_{22}H_{25}N_3O_4S \cdot ClH$	2609
$C_{22}H_{28}N_2$	2290
$C_{22}H_{29}N_3 \cdot ClH$	511
$C_{22}H_{32}O_2$	855
$C_{22}H_{32}O_3$	202, 2042
$C_{22}H_{33}ClN_2O_2$	2624
$C_{22}H_{33}O_4P$	951
$C_{22}H_{34}O_4$	1057
$C_{22}H_{34}O$	2622
$C_{22}H_{39}O_4P$	362
$C_{22}H_{42}N_2O$	550
$C_{22}H_{43}N_5O_{13}$	80
$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	672
$C_{23\text{-}25}H_{42\text{-}46}ClN$	15
$C_{23}H_{14}O_7$	2356

$C_{23}H_{15}ClO_3$ 2423
$C_{23}H_{16}O_3$ 946
$C_{23}H_{22}N_2O_6S$ 927
$C_{23}H_{24}O_4$ 1398
$C_{23}H_{25}N_5O_{14}\cdot H_2O_4S$ 83
$(C_{23}H_{26}N_3O_2)_n$ 1839
$C_{23}H_{26}O_3$ 2302
$C_{24}H_{12}N_2O_2$ 974
$C_{24}H_{16}As_2O_3$ 1720
$C_{24}H_{17}Cl_2NO_3$ 2464
$C_{24}H_{18}As_2N_2O$ 1715
$C_{24}H_{20}N_2O$ 711, 1725
$C_{24}H_{25}NO_3$ 2462, 2463
$C_{24}H_{27}O_4P$ 862, 2188
$C_{24}H_{30}F_2O_6$ 735
$C_{24}H_{31}FO_6$ 737
$C_{24}H_{31}NO_2\cdot ClH$ 1086
$C_{24}H_{33}O_3$ 1737
$C_{24}H_{36}O_5$ 506
$C_{24}H_{38}O_4$ 334
$C_{24}H_{47}ClN_2O_2$ 548
$C_{24}H_{48}N_4$ 549
$C_{24}H_{51}O_4P$ 2193
$C_{24}H_{51}OP$ 2190
$C_{25}H_{19}O_3$ 2621
$C_{25}H_{22}ClNO_3$ 2465
$C_{25}H_{29}I_2NO_3ClH$ 443
$C_{25}H_{34}O_6$ 448
$C_{25}H_{34}O_7$ 224
$C_{25}H_{38}O_3$ 2041
$C_{25}H_{38}O_5$ 505
$C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$ 477
$C_{26}H_{10}O_{10}$ 305
$C_{26}H_{12}N_4O_2$ 311, 312
$C_{26}H_{12}N_4O_2\cdot$ 313
$C_{26}H_{12}N_4O_2$
$C_{26}H_{21}O_3$ 1554
$C_{26}H_{25}NO\cdot C_6H_8O_7$ 948
$C_{26}H_{28}ClNO\cdot$ 2391
$C_6H_8O_7$
$C_{26}H_{28}N_2$ 955
$C_{26}H_{29}NO$ 947

$C_{26}H_{30}O_4$	1397
$C_{26}H_{40}O_3$	1396
$C_{26}H_{41}ClN_{20}H_2O$	839
$C_{26}H_{42}O_4$	919
$C_{26}H_{50}O_4$	928
$C_{27}H_{26}N_6O_8S_4$	2075
$C_{27}H_{29}NO_{10}$	2155
$C_{27}H_{30}ClNO_{11}$	623
$C_{27}H_{30}O_{16}$	671
$C_{27}H_{34}O_3$	1740
$C_{28}H_{16}N_2O_4$	718
$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	1229
$C_{28}H_{31}FN_4O$	2342
$C_{28}H_{36}O_3$	203
$C_{28}H_{41}O_3$	1736
$C_{28}H_{42}O_2S_2$	935
$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	783, 2395
$C_{29}H_{30}N_2O_4S$	1095
$C_{29}H_{37}NO_6$	277
$C_{30}H_{46}Cl_2N_4O_4$	1052
$C_{31}H_{17}NaO_6$	2344
$C_{31}H_{41}NO_3$	606
$C_{31}H_{42}O_6$	2345
$C_{31}H_{48}O_2S_2$	321
$C_{32}H_{16}CuN_8$	2337
$C_{32}H_{44}N_2O_8 \cdot BrH$	221
$C_{32}H_{54}O_4$	767
$C_{33}H_{18}N_4O_{10}S_2$	1087
$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	325
$C_{34}H_{48}O_2$	2438
$C_{34}H_{50}O_2$	2439
$C_{34}H_{54}O_2S$	320
$C_{34}H_{62}NO_{16}P$	1773
$C_{36}CaH_{70}O_4$	1748
$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	1239
$(C_{36}H_{22})_{10}Na_2$	1238
$C_{36}H_{30}CrO_4Si_3$	349
$C_{36}H_{70}BaO_4$	1745
$C_{36}H_{70}CdO_4$	1746
$C_{36}H_{70}CuO_4$	1750
$C_{36}H_{70}MnO_4$	1749
$C_{36}H_{70}O_4Pb$	1751

$C_{36}H_{70}O_4Zn$	1753
$C_{37}H_{67}NO_{13}$	2537
$C_{38}H_{43}ClN_4O_8$	700
$C_{38}H_{45}N_5O_3S$	327
$C_{38}H_{58}O_6S$	316
$C_{38}H_{58}O_7$	315
$C_{38}H_{69}NO_{13}$	1200
$C_{39}H_{52}O_4$	317
$C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$	324
$C_{41}H_{53}ClN_2O_9S$	925
$C_{41}H_{64}O_{14}$	763
$C_{42}H_{58}Na_3O_{16}$	657
$C_{42}H_{70}O_{35}$	2489
$C_{43}H_{57}ClN_2O_9S$	810
$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	1466
$C_{45}H_{19}N_3O_4$	275
$C_{46}H_{77}NO_{17}$	2110
$C_{46}H_{83}NO_{18}$	88
$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	1869
$C_{57}H_{86}N_8O_{21}S_2 \cdot ClH$	67
$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	788
$C_{73}H_{108}O_{12}$	314
$CaC_3H_7O_6P$	1163, 1164
$CaCl_2$	1169
$CaCrNiO_{20}P_5$	1173
$CaCO_3$	1114
CaF_2	1168
$CaHO_4P$	1160
CaH_2O_2	1162
$CaH_4O_8P_2$	1158
CaN_2O_4	1166
CaO	1175
$CaO_4S \cdot H_4O_2$	1178
CaO_6P_2	1172
$Ca_2H_3O_2P$	1161
$Ca_3Cl_2N_2O_{10}$	1174
Ca_3O_5Si	1176
$Ca_3O_8P_2$	1167
$CcaN_2$	2459
CdHgTe	1140
CeF_3	2457
CeO_2	2456

$ClCu$	1337
ClH	645
ClH_4N	197
ClK	1157
$ClNa$	1632
$ClNaO_2$	1633
$ClNaO_3$	1631
ClO_2	2389
$ClRb$	1956
Cl_2	2360
$Cl_2Cu_4H_6O_6 \cdot 3H_2O$	1330
$Cl_2H_6N_2Pb$	186
$Cl_2H_6N_2Pd$	692
Cl_2Kna	1990
$Cl_2Mg \cdot H_{12}O_6$	1313
$Cl_2MgO_6 \cdot H_2O$	1312
Cl_2OS	2117
Cl_2S_2	1980
Cl_2S	1979
Cl_2Sm	1958
Cl_3OP	2335
Cl_3P	2334
Cl_3PS	2119
Cl_3Sm	1964
Cl_4Ge	560
Cl_4Si	1257
Cl_4Ti	2128
Cl_5P	2333
$Cl_6H_8N_2Pt$	182
Co_5Sm	1960
$CrCl_3 \cdot 6H_2O$	2446
CrF_3	2445
$CrHO_5S_3$	2441
$CrH_6O_{12}P_3$	2442
$CrH_8N_2O_{16}S_4 \cdot 24H_2O$	693
CrO_3	2443
CrO_4P	2447
Cr_2O_3	2444
$Cr_3Cu_4H_{28}O_{56}P_{14} \cdot 11H_2O$	1335
$CsHO$	2450

CsI	2451
Cu	1329
$CuCl_2$	1333
CuF_2	1332
$CuMg_2+Cu_2Mg$	1306
CuO_4S	1334
Cu_3P	1336
$Cu_8Fe_{16}Ni_8O_{40}$	2315
CB_4	373
$CBrClF_2$	392
$CBrF_3$	407
CBr_4	2044
$CClN$	2428
CCl_2F_2	960
CCl_2O	1193
CCl_3F	2246
CCl_3NO_2	2236
CCl_4	2097
CCl_4S	2228
CF_4	2077
CF_4O_2S	2198
$(CFx)n$, где n =1500 x=0,8-1,1	1856
$CHBr_3$	2144
$CHClF_2$	973
$CHCl_2F$	1027
$CHCl_3$	2227
$CHCl_3S$	2229
CHF_3	2197
CHF_3O_3S	2162
CHI_3	2158
CHN	646
CHN_3O_6	2179
$CHNaO_2$	2324
$CHNaO_3$	1611
$(CH_2)_4$- $(C_2H_4)_2N_4$	2043
CH_2Br_2	704
CH_2Cl_2	992
CH_2Cl_4Si	2247
CH_2F_2	963

$CH_2Mg_2O_5$ 1317
CH_2N_2 1183, 2458
CH_2O_2 1350
CH_2O 2321
$(CH_2O)_n$ 1873
CH_3Br 395
CH_3BNNa 1636, 1637
CH_3Cl 2394
CH_3Cl_2OPS 1407
CH_3ClO_2S 1349
CH_3NO_2 1682
CH_3NO 2322
CH_4 1346
$CH_4ClN_2NaO_4$ 1634
$CH_4Cl_2MgN_2O_7$ 1314
$CH_4N_2O_2$ 578
CH_4N_2O 1181
$CH_4N_2O \cdot H_2O$ 1182
CH_4N_2S 194, 2116
CH_4O 1347
CH_4S 1351
CH_5N 1355
CH_5NO_2 2323
CK_2O_3 1149
$CMgO_3$ 1316
$CMnO_3 \cdot H_2O$ 1321
CMO_2 1587
CNa_2O_3 1617
CNNaO 1635
CNNaS 1614
CN_4O_8 2072
CO 2267
COS 2268
CO_2 2265
CO_3Sr 2014
CRb_2O_3 1952
CS_2 2266
CSi 1254
CW 487
CZr 2505
$E_{0,06}O_4P_{0,45}V_{0,55}Y_{0,95}$ 467
F 2338

FH	644
FH_4N	196
FK	1155
FSc	1993
FSn	1776
FYb	1136
F_2Mg	1311
F_2Sr	2013
F_2Zn	2498
F_3Lu	1305
F_3Nd	1652
F_3Tb	2035
F_3Y	1138
F_4S	1981
F_4Si	1256
F_4Zr	2507
$F_6H_8N_2Si$	181
F_6K_2Si	1145
F_6LiP	1281
F_6Na_2Si	1610
F_6S	1976
$F_{10}S_2$	1977
Fe	1105
$FeO_4S \cdot H_2O$	1109
Fe_2O_3	1110
$Fe_{16}Mg_8Mn_8O_{40}$	2313
$Fe_{16}Mn_8O_{40}Zn_8$	2314
$Fe_{16}Ni_8O_{40}Zn_8$	2316
$Fe_{16}O_{32}Sr_8$	2317
Fli	1282
Fna	1630
$Fna_{10}O_{12}P$	1620
GaP	495
Ga_2O_3	494
Ge	556
GeF_4	559
GeH_4	558
GeO_2	557
HCl_3Si	2243
HK_2O_4P	1146
$HNaO_3S$	1612
HNO_3	7

HORb	1951
HO_2PRR' R=R':H	352
или AlK-C_8-C_{10}	
$H_2BnaO_4 \cdot 3H_2O_2$	1619
$H_2CuO_6P_2$	1331
H_2KO_4P	1147
$H_2NaO_2P \cdot H_2O$	1613
H_2O_2Sr	2011
H_2O_4S	1986
H_2S	751
H_2Se	642
$H_3K_2N_2O_{13}PS$	1692
H_3O_3P	1781
H_3P	2325
$H_4CaO_8P_2 + CaO_4S + O_5P_2$	2024
$H_4K_3N_3O_6$	187
$H_4MgO_8P_2$	1307
H_4NO_3V	179
H_5NF_2	180
$H_5NO_3S_2$	192
H_6NO_4P	185
$H_6N_2O_4S$	564
$H_8N_2O_3S_2$	193
$H_8N_2O_4S$	190
$H_9N_2O_4P$	184
$H_9N_3O_6S_2$	178
$H_{12}CrNi_{1,7}O_4P_6 \cdot$	1659
H_2O	
$H_{12}N_3O_4P$	195
Hg	1949
$HmgO_4P$	1308
IK	1148
I_2	1132
InO	1129
InP	1130
Iтl	2028
KFH_2O_2	1156
KNO_3	1151
$K_2MgO_8S_2 \cdot 6H_2O$	1150
K_2O_4S	1152
K_3O_4P	1154
MgO	1318

$MgO \cdot SiO_2 \cdot Cr_2O_3 \cdot CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$ 1813
MgO_4S 1319
$MgZn_2$ 2499
$Mg_3O_8P_2$ 1310
Mn ,
$MnN_2O_6 \cdot 6H_2O$ 1322
$MnO_4S \cdot 5H_2O$ 1323
$MoSe_2$ 1588
MoSi 1589
MO 1586
NF_3 6
NH_3 176
NNb 1664
NO_2 4
NO_3Rb 1953
N_2O_6Sr 2012
N_4Si_3 1255
N_4Zr_3 2506
NaI 1615
$NaNO_2$ 1622
$NaNO_3$ 1621
$Na_2O_3S_2$ 1629
Na_2O_4S 1625
Na_2S 1626
Nb 1662
$NbSe_2$ 1663
Nb_2O_5 1665
Ni_7S_6 551
Nti 2126
OSm 1959
O_2Ru 1957
O_2Si 1248, 1249
O_2S 1978
O_2Se 1973
O_2Ti 2123
O_2Zr 2504
O_3 1711
$O_3PbTiZr$ 1968
O_3Sm_2 1962
O_3S 1982
O_3V_2 470

O_4Rb_2S 1955
O_4SSm_2 1961
O_4SSr 2016
O_4SiZr 2502
O_5P_2 2332
O_5V_2 468, 469
$O_{12}P_3Sr_2$ 2017
$O_{12}S_3Sm_2$ 1963
$O_{26}H_{16}O_4$ 959
Osr 2015
Ozn 2500
P 2331
P_2Zn_3 2497
R_3OP 2326
S 1975
S_2Ti 2125
S_2W 486
Se 1971
SeF_6 1972
Se_2W 485
SiW 488
Si_2Ti 2124
Sti 2127
SZn 2501
Th 2133
Ti 2122
W 484
WF_6 527
Y_2O_3 1137
Zr 2503
Te 2032

Приложение 3
к Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
номеров CAS вредных веществ и их порядковые номера

50-00-0	2321
50-03-3	231
50-06-6	2299
50-09-9	881
50-24-8	2151
50-29-3	2251
50-32-8	257
50-33-9	446
50-41-9	2391
50-65-7	633
50-70-4	658
50-78-2	230
50-81-7	209
50-99-7	652
51-05-8	1048
51-21-8	2340
51-28-5	584
51-35-4	614
52-26-6	1599
52-51-7	401
52-68-6	802
52-86-8	2420
53-16-7	639
53-86-1	2367
54-85-3	1833
55-21-0	256
55-63-0	1901
55-86-7	2427
55-98-1	426
56-12-2	64
56-23-5	2097
56-38-2	1074
56-40-6	161

56-59-1 882
56-75-7 986
56-87-1 686
57-06-7 1127
57-11-4 1754
57-13-6 1181
57-55-6 1897
57-62-5 2388
57-63-6 2634
57-67-0 53
57-68-1 92
57-74-9 2061
57-85-2 202, 2042
57-92-1 661
58-08-2 754
58-15-1 719
58-18-4 591
58-22-0 568
58-36-6 1720
58-55-9 721
58-56-0 1452
58-63-9 750
58-93-5 760
59-05-2 689
59-30-3 2320
59-46-1 1047
59-49-4 282
59-67-6 1832
59-87-0 1698
59-88-1 2279
60-00-4 2539
60-12-8 2293
60-24-2 1343
60-29-7 2640
60-32-2 68
60-38-8 224
60-51-5 825
60-54-8 778
60-56-0 743
60-57-1 534
61-25-6 899
61-33-6 840

62-23-7	1676
62-44-2	2647
62-46-4	940
62-53-3	59
62-54-4	1165
62-56-6	2116
62-73-7	817
62-90-8	1740
63-25-2	1424
63-74-1	61
64-17-5	2546
64-18-6	1350
64-19-7	2545
64-39-1	2173
64-75-5	779
65-45-2	569
65-85-0	280
66-79-5	831
66-84-2	79
67-20-9	1697
67-33-2	735
67-45-8	1699
67-48-1	625
67-52-7	2150
67-56-1	1347
67-63-0	1898
67-64-1	1900
67-66-3	2227
67-68-5	850
68-11-1	1342
68-12-2	865
68-19-9	788
68-35-9	125
68-36-0	350
68-89-3	720
69-09-0	877
69-53-4	150
69-72-7	573
70-30-4	1409
71-23-8	1899
71-36-3	430
71-41-0	1794

71-43-2	283
71-55-6	2248
72-14-0	140
72-73-0	2077
72-80-0	1003
73-24-5	1933
74-82-8	1346
74-83-9	395
74-87-3	2394
74-89-5	1355
74-90-8	646
74-93-1	1351
74-94-2	771
74-95-3	704
74-96-4	414
75-00-3	2431
75-01-4	2434
75-04-7	2570
75-05-8	232
75-07-0	212
75-08-1	2547
75-09-2	992
75-10-5	963
75-12-7	2322
75-15-0	2266
75-18-3	849
75-21-8	2535
75-25-2	2144
75-26-3	405
75-31-0	130
75-35-4	1034
75-43-4	1027
75-44-5	1193
75-45-6	973
75-46-7	2197
75-47-8	2158
75-50-3	2164
75-52-5	1682
75-56-9	2530
75-63-8	407
75-65-0	1478
75-69-4	2246

75-70-7	2229
75-71-8	960
75-86-5	595
75-87-6	2217
75-89-8	2213
75-97-8	797
75-99-0	1012
76-02-8	2218
76-03-9	2249
76-05-1	2212
76-06-2	2236
76-12-0	966
76-13-1	2208
76-14-2	2076
76-15-3	1801
76-16-4	530
76-19-7	1767
76-22-2	2167
76-25-5	737
76-37-9	2078
76-38-0	1570
76-44-8	554
76-57-3	762
77-47-4	539
77-71-4	820
77-73-6	2054
77-78-1	848
77-92-9	618
77-99-6	318
78-00-2	2107
78-10-4	2109
78-39-7	2261
78-40-0	2259
78-42-2	2193
78-48-8	2147
78-51-3	2187
78-59-1	2177
78-70-6	841
78-75-1	705
78-79-5	1371
78-82-0	1479
78-83-1	1476

78-84-2	1477
78-85-3	1481
78-87-5	1008
78-88-6	1011
78-92-2	431
78-93-3	433
78-94-4	440
78-96-6	134
79-01-6	2250
79-03-8	1925
79-04-9	2363
79-06-1	1903
79-09-4	1926
79-10-7	1912
79-11-8	2435
79-20-9	1360
79-22-1	1524
79-24-3	1705
79-34-5	2104
79-38-9	2210
79-39-0	1482
79-41-4	1484
79-43-6	1032
79-57-2	777
79-94-7	1546
80-05-7	739
80-07-9	2023
80-08-0	2022
80-15-9	1515
80-18-2	1366
80-33-1	2424
80-35-3	113
80-62-6	1437
81-30-1	293
81-77-6	718
81-81-2	611
81-84-5	1651
81-96-9	385
81-98-1	702
82-05-3	258
82-21-3	959
82-45-1	56

82-66-6	946
82-68-8	1685
83-32-9	211
83-67-0	722
83-88-5	1946
84-65-1	205
84-66-2	1054
84-69-5	845
84-74-2	709
84-75-3	716
84-76-4	919
85-00-7	724
85-01-8	2274
85-44-9	1115
85-56-3	2365
85-68-7	262
85-73-4	2115
86-75-5	607
86-88-4	1639
87-17-2	628
87-20-7	1380
87-25-2	167
87-33-2	695
87-56-9	1007
87-65-0	589
87-68-3	533
87-79-6	2002
87-82-1	497
87-86-5	1805
88-05-1	142
88-06-2	632
88-12-0	2567
88-14-2	2350
88-16-4	2204
88-27-7	772
88-74-4	117
89-32-7	276
89-57-6	71
90-04-0	109
90-15-7	1649
90-43-7	2291
90-89-1	1070

91-17-8	665
91-20-3	1640
91-22-5	2358
91-23-6	1579
91-53-2	757
91-67-8	1068
92-00-2	2422
92-64-8	641
92-72-8	1226
92-77-3	1220
92-79-5	1223
92-94-4	2039
93-09-4	1646
93-17-4	902
93-40-3	903
94-09-7	2571
94-13-3	1917
94-19-9	170
94-49-1	2598
94-80-4	447
95-04-5	96
95-14-7	296
95-31-8	886
95-33-0	2485
95-38-5	550
95-53-4	99
95-54-5	678
95-55-6	72
95-57-6	630
95-63-6	2165
95-73-8	994
95-76-1	977
95-93-2	2065
96-05-9	1907
96-13-9	706
96-18-4	2237
96-19-5	2239
96-29-3	890
96-33-3	1483
96-34-4	1518
96-48-0	759
97-00-7	918

97-63-2	2604
97-65-4	1374
97-77-8	2108
97-86-9	1495
97-88-1	452
98-00-0	2353
98-01-1	2347
98-07-7	2230
98-08-8	2200
98-09-9	290
98-13-5	2289
98-16-8	2199
98-46-4	1687
98-54-4	887
98-82-8	1541
98-83-9	1532
98-86-2	2294
98-87-3	993
98-88-4	279
98-92-0	1831
98-94-2	883
98-95-3	1677
99-09-2	118
99-26-3	738
99-54-7	1005
99-57-0	74
99-59-2	111
99-63-8	288
99-75-2	1427
99-76-3	1390
99-77-4	2611
99-96-7	572
99-97-3	346
100-01-6	119
100-02-7	609
100-17-4	1580
100-20-9	289
100-21-0	287
100-37-8	1045
100-38-9	1046
100-41-4	2573
100-42-5	2555

100-44-7	2396
100-47-0	292
100-50-5	2476
100-51-6	267
100-52-7	254
100-61-8	1356
100-64-1	2473
100-69-6	2566
100-74-3	2607
100-86-3	1568
101-02-0	2195
101-21-3	1558
101-27-9	2378
101-42-8	861
101-63-3	1718
101-68-8	1410
101-72-4	1555
101-84-8	1723
102-01-2	1739
102-04-5	956
102-06-7	950
102-09-0	953
102-27-2	1535
102-36-3	1019
102-69-2	2184
102-70-5	2183
102-77-2	294
102-82-9	2145
103-11-7	2581
103-34-4	937
103-46-4	1489
103-50-4	698
103-71-9	2284
103-73-1	2636
103-79-7	2286
103-83-3	264
103-90-2	626
104-76-7	2579
104-78-9	1050
104-88-1	2364
104-90-5	1550
104-94-9	110

105-16-8	1051
105-29-3	1462
105-39-5	2623
105-45-3	1453
105-56-6	2629
105-59-9	742
105-60-2	500
105-99-7	710
106-31-0	428
106-36-5	1920
106-47-8	159
106-48-9	631
106-50-3	680
106-51-4	301
106-65-0	796
106-70-7	1385
106-71-8	2467
106-74-1	2643
106-79-6	803
106-89-8	2400
106-91-2	2532
106-92-3	2533
106-97-8	416
106-99-0	415
107-02-8	1902
107-05-1	2412
107-06-2	1031
107-07-3	2432
107-10-8	129
107-11-9	1904
107-13-1	1914
107-15-3	690
107-19-7	1923
107-21-1	2543
107-27-7	2436
107-30-2	2404
107-35-7	164
107-71-1	891
107-81-3	404
107-82-4	397
107-83-6	2330
107-87-9	1796

107-92-6	427
107-94-8	2416
107-95-9	132
107-96-0	1341
108-01-0	784
108-05-4	2554
108-10-1	1460
108-11-2	1464
108-18-9	1551
108-20-3	1563
108-21-4	1539
108-23-6	1525
108-24-7	215
108-31-6	2348
108-32-7	1404
108-42-9	158
108-45-2	679
108-46-3	726
108-62-3	2069
108-65-6	1581
108-67-8	2166
108-77-0	2244
108-78-1	2143
108-80-5	2138
108-86-1	386
108-87-2	1528
108-88-3	1364
108-90-7	2366
108-91-8	2477
108-94-1	2472
108-95-2	574
108-98-5	2287
109-01-3	1465
109-02-4	1442
109-08-0	1470
109-21-7	444
109-43-3	712
109-52-4	1793
109-55-7	843
109-60-4	1915
109-65-9	387
109-66-0	1791

109-69-3	2375
109-70-6	412
109-73-9	63
109-75-1	439
109-77-3	1896
109-78-4	622
109-87-5	900
109-89-7	1042
109-99-9	2060
110-00-9	2346
110-02-1	2118
110-05-4	330
110-17-8	437
110-49-6	1583
110-53-2	403
110-54-3	521
110-63-4	425
110-65-6	459
110-71-4	904
110-80-5	2641
110-82-7	2471
110-83-8	2474
110-85-0	1819
110-86-1	1828
110-89-4	1823
110-91-8	2057
110-97-4	1128
111-13-7	1760
111-15-9	2642
111-20-6	666
111-25-1	388
111-27-3	524
111-30-8	1792
111-34-2	2561
111-36-4	449
111-40-0	172
111-41-1	166
111-42-2	741
111-44-4	1721
111-45-5	1927
111-46-6	1727
111-49-9	499

111-70-6	552
111-76-2	462
111-87-5	1759
111-89-3	1036
111-90-0	2648
111-96-6	1577
112-13-0	667
112-14-1	1769
112-24-3	310
112-27-6	921
112-30-1	668
112-34-5	463
112-53-8	1089
112-60-7	1728
112-80-1	1757
114-07-8	2537
114-70-5	2278
115-10-6	1716
115-11-7	1480
115-19-5	1384
115-25-3	1768
115-27-5	536
115-29-7	509
115-37-7	2031
115-77-5	736
115-86-6	2194
115-95-7	836
115-96-8	2252
115-98-0	360
116-14-3	2085
116-15-4	529
116-16-5	535
116-52-9	319
116-54-1	1406
117-80-6	1004
117-81-7	334
117-96-4	697
117-97-5	1808
118-52-5	815
118-55-8	2280
118-58-1	263
118-74-1	531

118-75-2	2094
118-95-6	586
118-96-7	1502
118-97-8	917
119-36-8	1389
119-53-9	627
119-64-2	2056
120-32-1	2380
120-51-4	261
120-61-6	792
120-71-8	102
120-78-5	938
120-80-9	725
120-83-2	588
121-14-2	913
121-17-5	1688
121-33-5	600
121-44-8	1081
121-46-0	365
121-69-7	770
121-75-5	1062
121-82-4	2180
121-88-0	75
121-91-5	286
121-92-6	1675
122-04-3	1674
122-11-2	93
122-14-5	826
122-20-3	1668
122-34-9	361
122-37-2	152
122-42-9	1553
122-59-8	2308
122-78-1	2277
122-80-5	149
122-99-6	2306
123-01-3	1093
123-04-6	2398
123-05-7	2577
123-11-5	1567
123-31-9	727
123-38-6	1924

123-42-2	594
123-51-3	1377
123-63-7	2172
123-72-8	417
123-73-9	434
123-75-1	1835
123-86-4	441
123-91-1	920
124-02-7	1908
124-04-9	419
124-09-4	683
124-38-9	2265
124-40-3	1425
124-43-6	1182
124-63-0	1349
124-73-2	707
126-30-7	844
126-33-0	2059
126-73-8	2148
126-98-7	1488
126-99-8	2374
127-07-1	578
127-08-2	216
127-09-3	217
127-18-4	2106
127-19-5	787
127-47-9	855
127-52-6	2368
127-464-43-1	599
128-04-1	812
128-62-1	901
128-97-2	1644
129-00-0	1827
129-06-6	473
130-15-4	1643
131-11-3	790
131-17-9	932
131-18-0	930
131-52-2	1807
133-10-8	70
134-03-2	1269
134-62-3	1069

135-19-3 1650
135-61-5 1222
135-62-6 1221
136-85-6 1368
137-26-8 2071
137-30-4 322
137-42-8 1405
139-33-3 2552
139-40-2 336
139-65-1 2112
140-11-4 259
140-29-4 270
140-53-4 2419
140-76-1 1533
140-88-5 2617
140-89-6 2590
140-92-1 1545
141-05-9 1055
141-32-2 454
141-43-5 162
141-53-7 2324
141-75-3 429
141-78-6 2572
141-79-7 1463
141-97-9 2614
142-47-2 123
142-62-1 523
142-63-2 1821
142-84-7 1919
142-88-1 420, 1822
142-96-1 1714
143-08-8 1706
144-32-2 616
144-55-8 1611
144-80-9 155
147-14-8 2337
147-24-0 814
147-47-7 756
148-69-6 2605
148-87-8 2295, 2468
149-30-4 295
149-74-6 1508

150-13-0	58
150-19-6	601
150-76-5	602
151-38-2	218
151-56-4	2597
151-67-7	409
152-16-9	1758
152-47-6	112
153-18-4	671
154-87-0	104
156-10-5	1680
156-43-4	173
156-62-7	2459
156-87-6	133
259-77-8	1809
280-57-9	674
281-23-2	2256
288-88-0	2140
298-00-0	834
298-57-7	955
299-28-5	655
299-84-3	857
299-86-5	894
300-76-5	703
302-74-5	1205
307-34-6	1756
308-26-9	1709
309-00-2	503
315-37-7	1396
317-34-0	847
318-98-9	1537
321-14-2	2403
321-30-2	1934
330-55-2	1020
332-19-4	461
333-41-5	1435
336-19-6	1761
341-70-8	1079
344-07-0	1800
349-50-8	969
350-57-2	2086
352-15-8	1694

353-36-6 2343
353-59-3 392
354-21-2 968
354-25-6 2082
354-33-6 1803
355-25-9 669
355-42-0 2062
355-80-6 1765
357-70-0 508
358-23-6 2163
359-35-3 2084
363-72-4 1797
372-09-8 2466
376-50-1 1076
376-53-4 1762
376-84-1 1766
376-89-6 526
382-21-8 1764
392-56-3 525
393-75-9 914
409-21-2 1254
420-04-2 1183, 2458
420-12-2 2569
420-46-2 2211
422-64-0 1799
424-40-8 1056
430-51-9 1029
431-06-1 961
431-89-0 553
434-22-0 640
434-64-0 1763
437-38-7 2290
440-17-5 1468
440-58-4 220
443-48-1 1448
447-14-3 2214
460-35-5 2209
460-39-9 2206
461-18-7 2196
461-58-5 2461
463-58-1 2268
464-49-3 381

473-55-2	2168
483-63-6	2606
494-52-0	1824
498-66-8	366
498-67-9	1028
501-53-1	269
502-56-7	1707
503-74-2	1376
504-60-9	1790
506-28-1	821
506-77-4	2428
507-09-5	2120
507-40-4	889
509-14-8	2072
513-37-1	1520
513-42-8	1487
513-77-9	247
517-25-9	2179
526-83-0	734
527-60-6	624
527-69-5	2354
528-44-9	291
530-17-6	1493
532-32-1	273
533-74-4	851
534-07-6	1009
534-22-5	1517
534-52-1	585
538-93-2	1491
540-69-2	2323
540-72-7	1614
541-41-3	2625
541-42-4	1549
541-47-9	1379
542-10-9	2544
542-18-7	2429
542-75-6	1010
542-92-7	2492
543-24-8	222
544-01-4	1717
544-16-1	450
546-93-0	1316

547-44-4	54
547-63-7	1431
548-00-5	2582
551-16-6	90
552-30-7	723
552-89-6	1671
554-12-1	1497
554-14-3	1500
554-68-7	1082
554-84-7	608
556-24-1	1428
556-52-5	2531
556-61-6	1422
557-05-1	1753
558-13-4	2044
558-95-2	1755
559-11-5	2154
563-47-3	1521
565-69-5	1459
576-26-1	801
580-48-3	332
583-33-5	456
583-71-1	391
584-08-7	1149
584-09-8	1952
584-13-4	141
584-79-2	1454
584-84-9	1510
585-79-5	399
586-91-4	3
589-18-4	1365
590-86-3	1373
591-50-4	1133
591-87-7	1906
593-29-3	1747
594-37-6	1000
594-42-3	2228
598-23-2	1383
598-38-9	1033
598-78-7	2415
604-32-0	2439
606-22-4	905

608-31-1	978
608-73-1	538
609-99-4	583
611-19-8	2425
611-75-6	86
614-39-1	94
614-45-9	892
616-38-6	823
616-44-4	1499
616-45-5	1837
616-91-1	228
617-89-0	106
619-08-9	610
620-05-3	1135
620-47-3	268
621-29-4	1511
621-72-7	260
622-96-8	1542
623-15-4	2352
623-42-7	1375
624-18-0	681
624-24-8	1456
624-72-6	972
624-83-9	1423
625-36-5	2410
626-35-7	2610
626-48-2	1473
626-68-6	1402
626-86-8	2578
627-22-5	2373
627-30-5	2411
627-44-1	1077
627-54-3	1078
627-93-0	800
628-63-7	1810
630-08-0	2267
634-93-5	2215
635-22-3	120
637-56-9	174
637-92-3	2619
638-10-8	2603
638-49-3	1811

640-15-3	896
646-06-0	924
646-07-1	1457
646-83-3	670
655-35-6	2593
665-66-7	148
674-82-8	1419
677-21-4	2205
678-26-2	1091
684-16-2	528
684-93-5	1447
689-97-4	438
690-94-8	1386
693-23-2	1088
698-90-8	2487
709-98-8	1022
713-68-8	629
719-32-4	2088
723-46-6	60
732-11-6	868
738-70-5	2178
744-80-9	278
751-94-0	2344
754-34-7	1134
756-79-6	832
758-41-8	965
758-42-9	2207
758-48-5	1802
759-24-0	1061
759-94-4	2589
760-23-6	984
760-93-0	1485
764-41-0	982
764-48-7	2562
764-78-3	2540
764-99-8	1729
765-43-5	2494
766-15-4	808
768-90-1	410
768-95-6	2258
771-60-8	124
771-61-9	1798

811-97-2	2083
814-68-6	1913
818-61-1	638
822-06-0	518
826-36-8	2068
827-52-1	2484
828-51-3	2257
830-13-7	2491
859-18-7	1399
868-14-4	423
868-77-9	636
868-85-9	867
870-85-9	2602
871-22-7	714
871-58-9	445
872-50-4	1475
873-94-9	2175
886-77-1	353
917-61-3	1635
920-46-7	1486
921-03-9	2238
921-09-5	2090
921-53-9	422
926-57-8	983
928-70-1	1381
929-17-9	69
929-37-3	2564
938-56-7	298
940-14-7	1670
950-59-4	329
957-51-7	859
973-21-7	1547
985-12-6	1086
989-38-8	1229
994-05-08	1501
998-30-1	2260
999-61-1	620
999-81-5	2174
1002-89-7	1744
1007-36-9	1512
1014-69-3	1536
1035-77-4	740

1055-55-6	711
1064-48-8	1237
1070-64-0	2591
1070-78-6	2101
1071-71-2	2615
1071-73-4	612
1073-67-2	2568
1078-79-1	1065
1087-21-4	933
1111-27-8	700
1114-71-2	1916
1118-00-9	1569
1120-10-1	2407
1122-17-4	1030
1122-60-7	1704
1122-70-9	1534
1128-16-1	2231
1133-64-8	1679
1134-04-9	2100
1134-23-2	2631
1141-38-4	1641
1149-23-1	1060
1163-19-5	1719
1182-06-5	2438
1188-37-0	223
1192-03-1	2234
1201-30-5	2232
1220-83-3	114
1255-49-8	203
1263-89-4	83
1300-73-8	89
1302-72-3	1654
1302-76-7	45
1303-86-2	378
1305-62-0	1162
1305-78-8	1175
1308-38-9	2444
1309-37-1	1110
1309-48-4	1318
1310-53-8	557
1310-82-3	1951
1313-82-2	1626

1313-96-8 1665
1314-11-0 2015
1314-13-2 2500
1314-23-4 2504
1314-56-3 2332
1314-62-1 468, 469
1314-84-7 2497
1314-98-3 2501
1318-16-7 370
1319-77-2 592
1321-12-6 1446
1321-65-9 2235
1321-94-4 1444
1322-93-6 338
1324-34-7 470
1324-72-7 1239
1330-20-7 789
1330-43-4 1628
1330-78-5 2191, 2192
1333-82-0 2443
1335-47-3 1416
1336-36-3 957
1340-69-8 302
1341-49-7 180
1344-28-1 36
1400-61-9 88
1401-55-4 2029
1401-69-0 2110
1403-66-3 546
1404-04-2 1653
1405-87-4 252
1438-14-8 2528
1450-14-2 515
1453-58-3 1471
1459-93-4 791
1464-69-3 2563
1467-79-4 822
1483-12-1 1357
1493-13-6 2162
1498-64-2 2592
1502-47-2 547
1515-75-9 842

1548-13-6	2202
1558-25-4	2247
1561-48-4	2098
1573-58-6	2222
1582-09-8	909
1592-23-0	1748
1594-56-5	916
1594-64-5	2216
1622-32-8	2433
1624-02-8	349
1624-62-0	1582
1633-05-2	2014
1633-22-3	2254
1634-04-4	1439
1642-54-2	1469
1645-40-3	1387
1653-19-6	981
1664-54-6	153
1668-54-8	103
1672-88-4	1450
1674-94-8	1354
1698-60-8	156
1707-15-9	1415
1712-64-7	1548
1713-07-1	213
1724-39-6	2490
1738-25-6	781
1761-71-3	1417
1762-95-4	194
1768-31-6	1806
1809-20-7	339
1837-57-6	2635
1871-57-4	2426
1879-26-1	563
1885-81-0	2421
1912-24-9	1538
1912-25-0	1044
1918-00-9	1571
1918-02-1	147
1918-16-7	1556
1928-44-5	1771
1929-77-7	1918

1934-21-0	748
1983-10-4	2146
2013-26-5	1735
2018-45-3	1403
2077-46-5	1503
2088-72-4	824
2095-02-5	1072
2104-96-3	393
2106-94-7	408
2141-62-0	2638
2157-01-9	1772
2164-08-1	761
2164-17-2	856
2166-94-3	598
2188-09-2	522
2211-66-7	2285
2212-67-1	2576
2216-51-5	1436
2223-93-0	1746
2235-25-8	758
2283-08-1	605
2300-66-5	1572
2303-17-5	2240
2307-55-3	1026
2307-68-8	1519
2310-17-0	1742
2314-17-2	455
2351-36-2	1642
2355-84-4	869
2372-82-9	136
2425-79-8	418
2431-50-7	2223
2431-57-1	2226
2432-87-3	928
2432-90-8	767
2439-10-3	1096
2440-22-4	297
2451-01-6	1339
2467-10-9	2099
2475-31-2	1240
2479-46-1	309
2483-57-0	1445

2499-58-3	555
2499-95-8	544
2523-94-6	1407
2524-03-0	872
2524-04-1	1080
2528-36-1	713
2538-84-3	1238
2540-82-1	866
2545-60-0	145
2550-75-6	532
2551-62-4	1976
2568-51-6	2281
2591-57-3	1449
2597-03-7	2594
2611-00-9	2475
2620-63-5	122
2624-44-4	1043
2633-54-7	1506
2636-26-2	880
2664-55-3	1708
2664-63-3	2113
2666-14-0	634
2792-51-0	2137
2798-72-3	460
2809-21-4	635
2835-06-5	2276
2865-70-5	2382
2867-47-2	785
2901-75-9	227
2905-23-9	2369
2937-50-0	1910
2941-23-3	2460
2971-38-2	2377
2993-85-3	1090
3006-93-7	2283
3060-40-1	151
3081-14-9	323
3090-31-8	673
3105-55-3	435
3115-68-2	2046
3120-74-9	593
3129-91-7	1038

3129-92-8	281
3132-99-8	384
3159-28-2	575
3164-29-2	191
3177-22-8	682
3179-63-3	780
3194-55-6	498
3230-69-1	1461
3263-31-8	1241
3278-46-4	2242
3323-53-3	517
3353-05-7	1749
3375-22-2	1001
3383-96-8	2114
3401-80-7	587
3405-32-1	2091
3424-05-3	995
3455-60-5	835
3567-69-9	1236
3574-42-3	2093
3586-14-9	1516
3586-15-0	2305
3622-84-2	442
3644-61-9	2131
3651-62-5	1224
3689-55-2	2135
3691-35-8	2423
3710-84-7	1059
3717-42-8	171
3803-51-2	2325
3861-81-2	2075
3920-99-8	160
3926-62-3	2362
3963-95-9	1352
3982-91-0	2119
4008-48-4	1684
4091-39-8	2376
4095-45-8	1715
4205-91-8	1015
4212-94-6	1540
4216-02-8	311
4230-91-5	915

4312-97-4	2413
4371-52-2	2509
4424-06-0	312
4479-96-3	1395
4489-14-9	830
4638-92-0	828
4682-50-2	229
4720-86-9	2052
4792-15-8	2073
4800-94-6	1187
4856-95-5	2153
4887-42-7	2048
4956-98-3	1411
5005-62-9	144
5076-19-7	1531
5084-12-8	327
5185-97-7	226
5216-25-1	2233
5234-68-4	746
5329-14-6	62
5459-58-5	457
5460-63-9	1400
5556-97-8	1490
5587-89-3	773
5618-63-3	888
5619-07-8	1507
5680-79-5	1393
5714-22-7	1977
5743-48-6	1159
5891-21-4	2409
5904-52-2	1106
5965-66-2	1268
5970-45-6	2495
5989-81-1	492
6004-24-6	514
6032-29-7	1795
6108-10-7	537
6111-14-4	1505
6112-76-1	749
6119-92-2	1388
6153-56-6	2541
6263-38-3	597

6292-58-6	793
6298-72-2	795
6345-63-7	1672
6363-53-7	656
6381-59-5	424
6386-38-5	1369
6386-58-9	935
6402-89-7	138
6419-19-8	1667
6422-99-7	684
6425-08-7	266
6505-86-8	1474
6535-15-5	1153
6542-74-1	1398
6627-69-6	451
6683-19-8	314
6708-14-1	2469
6711-48-4	805
6731-36-8	331
6865-35-6	1745
6898-94-8	131
6898-95-9	76
6899-05-4	127
6899-06-5	685
6912-86-3	2186
6954-48-9	398
6987-14-0	970
6990-06-3	2345
7000-29-5	1098
7004-03-7	464
7004-09-3	1122
7004-12-8	65
7005-03-0	1271
7005-18-7	1564
7005-20-1	1836
7006-34-0	210
7006-35-1	648
7019-71-8	105
7060-74-4	1773
7085-19-0	1523
7159-96-8	2583
7173-51-5	764

7270-73-7 1673
7287-19-6 91
7324-02-9 1911
7328-18-9 1584
7397-46-8 1073
7428-48-0 1751
7439-86-9 1105
7439-96-5 ,
7439-97-6 1949
7439-98-7 1586
7440-03-1 1662
7440-22-4 1983
7440-29-1 2133
7440-32-6 2122
7440-33-7 484
7440-50-8 1329
7440-56-4 556
7440-67-7 2503
7440-69-9 479
7440-82-8 372
7446-08-4 1973
7446-09-5 1978
7446-11-9 1982
7447-39-4 1333
7447-40-7 1157
7461-51-0 2288
7487-88-9 1319
7488-54-2 1955
7491-74-9 1738
7529-22-8 1443
7542-12-3 1617
7550-45-0 2128
7553-56-2 1132
7585-39-9 2489
7617-31-4 1750
7621-86-5 55
7631-90-5 1612
7631-99-4 1621
7632-00-0 1622
7632-04-4 1623
7637-07-2 380
7647-01-0 645

7647-14-5	1632
7647-15-6	1609
7664-39-3	644
7664-41-7	176
7664-93-9	1986
7681-11-0	1148
7681-49-4	1630
7681-82-5	1615
7696-12-0	507, 829
7697-37-2	7
7700-17-6	2296
7704-34-9	1975
7719-09-7	2117
7719-12-2	2334
7722-76-1	185
7726-95-6	383
7757-79-1	1151
7757-82-6	1625
7757-86-0	1307
7757-87-1	1310
7757-93-9	1160
7758-01-2	1142
7758-11-4	1146
7758-19-2	1633
7758-23-8	1158
7758-88-5	2457
7758-89-6	1337
7759-02-6	2016
7772-98-4	1629
7775-09-9	1631
7775-41-9	1985
7778-53-2	1154
7778-80-5	1152
7782-41-4	2338
7782-49-2	1971
7782-50-5	2360
7782-60-0	1981
7782-65-2	558
7782-82-6	527
7783-06-4	751
7783-07-5	642
7783-18-8	193

7783-20-2 190
7783-28-0 184
7783-40-6 1311
7783-48-4 2013
7783-49-5 2498
7783-54-2 6
7783-58-6 559
7783-61-1 1256
7783-64-4 2507
7783-79-1 1972
7784-18-1 41
7784-42-1 208
7787-32-8 243
7788-97-8 2445
7789-04-4 2447
7789-17-5 2451
7789-19-7 1332
7789-23-3 1155
7789-24-4 1282
7789-40-4 2027
7789-75-5 1168
7789-79-9 1161
7790-30-9 2028
7791-11-9 1956
7791-18-6 1313
7803-55-6 179
8000-95-1 274, 755
8002-05-9 1657
8004-13-5 364
8006-64-2 1994
8008-20-6 1199
8015-55-2 885
8021-83-8 480
8022-00-2 897
8032-32-4 271
8042-47-5 1326
8050-99-7 1180
8052-41-3 2263
8061-51-6 1618
8063-07-8 81
8063-16-9 1838
8065-48-3 1083

8065-71-2 650
8066-21-5 2596
8072-20-6 359
8668-25-9 1839
9000-69-5 1847
9000-70-8 1103
9000-90-2 48
9001-05-2 1194
9001-37-0 654
9001-57-4 1965
9002-84-0 1883
9002-86-2 1892
9002-88-4 1888
9002-89-5 1889
9003-05-8 1879
9003-07-0 1881
9003-31-0 1372
9003-35-4 2311
9003-39-8 1891
9003-53-6 1890
9004-34-6 2454
9004-36-8 1844
9004-38-0 2455
9004-67-5 1526
9005-25-8 1245
9005-27-0 637
9005-38-3 26
9006-42-2 1565
9007-81-7 1873
9011-06-7 1862
9011-11-4 1863
9011-13-6 2010
9012-76-4 1850
9025-55-2 1262
9035-15-1 1865
9050-04-8 1170
9073-77-2 1929
10022-31-8 242
10025-67-9 1980
10025-78-2 2243
10025-87-3 2335
10026-04-7 1257

10026-13-8 2333
10028-15-6 1711
10034-93-2 564
10034-96-5 1323
10035-10-6 566
10038-98-9 560
10039-56-2 1613
10042-76-9 2012
10043-01-3 34
10043-11-5 375, 376
10043-35-3 382
10043-52-4 1169
10048-98-3 239
10049-04-4 2389
10060-12-5 2446
10060-70-5 154
10102-44-0 4
10102-90-6 1331
10124-57-5 1166
10192-46-8 2496
10203-58-4 1071
10293-06-8 394
10294-33-4 377
10294-56-1 1781
10326-21-3 1312
10361-37-2 244
10361-65-6 195
10361-82-7 1964
10447-38-8 944
10540-29-1 947
10545-99-0 1979
10563-29-8 135
10605-21-7 1362
11070-44-3 2051
12002-48-1 2220
12003-64-4 1171
12003-69-9 31
12007-25-9 1309
12007-81-7 379
12017-68-4 1960
12019-57-7 1336
12024-21-4 494

12032-47-2 2499
12033-89-5 1255
12033-93-1 2506
12034-77-4 1663
12035-88-0 1959
12036-00-9 1137
12036-10-1 1957
12039-07-5 2125
12039-13-3 2127
12039-83-7 2124
12047-27-7 249
12058-18-3 1588
12058-19-4 1587, 1589
12060-58-1 1962
12063-98-8 495
12067-46-8 485
12069-32-8 373
12070-12-1 487
12070-14-3 2505
12079-65-1 1324
12122-67-7 2549
12125-01-8 196
12125-02-9 197
12136-26-4 1129
12138-09-9 486
12141-45-6 1989
12168-85-3 1176
12185-10-3 2331
12230-32-9 1315
12267-44-6 1954
12331-99-6 1620
12336-95-7 2441
12427-38-2 2548
12503-53-6 551
12572-71-3 1227
12609-69-7 37
12735-97-6 199
12795-24-3 1039
13001-46-2 1494
13009-99-9 100
13025-69-9 878
13045-16-4 1743

13092-66-5	1308
13114-87-9	2203
13121-70-5	2255
13126-12-0	1953
13138-51-7	2092
13265-60-6	214
13286-32-3	265
13289-13-9	1557
13292-46-1	1466
13360-45-7	413
13361-32-5	1905
13397-26-7	1114
13403-01-5	326
13462-86-7	251
13463-39-3	1658
13463-40-6	1107
13463-43-9	1109
13463-67-7	2123
13477-39-9	1172
13494-80-9	2032
13509-27-8	1514
13547-70-1	871
13630-61-0	1018
13636-32-3	873
13683-89-1	1391
13684-56-5	2620
13684-63-4	1574
13692-88-3	1963
13708-63-9	2035
13746-66-2	1143
13767-12-9	1167
13826-35-2	2307
13874-75-4	1958
13940-94-8	2392
13943-58-3	1144
13966-74-0	1776
13978-70-6	501
13981-88-9	1138
14017-33-5	1993
14018-58-7	846
14051-60-6	504
14068-53-2	169

14321-05-2 143
14323-43-4 186, 692
14324-74-2 333
14414-90-5 2017
14816-18-3 1085
14940-68-2 2502
15096-52-3 1258
15099-32-8 42
15111-96-3 1348
15195-53-6 1652
15268-07-2 1713
15307-79-6 1016
15491-86-8 1150
15630-89-4 1624
15647-08-2 958
15760-35-7 1421
16039-64-8 732
16051-77-7 696
16068-46-5 1147
16133-31-6 2139
16154-78-2 510
16183-12-3 284
16219-75-3 2600
16222-94-9 2565
16222-95-0 1041
16302-35-5 745
16368-97-1 362
16672-87-0 2437
16752-77-5 1429
16842-03-8 1202
16871-90-2 1145
16872-11-0 565
16893-85-9 1610
16919-19-0 181
16919-58-7 182
17141-63-8 1322
17194-00-2 240
17311-31-8 2357
17329-19-0 516
17564-64-6 2401
17639-93-9 1522
17700-54-8 1017

17796-82-6	2488
17804-35-2	1382
18181-70-9	816
18262-71-0	1826
18283-88-0	1619
18304-79-5	2043
18351-18-3	1025
18480-07-4	2011
18939-64-2	1334
18996-35-5	617
19040-62-1	794
19247-68-8	974
19287-45-7	701
19351-18-9	852
19600-63-6	2529
19774-82-4	443
19797-32-1	980
20123-80-2	730
20170-32-5	328
20198-19-0	157
20206-80-8	402
20227-92-3	2478
20280-08-4	2063
20281-00-9	2456
20377-52-0	1825
20830-75-5	763
20830-81-3	2155
20936-31-6	570
21324-40-3	1281
21645-51-2	35
21829-25-4	807
21892-80-8	1367
21893-86-7	2402
22031-33-0	2292
22037-58-7	2095
22109-64-4	2558
22109-65-5	2557
22204-53-1	1578
22227-75-4	1002
22248-79-9	858
22398-80-7	1130
22839-47-0	1358

22898-09-5	192
22933-72-8	603
23031-36-9	1455
23079-28-9	2189
23288-49-5	321
23436-05-7	238
23560-59-0	870
24304-00-5	32
24473-06-1	875
24549-06-2	107
24621-21-4	1664
24645-67-8	2510
24729-96-2	1201
24853-80-3	1467
24927-67-1	1752
24938-67-8	1872
25013-15-4	2560
25014-41-9	483
25038-54-4	1848
25038-59-9	1878
25136-55-4	809
25154-54-5	907
25155-15-1	1434
25155-23-1	2188
25167-20-8	2045
25167-93-5	1700
25168-04-1	833
25168-05-2	2397
25231-47-4	581
25267-55-4	2245
25308-82-1	1504
25316-40-6	623
25321-22-6	979
25322-01-4	1686
25322-20-7	2105
25322-68-3	579
25340-17-4	1053
25376-45-8	1509
25497-29-4	971
25583-20-4	2126
25641-64-9	2096
25653-16-1	862

25748-42-5 121
25765-21-3 1880
25812-30-0 806
25854-04-0 2221
25875-51-8 355
25895-60-7 1636, 1637
25971-63-5 1857
26002-80-2 2302
26248-87-3 2241
26266-63-7 2050
26472-00-4 2049
26545-58-4 1412
26569-63-1 1860
26898-17-9 699
27025-49-6 927
27096-04-4 2442
27137-85-5 1024
27156-03-2 962
27156-22-5 357
27254-36-0 1683
27289-15-2 1108
27441-86-7 178
27478-34-8 912
27987-07-1 1552
28014-25-7 1859
28079-04-1 1092
28178-42-9 893
28221-20-7 1430
28279-36-9 324
28347-13-9 356
28469-92-3 2559
28689-19-2 2282
28804-46-8 1014
28807-97-8 396
28917-82-0 1163
29004-73-7 1426
29036-21-3 2152
29171-21-9 819
29405-58-1 582
29560-58-5 2609
29791-96-6 1843
29870-72-2 1140

29918-57-8	895
30007-47-7	400
30232-11-2	1530
30283-90-0	406
30605-57-3	116
31188-91-7	325
31282-04-9	561
31883-05-3	2608
32175-44-3	1156
32180-75-9	606
32385-11-8	662
32804-77-6	2646
32961-44-7	1492
32986-56-4	84
32988-50-4	477
33446-90-1	2190
34067-46-4	2480
34067-50-0	2482
34090-76-1	1498
34139-62-3	2481
34156-69-9	1321
34643-46-4	1023
35060-81-2	2381
35296-72-1	432
35367-38-5	2418
35710-96-4	2074
35763-26-9	577
35863-20-3	837
36330-85-5	363
36617-44-5	2275
36676-50-3	2134
36768-62-4	139
36838-71-8	1420
37091-66-0	838
37240-32-7	1305
37321-09-8	82
37346-87-5	1136
37517-28-5	80
37596-80-8	596
38052-05-0	2300
38414-00-5	1961
38457-67-9	949

38879-22-0 315
39083-23-3 2225
39394-36-0 1363
39409-82-0 1317
39515-40-7 2463
39515-51-0 2301
39557-39-6 939
39562-70-4 1544
39878-87-0 57
39907-99-8 1131
40356-67-0 2556
40552-84-9 2297
40626-35-5 1922
41365-24-6 952
41484-35-9 316
41641-27-4 2587
41834-16-6 967
42616-65-9 1174
43121-43-3 854
50402-70-5 1566
50506-16-8 2157
50628-91-6 2616
50655-56-6 146
50995-94-3 2219
51218-38-3 1562
51289-96-4 1871
51307-92-7 1627
51333-22-3 448
51630-58-1 2465
52006-62-9 1678
52080-82-7 2550
52304-36-6 2574
52314-69-9 1378
52315-07-8 2464
52623-75-3 1234
52645-53-1 2303
52810-75-0 2356
52863-01-1 466
53306-52-8 1057
53360-51-3 1861
53516-77-1 519
53819-36-6 731

53894-28-3 165
54182-58-0 513
54406-48-3 2633
54622-43-4 615
54784-12-2 542
54914-95-3 101
54965-24-1 948
55219-65-3 853
55520-40-6 2121
55658-47-4 67
55667-43-1 998
55679-75-9 187
55701-05-8 818
56562-66-4 2304
57000-78-9 876
57029-18-2 1852
57128-29-7 1648
57414-02-5 744
57837-19-1 1401
58186-27-9 580
58409-70-4 1164
58481-70-2 1513
58786-99-5 2470
58985-02-7 753
59277-89-3 87
59939-44-5 2430
60131-38-6 183
60131-40-0 733
60320-18-5 2102
60556-68-5 1058
60613-15-2 85
61336-70-7 77
61939-05-7 2058
61988-37-2 2087
62434-98-4 999
62571-86-1 1340
62936-56-5 1830
63148-69-6 2036
63428-82-0 368
63499-39-8 1784
63981-28-2 2103
64093-37-4 1330

64312-66-9	2462
64365-16-8	14
64492-81-5	2053
64628-80-4	2586
64742-47-8	1656
64742-91-2	2001
64902-72-3	2405
65087-02-7	2224
65497-24-7	782
66052-05-9	543
66085-59-4	1543
66106-01-2	1991
66813-29-4	137
67026-12-4	308
67049-84-7	775
67726-23-9	488
68089-39-4	2089
68683-30-7	2298
68738-86-3	2142
68844-77-9	2342
70745-82-3	925
71029-35-1	1869
71115-69-1	2136
71653-64-0	964
72556-60-6	115
72782-44-6	1909
72936-72-5	926
73806-49-2	774
75144-60-4	540
75330-75-5	506
75438-57-2	1441
76095-16-4	2637
76505-58-3	2067
77348-01-7	1990
78033-73-5	1370
79683-11-7	1314
79794-75-5	2624
79902-63-9	505
80883-02-9	345
81103-11-9	1200
82419-36-1	747
87250-17-7	549

87913-26-6	411
88508-33-2	2079
88909-96-0	923
89697-78-9	1853
90043-86-0	512
94796-72-2	1804
96250-38-3	2081
97792-45-5	221
99614-01-4	2055
99677-37-9	317
100929-47-3	1094
101196-73-0	2450
102340-92-1	1634
103489-84-5	305
104344-23-2	343
105112-76-3	1725
106448-06-0	863
109628-14-0	2618
110882-80-9	2621
114654-31-8	2021
118361-88-1	1021
119407-03-3	2626
119878-78-3	1741
122129-89-9	225
122434-46-2	467
122916-79-4	1554
125693-49-4	248
130904-74-4	621
131707-23-8	390
134576-33-3	520
134638-92-9	1921
135991-95-6	511
136204-68-7	2627
136984-20-8	708
167396-23-8	206

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
11.10. 2017 № 92

Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

№ п/п	Наименование вредного вещества	№ CAS	Формула	Ориентировочно безопасный уровень воздействия [2], мг/м^3	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства [3]
1	2	3	4	5	6
1.	Абомин			0,5	а
2.	Аденозинтрифосфат динатрия	987-65-5	$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	5	а
3.	Адреналин гидротартат			0,01	а
4.	(1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан) гидрохлорид	1193-65-3	$C_7H_{11}NO\cdot ClH$	0,3	а
5.	3’-Азидо-3’-деокситимидин	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	0,01	а
6.	Азоциклотридеканон	2947-04-6	$C_{12}H_{23}NO$	10	а
7.	Акрекс			0,2	а
8.	2-акрилоамидо-2-метилпропан-сульфоновая кислота			3	а
9.	Алкилпропилендиамин (ингибитор коррозии металлов Дон-11) [1]		$(CH_2)_nC_4H_{12}N$	1	а
10	Алкилтриметиламиний хлорид (АТМ-хлорид C_{10}-C_{16}) [1]		$(C_{11\text{-}19})ClN$	0,5	а
11	3-Аллил-3-этил-4-кето-5-(1-этил-дигидрохинолидол-4-этилиден)-4, 5-дифенилтиазолинотиазолол-цианэтилсульфат			1	а
12	Алюминий стеариновокислый			2	а

1	2	3	4	5	6
13	Амид бензойной кислоты (бензамид)			1	а
14	Амид γ-(2, 4-дитретамилфенокси) масляной кислоты			5	а
15	Амид монометилтерефталат			1	а
16	γ-Амилбутиролактон (γ-ноналактон)			3	а
17	2-Аминобутандиоат калия	14007-45-5	$C_4H_7KxNO_4$	5	а
18	Аминобутандиоат магния	2068-80-6	$C_4H_7Mg_{0,5}NO_4$	5	а
19	9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопентахинолина моногидрат (основание амиридина)	62732-44-9	$C_{12}H_{16}N_2 \cdot H_2O$	0,5	а
20	6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами (таллактам)		$C_6H_{14}NNa(C_nH_{2n+1}CO)O_2$	10	а
21	6-Аминогексаноат натрия	7234-49-3	$C_6H_{12}NNaO_2$	10	а
22	6-Амино-5-[(гидроксиамино) метилен]-1,3-диметил-гидроурацил	17789-32-1	$C_7H_{10}N_4O_3$	2	а
23	[S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигид-роксибутандиоат (1:1) моногидрат [1]	5794-08-1	$C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6 \cdot H_2O$	0,01	а
24	6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота	573-07-9	$C_{10}H_9NO_4S$	1	а
25	7-Аминодезацетокси-цефалоспорановая кислота		$C_8H_{10}N_2O_3S$	0,5	а
26	2-Амино-4,6-диметилпиримидин	767-15-7	$C_6H_9N_3$	1	а
27	3-Аминодифениламин			1	а
28	3-[[[2-((Аминоиминометил) амино]-4-тиазолил)метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимид	76824-35-6	$C_8H_{15}N_7O_2S_3$	0,1	а
29	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{11}BrN_2O_2$	1	а
30	4-(Аминометил) бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,5	а
31	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{13}N_3$	2	п
32	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-мегилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль) (фосфотиамин)	532-44-5	$C_{12}H_{17}N_4OS \cdot 2H_3O_4P \cdot H_3O_4P$	0,1	п+а
33	2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-		$C_{17}H_{19}ClN_4O_2$	5	а

1	2	3	4	5	6
	амино-4-хлорфенил)бензойная кислота				
34	S-[2):[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил) метил[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,1	п+а
35	2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлор-бензойной кислоты метилсульфат [1]		$C_{15}H_{12}ClNO_2 \cdot CH_4O_4S$	3	а
36	Аминометил-6-хлорбензойная кислота			5	а
37	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	$C_5H_7N_3O$	5	а
38	1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол [1]	121-87-9	$C_6H_5ClN_2O_2$	1	а
39	2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота		$C_{13}H_9ClN_2O_4$	2	а
40	4-(Аминосульфонил)бензойная кислота	138-41-0	$C_7H_7NO_4S$	5	а
41	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1Н-индол-1-ил) бензамид (индапамид)	26807-65-8	$C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$	0,01	а
42	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота	54-31-9	$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	0,5	а
43	3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид (3-аминосульфолан)	52261-00-2	$C_4H_9NO_3S$	10	а
44	D(-)-α -Аминофенилэтановая кислота	875-74-1	$C_8H_9NO_2$	10	а
45	L(+)-α -Аминофенилэтановая кислота	2935-35-5	$C_8H_9NO_2$	10	а
46	4-Амино-2-фуроил-6,7-диметоксипиперазин-1-ил хиназолина гидрохлорид	19237-84-4	$C_{19}H_{21}N_5O_4 \cdot ClH$	0,03 (А)	а
47	2-Амино-5-хлорбензофенон	719-59-5	$C_{13}H_{10}ClNO$	3	а
48	4-Амино-6-хлорпиримидин	5426-89-7	$C_4H_4ClN_3$	5	а
49	(2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[Е]-оксим	15185-66-7	$C_{13}H_{11}ClN_2O$	3	а
50	2-Аминоэтанола бензоат	4337-66-0	$C_{13}H_{19}N$	5	п+а
51	2-Аминоэтанола сульфанилат	15730-83-3	$C_8H_{14}N_2O_4S$	1	а
52	2-Аминоэтилгидросульфат	926-39-6	$C_2H_7NO_4S$	2	а
53	3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат (серотонин адипинат, 5-окситриптамин адипинат) [1]	16031-83-7	$C_{16}H_{22}N_2O_5$	0,02	а
54	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота (5-	54987-14-3	$C_{18}H_{18}N_2O_5$	1	а

1	2	3	4	5	6
	бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота)				
55	Аммоний бромид	12124-97-9	H_4BrN	3	а
56	триАммоний диакваоктахлор-μ нитридодирутенат(4-) [1]	27316-90-1	$C_{18}H_{16}N_4O_2Ru_2$	0,05	а
57	Аммоний перренат (аммоний рениевокислый)	13598-65-7	H_4NO_4Re	2	а
58	Анастрозол	120511-73-1	$C_{17}H_{19}N_5$	0,01	а
59	Анилат (моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты)			1	а
60	Афуган			0,5	п+а
61	Ацетамидометил-6-хлорнитро-бензойная кислота (хлорнит)			5	а
62	Ацетанилид			2	а
63	Д-(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая кислота	29633-99-6	$C_{10}H_{11}NO_3$	10	а
64	N-Ацетил-2, 6-дихлордифениламин			2	а
65	4-(Ацетилокси)бензойная кислота	2345-34-8	$C_9H_8O_4$	5	а
66	2-(Ацетилокси)бензолсульфамид	39082-31-0	$C_8H_9NO_4S$	10	а
67	3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэгил]-1,2,4, 5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5-дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-диметилдициклопента [а, d]циклоокт-4-ен-6-ил	20108-30-9	$C_{36}H_{56}O_{12}$	1	а
68	(7α, 17α)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты γ-лактон	52-01-7	$C_{24}H_{32}O_4S$	0,05	а
69	Ацетилциклододецен		$C_{14}H_{25}O$	10	а
70	п-Ацетоксибензойная кислота			5	1
71	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (витамин Е)	1406-18-4	$C_{29}H_{50}O_2$	0,5	а
72	Байтекс			0,3	п+а
73	Барий стеариновокислый			1	а
74	1-Бензгидрилпиперазин	841-77-0	$C_{17}H_{20}N_2$	1	а
75	1,2-Бензизотиазол-3-(2Н)-он натрия 1,1 –диоксид	128-44-9	$C_7H_5NNaO_3S$	3	а
76	1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-1	$C_7H_5NO_3S$	5	а
77	2-Бензил бензооксазол	2008-07-3	$C_{14}H_{11}NO$	5	п+а
78	3-Бензил гидантоин		$C_{10}H_{10}N_2O_2$	2	а
79	Бензилиденциклогексиламин (ингибитор ВНХ-Л-49)			10	п+а

1	2	3	4	5	6
80	Бензилметакрилат			10	п
81	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид [1]	5705-15-7	$C_{13}H_{14}N_2 \cdot ClH$	0,3	а
82	Бензоатлития	553-54-8	$C_7H_5O_2Li$	2	а
83	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил] пиримидин (пирибедил)	3605-01-4	$C_{16}H_{18}N_4O_2$	0,2	а
84	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция	528-96-1	$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	0,5	а
85	(+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1) [1]	74103-07-4	$C_{15}H_{13}NO_3 \cdot C_4H_{11}NO_3$	0,01	а
86	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-ацетанилид			5 (А)	а
87	1-Бензоил-2-имидазолидинон	27034-77-1	$C_{10}H_{10}N_2O_2$	1	а
88	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид		$C_{16}H_{13}C1_2NO_2$	1	а
89	2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил) амино) этилпропионат	33878-50-1	$C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$	0,5	а
90	п-Бензоилсалицилат кальция (бепаск)			0,5	а
91	Бензол-1,2-дикарбоксальдегид (о-фталевый альдегид)	643-79-8	$C_8H_6O_2$	0,5	а
92	1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат		$C_{15}H_{13}N_4S_3$	5 (А)	а
93	Биомасса сухая штамма «Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109» /по монезину/			0,1	а
94	Бис-β-аминоэтилдисульфид дигидрохлорид [1] (цистамин)			1	а
95	N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин	10543-57-4	$C_{10}H_{16}N_2O_4$	2	а
96	2, 2-Бис(3, 5-дитретбутил-4-гидроксифенилтио)-пропан (фенбутол)			1	а
97	Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон	59800-20-3	$C_{16}H_6O_6$	5	а
98	Бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил) дисульфида дигидрохлорид моногидрат			3	а

1	2	3	4	5	6
	(пиридитол)				
99	α,α-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2(2,2]октан-3-метанол	57734-69-7	$C_{22}H_{27}NO$	0,5	а
10	α,α-Бис(2-метилфенил-1-азабицикло(2,2,2)-октан-3-метанола гидрохлорид	57734-70-0	$C_{22}H_{27}NO\cdot ClH$	0,5	а
10	Бис-(2-метокси) этилдекандиоат	71850-03-8	$C_{16}H_{30}O_6$	5	п+а
10	1,3-Бис(4-нитрофенокси) бензол		$C_{18}H_{12}O_6N_2$	10	а
10	1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан		$C_{17}H_{19}F_8O$	5	а
10	Бис-[1-(1Н)-2(пиридонил)]глиоксаль		$C_7H_3NO_3$	1	а
10	2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил] бутан-1-ол	682-09-7	$C_{12}H_{22}O_3$	4	п+а
10	1, 2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4, 1,4,9)-додеканоэтилиден] дигидро-хлорид		$C_{14}H_{30}N_8\cdot C_{l2}H_2$	1	а
10	N, N-Бис-триметилсилилкарбамид	18287-63-7	$C_7H_{20}N_2OSi_2$	4	а
10	1,3-Бис(трихлорметил) бензол	881-99-2	$C_8H_4Cl_6$	2	а
10	N,N-Бис(фосфонометил)глицин (глифосин)	2439-99-8	$C_4H_{11}NO_8P_2$	5	а
11	[1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2-еноат (дифенилметакрилат)	46904-74-9	$C_{16}H_{14}O_2$	3,0	п+а
11	3-[3-(1,1-бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенин]-4-гидрокси-Н-1-бензопиран-2-он [1] (дифенакум)	56073-07-05	$C_{31}H_{24}O_3$	0,005	а
11	3-Бромаминобензола сульфат		$C_6H_6BrN\cdot 0{,}5H_2SO_4$	1	а
11	4-Бромаминобензола гидрохлорид	624-19-1	$C_6H_6BrN\cdot ClH$	0,5	а
11	п-Броманилина гидрохлорид			0,5	а
11	м-Броманилина сульфат			1	а
11	п-Бромацетанилид			2	а
11	2-Бромбензил-N-этилдиметиламиний бромид (орнид) [1]	3017-72-7	$C_{11}H_{17}BrN$	0,2	а
11	3- [3-(4-Бром-1,1 –бифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он [1]	28772-56-7	$C_{30}H_{23}BrO_4$	0,001	а
11	3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-1,2,3,4-тетра-гидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензо-пиран-2-он	56073-10-0	$C_{31}H_{23}BrO_3$	0,001	а
12	2-Бромбутан [1]	76-76-2	C_4H_9Br	5	п
12	4-Бром-1-гидрокси-N-		$C_{29}H_{44}BrNO_2$	5	а

1	2	3	4	5	6
	октадецилнафталин-2-карбоксамид				
12	7-Бром-2,3-Дигидро-2-оксо-5-фенил- 1Н-1,4-бензодиазепин- 1-ацетгидразид	129186-29-4	$C_{19}H_{16}BrN_4O_3$	0,1	а
12	2-Бром-1,1,3-триметоксипропан	759-97-7	$C_6H_{13}BrO_3$	1	п
12	8β-5-Бром-3-пиридинкарбонат10-метокси-1,6-диметил-эрголин-8-метанола [1]	85376-63-6	$C_{16}H_{36}BrNO_4$	0,5	а
12	2-Бромпропан [1]			5	п
12	N-Бромсукцинимид	128-08-5	$C_4H_4BrNO_2$	1	а
12	4-Бром-N-фенилацетамид	103-88-8	C_8H_8BrNO	2	а
12	7-Бром-5-фенилгидразино-карбокси-метил-1, 2-дигидро-3Н-1,4-бензо-диазепин-2-он (гидазепам)			0,1	а
12	7-Бром- 5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро- 1,4-бенздиазепин-2-он (феназепам)	51753-2	$C_{15}H_{10}BrClN_2O$	0,1	а
13	Бутан-1,4-диамин	110-60-1	$C_4H_{12}N_2$	0,7	п
13	н-Бутенилизобутиловый эфир			20	п
13	1-Бутилбигуанидина гидро-хлорид [1] (глибутид)			0,2	а
13	N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид [1]	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5ClH$	0,2	а
13	Бутилизобутиловый эфир			30	п
13	Бутиловый эфир муравьиной кислоты (бутилформиат)			10	п
13	Бутиловый эфир этиленгликоля			5	п
13	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил) пирролидин-2-карбоксамид	30103-44-7	$C_{18}H_{28}N_2O$	0,3	а
13	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил) пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	$C_{18}H_{28}N_2OClH$	0,6	а
13	Версамид стеариновой кислоты		$C_{20}H_{51}N_2O$	10	а
14	Винилоксиэтиловый эфир глидидола [1]			10	п
14	Вориконазол	137234-62-9	$C_{16}H_{14}F_3N_5O$	0,5	а
14	Гадолиний оксид	12064-62-9	Gd_2O_3	4	а
14	Гафний ацетилацетонат	17475-67-1	$C_{20}H_{28}HfO_8$	1	а
14	2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1Н-пиридо[4,3-b]индола, дигидрохлорид	33162-17-3	$C_{13}H_{18}N_2 \cdot Cl_2H_2$	0,5	а
14	N[[(Гексагидроциклопента[с]пирр			0,2	а

1	2	3	4	5	6
	ол-2(1Н)-ил)амино] карбонил]-4-метилбензенол-сульфонамид (гликлазид)				
14	(Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота [1]	110-44-1	$C_6H_8O_2$	1	а
14	Гексанатрий-М-этилендиамин-тетраацетато-бис (нитрилотрацетоцинкат) 4-водный (препарат КД-2/V)			2	а
14	2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол [1]	382-31-0	$C_4H_4F_6O$	2	п
14	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	C_4F_6	5	п
15	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	$C_4F_6CI_4$	200	п
15	Гексахлорметаксилол			2	а
15	N-Гексилоксиметилазепин [1]		$C_{13}H_{25}NO_2$	1	а
15	N-Гексилоксиметилкапролактам [1] (акреп)			1	а
15	2-Гексилоксинафталин [1]		$C_{16}H_{18}O$	2	п+а
15	Гепарин, натриевая соль	9041-08-1		1	а
15	Гибберсиб (содержащий 10–12% натриевой соли гиббереловой кислоты)			2	а
15	Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат	2582-30-1	$C_2H_8N_4O_3$	0,1 (А)	а
15	Гидроксибутаноат лития [1]	61742-10-7	$C_4H_7LiO_3$	0,3	а
15	1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) бензол	116800-49-8	$C_8H_4F_4N_2O_6$	0,02	п+а
16	4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино) пропокси фенилацетамид (атенолол)			0,5	а
16	(4-[1-Гидрокси-2-(метиламино) этил]бензол-1,2-диол) гидротартрат	51-42-3	$C_{12}H_{16}NO_6$	0,01	а
16	1,3-Гидроксиметил-р-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2 [1]		$C_6H_{15}N_3O_4$	10	а
16	4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа, альфадифенил-1-пиперидинбутанамидгидро-хлорид (лоперамид гидрохлорид)	34552-83-5	$C_{29}H_{33}ClN_2O\cdot ClH$	0,03	а
16	3-Гидрокси-β-метилизоксазол	10004-44-1	$C_4H_5NO_2$	1	а
16	4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он (димезон S)	13047-13-7	$C_{11}H_{14}O_2N_2$	1	а
16	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил) амино]пропокси] бензоацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
16	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил) амино]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	0,1	а
16	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил) бензол	97-54-1	$C_{10}H_{12}O_2$	3	а
16	3-Гидрокси-N-нафтален-1-ил нафталин-2-карбоксамид	132-68-3	$C_{21}H_{15}NO_2$	3	а
17	5-Гидрокси-2-нитрозонафталин сульфоновая кислота	23253-13-6	$C_{10}H_7NO_5S$	1	а
17	1-Гидрокси-N-октадецил-нафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{45}NO_2$	5	а
17	4-Гидрокси-2,4,6-триметилцикло-гексан-2,5-диен-1-он (триметилхинон)		$C_9H_{14}O_2$	0,5	п+а
17	2-(4-Гидроксифенокси) пропановая кислота	67648-61-7	$C_9H_{10}O_4$	1	п+а
17	3-Гидроксихинуклидин	1619-34-7	$C_7H_{13}NO$	0,3	а
17	3-Гидрокси-3-цианхинуклидин		$C_8H_{12}N_2O$	0,005	а
17	Гидрохлорид в-(N, N-дибениламино) этилхлорид [1] (дибенамин)			0,2	а
17	Гидрохлорид 5(3,4-диметокси-фенэтил)-метиламино-2 (3,4-диметоксифенил)-2-изопропил-валеронитрила (верапамил)			0,2	а
17	Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди (о-толил)-карбинол (бикарфен)			0,5	а
17	Глиоксаль [1] (этандиаль)			2	п
18	Бета-Глюканаза			2	а
18	2-β-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетра-оксиксантен-9-он (алпизарин)	4773-96-0	$C_{17}H_{16}O_{12}$	0,3	а
18	Гольмий оксид	12281-10-6	HoO	4	а
18	Демусфос			1	п+а
18	н-Децилвинилсульфон [1]			0,5	п+а
18	Децилхлорид	28519-06-4	$C_{10}H_{21}Cl$	1	п+а
18	4-Диазоэтиламинобензолбор-фторид		$C_8H_{12}BF_3N_3$	0,5	а
18	Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз) [1]		$C_3H_4N_2$ (C_nH_{2n+1})	1	а
18	Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетра-карбоновой кислоты			5	а
18	Диацетамид хлорида цинка			3	а
19	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,1	а
19	2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол	3234-02-4	$C_4H_6Br_2O_2$	0,2	а

1	2	3	4	5	6
19	6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид (2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота	76646-91-8	$C_8H_9Br_2NO_5S$	0,5	а
19	1,2-Дибром-1,1-дифторэтан	75-82-1	$C_2H_2Br_2F_2$	200	п
19	2,3-Ди-(бромметил)-хиноксалин-1,4-диоксид [1]		$C_{10}H_{12}Br_2N_2O_2$	0,1	а
19	Дигидрат метансульфоната 1,4-дигидро-7 (4-метилпиперазинил)-4-оксофтор-1-этил-3-хинолиновой кислоты (пефлоксацин мезилат)			0,6	а
19	(1α)-1,2-Дигидро-12-гидрокси-сенецион-ан-11,16-диона [R(R*R*)]-2,3 дигидроксибутандиоат (1:1)	1257-59-6	$C_{18}H_{27}NO_5 \cdot C_4H_6O_6$	0,05	а
19	[10,11-Дигидро-5Н-дибенз(b,f)]-азепин (иминодибензил)	494-19-9	$C_{14}H_{13}N$	4	а
19	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [b,f] азепин-5-пропанамина гидрохлорид [1]	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	0,5	а
19	1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метил-пиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид	98079-52-8	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	0,1	а
20	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
20	N,N-Дигидроксиметилкарбамид (дубитель КФ-4512)		$C_3H_9N_2O_3$	10	а
20	4,6-Дигидроксипиримидин	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	10	а
20	1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	32932-16-4	$C_{14}H_{15}NO_5$	1	а
20	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метансульфонат	70458-95-6	$C_{17}H_{20}FN_3O_3 \cdot CH_4O_3S$	0,6	а
20	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	$C_{17}H_{20}FN_3O_3$	0,6	а
20	4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(Е)-бут-2-ендиоат (1:1)	34580-17-8	$C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$	0,01	а
20	Дигидро-5-пентил-2-(3Н)-фуранон	104-61-0	$C_9H_{16}O_2$	3	а
20	Дигидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину)			5	а

1	2	3	4	5	6
20	Дигликольизофталат - по этиленгликолю - по кислоте изофталевой			 5,0 0,2	п+а
21	γ-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил) фенокси)]бутанамид		$C_{20}H_{35}NO_2$	5	а
21	2-(2,2-Ди (1,1-диметилпропил) фенокси-α-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метил-бензол		$C_{27}H_{37}ClNO_3$	10	а
21	Дикрил			0,1	а
21	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия [1]	4076-02-2	$C_3H_7NaO_3S_3$	1	а
21	4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид		$C_{10}H_{11}ClN_2O_4$	5	а
21	3-[[(Диметиламино)карбонил] окси]-N,N,N-триметилбензол-аминийметил-сульфат [1]	51-60-5	$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	0,01	а
21	N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этанди-амин гидрохлорид [1]	66357-59-3	$C_{13}H_{22}N_4O_3S\cdot ClH$	1	а
21	2-[(Диметиламино)метил]цикло-гексан гидрохлорид	42036-65-7	$C_9H_{17}NO\cdot ClH$	2	а
21	4-Диметиламино-5-нитро-2-метоксидиэтиламиноэтил бензами д гидрохлорид (димепрамид)			0,5	а
21	N-(3-Диметиламинопробал)-10,11-дигидро-5Н дибенз-(b,f-азепина гидрохлорид [1] (имизин)			0,5	а
22	1,3-Диметил-4-амино-5-формиламиноурацил			2	а
22	Диметилацеталь-а-бром-в-метоксипропионового альдегида (бромацеталь)			1	п
22	Диметилацеталь-в-метокси-акролеина (ацеталь)			30	п
22	O,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат	30560-19-1	$C_4H_{10}NO_3PS$	0,7	п+а
22	3[(N,N-Диметилбензолмет-аниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино) метил]-1-метилпиридинийдийодид (дийодид)		$C_{19}H_{26}I_2N_4O_2$	0,5	а
22	3[(N,N-Диметилбензолмет-аниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино) метил]-1-метилпиридинийдихлорид		$C_{19}H_{26}ClN_4O_2$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
	(карбоксим)				
22	3,6-Диметил-1,2,3,4,4а,9а-гекса-гидро-п-карбо гидрохлорид			0,5	а
22	0,0-Диметил-5-[(4,6-диамино-1,3,5-триазан-2-ил)метил]дитио-фосфат	78-57-9	$C_6H_{12}N_5O_2PS_2$	1	п+а
22	5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинилдиметилкарбамат	23103-98-2	$C_{11}H_{18}N_4O_2$	0,05	п+а
22	Диметилдиметилгексадекадиен-карбонат		$C_{20}H_{34}O_4$	15	п
23	N,N-Диметил-N-[(дихлорфтор-метил) тио]-N-фенил-сульфамид	1085-98-9	$C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$	1	а
23	Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметиленциклобутан, 1,2-диметиленциклобутан)		C_6H_{12}	50	п
23	Диметилкарбамид	1320-50-9	$C_3H_8N_2O$	10	а
23	1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол		$C_{15}H_{17}NO_4$	5	а
23	1,2-Диметил-3-карбэтокси-5, 5-оксииндол (димекарбин)			5	а
23	0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метоксипропил) ацетамид тиофосфорной кислоты	919-77-7	$C_7H_{16}NO_4PS_2$	0,15	п+а
23	Диметилметилдодецендикарбонат		$C_{15}H_{30}O_4$	20	п
23	0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-метилфенил) тиофосфат	55-38-9	$C_{10}H_{15}O_3PS_2$	0,3	п+а
23	N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил) карбамид	19937-59-8	$C_{10}H_{13}ClN_2O_2$	1	а
23	Диметиловый эфир диметилгекса-декадиен-карбоновой кислоты (С20-диэфир)			20	п
24	Диметиловый эфир метилдодецендикарбоновой кислоты (С15-диэфир)			15	п
24	3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетил-амино-7-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-карбонат натрия 1,1-диоксид		$C_{10}H_{10}N_2NaO_5S$	1	а
24	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-дион	6493-05-6	$C_{13}H_{18}N_4O_3$	1	а
24	О,О-Диметал-S-[(2-оксо-6-хлор-оксазол(4,5-в)пиридин-3(2Н)-илметил]тиофосфат	35575-96-3	$C_9H_{10}ClN_2O_5PS$	1	а
24	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-ксантин (пентооксифеллин)			1	а
24	3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль (цитраль)	5392-40-5	$C_{10}H_{16}O$	5	п

1	2	3	4	5	6
24	1,4-Диметилпиперазин	104-58-1	$C_6H_{14}N_2$	0,01	п
24	N-[2-[(2,6-Диметилфенил) амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензол-метанаминий-бензоат [1] (битрекс)	3734-33-6	$C_{28}H_{34}N_2O_2$	0,01	а
24	Диметил-[1,2-фениленбис (имино-карбонотиоил) бискарбамат	23564-05-8	$C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$	1,5	а
24	N, N-Диметил-N-фенил-N-фтор-дихлорметилтиосульфамид (зупарен)			1	а
25	N,M-Диметил-M-(2-феноксиэтил)-K-(декан-1-ол) аминийбромид	538-71-6	$C_{22}H_{40}BrNO_4$	0,3	а
25	2, 4-Диметилфенол [1]			2	п+а
25	2, 5-Диметилфенол [1]			2	п+а
25	3, 4-Диметилфенол [1]			2	п+а
25	3, 5-Диметилфенол [1]			2	п+а
25	Диметил фосфорнокислый диметил-ди (гидроксиэтил) аммония (этамон)			1	а
25	Диметилэтиламин (катализатор D1)			1	п
25	(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат	87-19-4	$C_{11}H_{14}O_3$	5	а
25	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол [1]	98-51-1	$C_{11}H_{16}$	1	п
25	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	$C_{11}H_{15}Cl$	0,5	п
26	4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол	16341-99-4	$C_{11}H_{13}Cl_3$	2	а
26	2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил] пропионовый альдегид [1]	61136-74-1	$C_{13}H_{18}O$	3	а
26	Диметилди (гидроксиэтил) аммони й фосфорнокислый		$C_6H_{18}NO_5P$	1	а
26	1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]-этанон [1]	38861-78-8	$C_{12}H_{16}O$	5	п+а
26	1-(1,1’-Диметилэтокси)бутан	1000-63-1	$C_8H_{18}O$	30	п
26	(1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен	22617-97-6	$C_8H_{16}O$	20	п
26	0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пирилидинил) тиофосфат	6389-81-7	$C_4H_{11}O_3PS$	0,5	п+а
26	3,4-Диметоксибензилхлорид [1]	7306-46-9	$C_9H_{11}ClO_2$	0,3	п
26	1,2-Диметоксибензол (вератрол) [1]	91-16-7	$C_8H_{10}O_2$	1	п
26	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	$C_{10}H_{15}NO_2$	3	п+а
27	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (метоксихлор, мезокс-к) [1]	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,4	а
27	α-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил) этил]метиламино] пропил]-3,4-	152-11-4	$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot ClH$	0,2	а

1	2	3	4	5	6
	диметокси-α-(1-метилэтил) бензонатонитрил гидрохлорид				
27	Динатриевая соль диэтилового эфира (N-г')децилоксипропил(N-в) карбокси (в) сульфопропионил аспарагиновой кислоты (смачиватель СВ-1147)			5	а
27	1,1-Диоксид 6,6-дибром-пенициллановой кислоты (диоксид ДБПК)			0,5	а
27	2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил) бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан] аминийдиодид [1]	541-19-5	$C_{14}H_{30}I_2N_2O_2$	0,1 (О)	а
27	2, 6-Диоксо-4-метил-4-этил-пиперидин [1] (бемегрид)			0,2	а
27	2,4-Ди(пиридиний) N-метил-метиленсалигенина дихлорид (ингибитор коррозии металлов КПИ-3)		$C_{21}H_{26}Cl_2N_2O_2 \cdot Cl_2H_2$	5	а
27	N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил) бензол		$C_{15}H_{22}N_3O_4$	1	а
27	N, N-Ди-н-пропил-2,6-динитро-4-зопропиланилин (паарлан)			1	а
27	Дипропиленгликоль			10	п
28	диДиспрозий триоксид	1308-87-8	Dy_2O_3	4	а
28	3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид гидрат	10049-83-9	$C_{16}H_{20}N_2O_4S_2 \cdot Cl_2H_2 \cdot H_2O$	3	а
28	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид [1]	56-17-7	$C_4H_{12}N_2S_2 \cdot Cl_2H_2$	1	а
28	2-(2,2-Дитретамилфенокси-а-этил-ацетил-амино)-4, 6-дихлор-5-метилфенол (компонента С-213)			10	а
28	Дифенилкетон (бензофенон)	119-61-9	$C_{13}H_{10}O$	2	а
28	1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил) пиразолин		$C_{22}H_{18}N_2O$	10	а
28	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	$C_{15}H_{11}NO$	5	а
28	Дифенилсульфид	139-66-2	$C_{12}H_{10}S$	0,5	п+а
28	1,1-Дифенилхлорметан (бензгидрилхлорид)	90-99-3	$C_{13}H_{11}CI$	5	п+а
28	Дифтордибромметан (хладон 12В2)			200	п
29	а, а-Дифтор-а-хлор-4-хлортолуол [1] (п-хлорбензодифторхлорид)			2	п
29	1,1-Дифторэтилен	75-38-7	$C_2H_2F_2$	30	п
29	Дихлорангидрид изофталевой кислоты А [1]			0,02	п+а

1	2	3	4	5	6
29	Дихлорангидрид терефталевой кислоты А [1]			0,1	п+а
29	Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота (хлормет)		$C_{10}H_9Cl_3NO_3$	1	а
29	Дихлорбис (трифенилфосфин)-палладий (по палладию)	13965-03-2	$C_{36}H_{20}Cl_2Pd$	1 (А)	а
29	7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он (дихлоркетон)	5307-99-3	C_7H_6ClO	0,5	п
29	В, В-Дихлордиизопропиловый эфир (изопропилхлорекс)			5	п
29	1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он (дихлорпинаколин)	22591-21-5	$C_6H_{10}Cl_2O$	5	а
29	2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол		$C_{11}H_{14}Cl_2$	1	п
30	2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин	27631-29-4	$C_{10}H_8Cl_2N_2O_2$	1	а
30	2,6-Дихлордифениламин	15307-93-4	$C_{12}H_9Cl_2N$	2	а
30	1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан [1]	354-61-0	$C_2Cl_2F_3I$	5	п
30	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты фракции C_{17-20}		$C_{17}H_{30}Cl_2O_2$ - $C_{20}H_{38}Cl_2O_2$	50	п+а
30	N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп- 2-енамид	2164-09-2	$C_{10}H_9Cl_2NO$	0,1	а
30	1,1 -Дихлор-3-метилбутен-1 [1]	32363-91-0	$C_5H_8Cl_2$	2	п
30	1,1 -Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол	62836-20-8	$C_6H_{10}Cl_2O$	1	а
30	2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол [1]	6627-34-5	$C_6H_4Cl_2N_2O_2$	0,5	а
30	2, 5-Дихлор-п-нитроанилин [1]			0,5	а
30	1, 1-Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4			1	а
31	2, 5-Дихлор-п-трет-бутил-толуол			1	п
31	1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он		$C_{14}H_9Cl_2O$	10	а
31	N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид	84803-53-2	$C_{14}H_{11}Cl_2NO$	2	а
31	1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	43067-49-8	$C_{18}H_{18}Cl_2O_3$	5	п+а
31	а, а-Дихлор-4-хлортолуол [1] (п-хлорбензилиденхлорид)			5	п
31	2,2-Ди (4-цианатофенил) пропан		$C_{17}H_{16}N_2$	5	а
31	Дициандиамид			10	а
31	Дициклогексиламина фосфат		$C_{12}H_{26}NO_4P$	1	а
31	Дициклогексилолово оксид [1]		$C_{12}H_{22}OSn$	0,01	а
31	2-Диэтиламино-2, 6-ацет-оксилидид			0,5	а
32	N-(2-(Диэтиламино)этил]-4-	89591-51-	$C_{16}H_{26}N_4O_4$·	0,5	а

1	2	3	4	5	6
	(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид	5	ClH		
32	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	0,5	а
32	N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил) бензамида гидрохлорид	51012-33-0	$C_{15}H_{24}N_2O_6S\cdot ClH$	2	а
32	Диэтиламиноэтилхлорида-гидрохлорид [1]			0,5	а
32	Диэтил(N-γ)децилоксипропил(N -β) карбокси(р)сульфопропил аспарагинат динатрия		$C_{25}H_{43}NNa_2O_{11}S$	5	а
32	N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид (педифен) [1]	3146-15-4	$C_{20}H_{26}N\cdot ClH$	0,1	а
32	Диэтил-(3,4-дифтораминобензол) метиленпропандиоат		$C_{14}H_{17}F_2NO_4$	0,6	а
32	Диэтилентриаминпентаацетат меди (тринатриевая соль)			1	а
32	Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс		$C_{14}H_{33}N_3Zn$	10	а
32	Диэтилкарбонат	105-58-8	$C_5H_{10}O_3$	10	п
33	Диэтилкетон [1]			20	п
33	Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью		$C_{14}H_{27}CuN_3Na_3O_{10}$	1	а
33	Диэтиловый эфир 3,4-дифтор-анилинометиленмалоновой кислоты			0,6	а
33	Диэтиловый эфир малоновой кислоты			10	п
33	Диэтилпропандиоат	105-53-3	$C_7H_{12}O_4$	10	п
33	N-, N-диэтилпропиламин	926-63-6	$C_5H_{13}N$	1 (А)	п
33	N, N-Диэтил-м-толуамид (ДЭТА)			5	п+а
33	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор-пиридин-2-ил) тиофосфат	2921-88-2	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	0,3	п+а
33	Диэтилфосфат-5-этилизотиуроний		$C_7H_{19}N_2O_4PS$	1	а
33	0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил) тиофосфонат	13593-03-8	$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$	0,7	п+а
34	N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид [1]	869-24-9	$C_6H_{14}ClN\cdot HCl$	0,5	а
34	(R*S*)-4,4’-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил) бис (бензолсульфонат дикалия) [1]	13517-49-2	$C_{18}H_{20}K_2O_6S_2$	0,02	а
34	0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-метил) пиразол-(1,5-пирилидин-2-ол) тиофосфат	13457-18-6	$C_{14}H_{20}N_3O_5PS$	0,5	п+а
34	(3,4-Диэтоксифенил)этановая	38464-04-	$C_{12}H_{16}O_4$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
	кислота (3,4-диэтоксифенил) уксусная кислота	9			
34	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)-этил]-3,4-диэтоксибензацетамид		$C_{24}H_{33}NO_5$	10	а
34	Додекалактам (лауринлактам)			10	а
34	Додецилдиметилгидроксиметил-аминий хлорид [1]	85736-63-6	$C_{16}H_{36}ClNO$	0,5	а
34	Дозонекс N-(3-хлор-4-метокси-фенил)-N, N-диметил-мочевина			1	а
34	Дуробан			0,3	п+а
34	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	6	а
35	Изадрина гидрохлорид			0,1	а
35	Изобутилацетофенон [1]			5	п+а
35	Изобутилсалицилат			5	а
35	2(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота (ибупрофен)			1	а
35	2-(4-Изобутилфенил)пропионовый альдегид [1]			3	а
35	Изодеканол [1]	25339-17-7	$C_{10}H_{22}O$	10	п+а
35	α-Изодецил-ω-гидроксигекса (окси-1,2-этандиол)	61827-42-7	$C_{22}H_{46}O_8$	3	п+а
35	Изопропанольный сольват сульф-оксидбензилпенициллина		$C_{19}H_{26}O_6N_2S$	0,5	а
35	N-Изопропиланилин [1]			1	п
35	Изопропил-а-метилгидро-коричный альдегид [1] (цикламенальдегид)			5	п
36	2-Изопропил-5-метилциклогексанол (ментол)			2	п+а
36	Изопропиловый эфир этиленгликоля			10	п
36	Изопропилциклогексан [1] (гидрокумол)			10	п
36	2-Имидазолидинон	120-93-4	$C_3H_6N_2O$	10	а
36	4-{N-[2-(имидазол-4-ил)этил]-карбамоил} масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота)		$C_{10}H_{15}N_3O_3$	0,3	а
36	Ингибитор коррозии Дон-2 [1] (смесь диалкилметиламмоний хлорида фракций $C_{17} – C_{20}$ и алкилбензилдиметиламмоний хлорида фракции $C_{10} – C_{16}$)			1	а
36	Ингибитор коррозии Дон-52 [1] (контроль по изопропиловому спирту)			10	п

1	2	3	4	5	6
36	Индигокармин			3	а
36	Иттербий диоксид	56321-58-1	YbO_2	4	а
36	Калий-4-аминотрихлор-никотиново-кислый			1	а
37	Калии йодистый			3	а
37	Калия аспарагинат			5	а
37	Калия бромид			3	а
37	Кальций цианурат	53846-34-7	$C_3HCaN_3O_3$	0,5	а
37	5-Карбомоил 5Н-дибенз[b, f] азепин (карбамазепин)			0,1	а
37	1-Карбамоил-3-метилпиразол		$C_5H_7N_3O$	3	а
37	2-Карбокси-4,5-диметоксифенил-карбамид		$C_{10}H_{12}N_2O_5$	3	а
37	3- Карбоксихинуклидин		$C_8H_{13}NO_2$	1	а
37	Карбоцид 114 [1]			10	а
37	Карбоцид 213 [1]			10	а
38	(2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил) амин		$C_{11}H_{21}NO_4$	5	п+а
38	2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтил-аминопропионил) фенотиазин (этазицин основание) [1]		$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,5	а
38	2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтил-аминопропионил) фенотиазина гидрохлорид этазицин гидрохлорид) [1]		$C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$	0,5	а
38	3-Карбэтокси-8-дегидрохинуклидин		$C_{10}H_{16}N_3O_2$	1	п
38	р-Карбоэтоксиизопропил-в-карбо-метоксиизопропиламин (карбоксиамин)			5	п+а
38	Картолин-2			1	а
38	4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1’-этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)- 4’,5’-дифенил-тиазолинотиазололциан-этилсульфат		$C_{38}H_{43}N_3O_5S_3$	1	а
38	Кислота сорбиновая [1]			1	а
38	Кислота п-сульфамидобензойная			5	а
38	Кислота 1-этил-1, 4-дигидро-6, 7-метилен-диокси-4-оксохинолин-3-карбоновая (диоксацин)			1	а
39	Кислота 1-этил-6, 7-дифтор-1, 4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая			0,6	а
39	Кислота 1-этил-6-фтор-7-(4-			0,6	а

1	2	3	4	5	6
	метилпиперазинил)-1, 4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая (пефлоксацин)				
39	Кобальтит лантана-стронция [1]			0,2	а
39	Комплекс с хлористым цинком метилгуанилизокарбамидом			2	а
39	Краситель кубовый С бордо		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	0,5	а
39	Краситель органический "Негрозан П"			5	а
39	Краситель органический хромовый черный "О"	5850-21-5	$C_{23}H_{14}N_6Na_2O_9S$	5	а
39	Кристаллоза (сахарин растворимый)			3	а
39	Ксантан (родопол 23)	11138-66-2		10	а
39	Куприт висмута стронция кальция	118392-20-4	$Bi_4Ca_3Cu_4O_{16}Sr_3$	0,5	а
40	Куприт иттрия бария [1]	111907-01-8	$Ba_2Cu_3O_7Y$	0,5	а
40	Куприт таллия бария кальция [1]	115866-07-4	$Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}Tl_2$	0,04	а
40	Купронафт (нафтенат меди)			2	а
40	Лагоден			4	а
40	диЛантан триоксид	1312-81-8	La_2O_3	6	а
40	Лантана стронция кобальтит [1]	128090-06-2	$CoLaO_3Sr_{0,5}$	0,2	а
40	Лассо			0,5	а
40	Лейкладин	4291-63-8	$C_{10}H_{12}ClN_5O_5$	0,005	а
40	Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт листьев)			5	а
40	Лигнин модифицированный гидролизный окисленный			2	а
41	Лигофум			4	а
41	Линезолид	165800-03-3	$C_{16}H_{20}FN_3O_4$	0,5	а
41	Литий бензойнокислый			2	а
41	Лития бромид			1	а
41	Лития оксибутират [1]			0,3	а
41	Лития хлорид			0,5	а
41	Люминофор Фл-543-1		$Ce_{0,2}Gd_{0,2}La_{0,4}O_4PTb_{0,1}$	4	а
41	Лютеций оксид	12032-02-8	LuO	4	а
41	MQ624M (смесь четвертичных аммониевых соединений) [1]			1	а
41	Магний стеариновокислый			2	а

1	2	3	4	5	6
42	Магния аспарагинат			5	а
42	Малондиамид (амид метандикарбоновой кислоты)			2	а
42	Мальтамин			1	а
42	Масло пихтовое			5	п+а
42	Масло сосновое флотационное			15	п
42	Мацеробациллин			2	а
42	Меди фосфид			1	а
42	Медная амальгама /в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен/	12757-18-5	CuHg	0,4	а
42	Медный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты			2	а
42	Медь содержащий раствор МСР 07 (по меди)			0,5	а
43	Менид			1	а
43	О-1, 4-Ментадиен			8	п
43	Ментанилацетат		$C_{16}H_{22}O$	10	п+а
43	9, 4-Ментен			30	п
43	Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина		$C_{16}H_{11}N_2O_5S$	0,5	а
43	Метил-(4-аминокарбонил) бензоат	6757-31-9	$C_9H_9NO_3$	1	а
43	[S-(R*R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид [1]	345-78-8	$C_{10}H_{15}NO \cdot ClH$	1	а
43	2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота		$C_8H_8ClNO_2$	5	а
43	2-Метиламино-5-хлорбензофенон	1022-13-5	$C_{14}H_{12}ClNO$	5	а
43	3-Метил-9-бензил-1,2, 3, 4-тетрагидро карболина нафталин-1, 5-дисульфонат (диазолин)			1	а
44	4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат [1]	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \cdot H_2O$	1	п+а
44	1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол (броминдол)		$C_{15}H_{15}Br_2NO_3$	5	а
44	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин (флакозид)		$C_{25}H_{26}O_{12}$	2	а
44	Метил-1-(бутилкарбамал)-2-бензимидазолкарбамат (бенлат)			0,01	а
44	О-Метилбутиролактим			0,5	п
44	Метилгексан-1,6-диоат [1]	627-91-8	$C_7H_{12}O_4$	5	а
44	Метилгептадекафторнонаноат	51502-45-5	$C_{10}H_3F_{17}O_2$	0,1	п
44	6-Метилгепт-5-ен-2-он [1]	110-93-0	$C_8H_{14}O$	5	п
44	9- Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3Н)-он	51626-88-1	$C_{13}H_{13}NO$	2	а

1	2	3	4	5	6
44	Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат	1202-25-1	$C_{11}H_{15}NO_3$	5	а
45	Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат		$C_{11}H_{14}N_2O_5$	5	а
45	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат	61898-95-1	$C_{21}H_2OCl_2O_3$	2	п
45	2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим		$C_9H_{19}N_2O_2$	5	п+а
45	Метилен-бис-4-(1-метилбензоил)-пиперазин		$C_{21}H_{24}N_2O_2$	2	а
45	Метиленбис (полиметилнафтилсульфонат) динатрия (супражил MNS/90)	81065-51-2		3	а
45	2- Метилимидазол	693-98-1	$C_4H_6N_2$	2	п+а
45	α-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота	532637-71-1	$C_{10}H_9ClN_2O_5$	5	а
45	2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран		$C_9H_{13}O_3$	5	а
45	α-Метил-4-(2-метилпропил) фенилэтановая кислота			5	п
45	1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен	99-85-4	$C_{10}H_{16}$	8	п
46	Метилметоксиацетат	6290-49-9	$C_4H_8O_3$	1	п
46	Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат	37874-09-2	$C_9H_{12}O_4S$	10	а
46	3-Метил-8-метокси-3Н,1,2,5,6-тетрагидропиридино [1,2,3,а,в] карболина гидрохлорид [1] (инказан)			0,2	а
46	2-Метил-4-метоксиметил-4-цианпиридин (пиридион)			1	а
46	4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро -1Н-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид [1]	53734-79-5	$C_{19}H_{21}N_3O \cdot Cl H$	0,2	а
46	2-Метилмидазол			2	п+а
46	Метил-4-цианобензоат	1229-35-7	$C_9H_7NO_2$	1	а
46	2-Метил-4(5)-нитроимидазол	696-23-1	$C_4H_5N_3O_2$	1	а
46	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-цианпиридин (нитропиридон)			0,3	а
46	Метиловый эфир адипиновой кислоты [1]			5	а
47	Метиловый эфир 4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты			5	а
47	Метиловый эфир 4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензойной кислоты			5	а
47	Метиловый эфир метоксиуксусной			1	п

1	2	3	4	5	6
	кислоты				
47	Метиловый эфир 2-метокси-5-метил-сульфонибензокислоты			10	а
47	Метиловый эфир перметриновой кислоты			2	п
47	Метиловый эфир перфторпелларгоновой кислоты			0,1	п
47	Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты			1	а
47	Метиловый эфир этиленгликоля (метилцеллозольв)			10	п
47	N-Метилпиперазид- N(2-амино-4-хлорфенил) антраниловая кислота			5	п
47	3(5)-Метилпиразол			1	п+а
48	Метилпиридина гидрохлорид /по α -пиколину/		$C_6H_7N\cdot ClH$	5	а
48	Метил-2-пиролидин	51013-18-4	C_5H_9NO	0,5	п
48	2-[4-(2-Метилпропил)фенил] пропановая кислота	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	1	а
48	Метилсульфат-1-метил-5-хлор-3-фенил-антранил			3	а
48	2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-b]индол нафталин- 1,5-дисульфонат (1:2)	6153-33-9	$C_{19}H_{20}N_2\cdot 0{,}5C_{10}H_8O_6S_2$	1	а
48	Метилтриалкиламиний метилсульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N\cdot CH_4O_4S$	1	а
48	Метилтриалкиламиний нитрат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N\cdot HNO_3$	1	а
48	Метилтриалкиламиний сульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N\cdot H_2O_4S$	1	а
48	(±)-N-Метил-γ-[4-(трифторметил) фенокси] бензол-пропанамингидрохлорид [1] (флуоксетин)	56296-78-7	$C_{17}H_{18}F_3NO\cdot Cl$	0,1	а
48	Метилфенилдиметоксисилан [1]	3027-21-2	$C_9H_{44}O_2Si$	1	п+а
49	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он		$C_{10}H_{10}N_2O$	0,5	а
49	1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдол (арбидола основание)			1	а
49	1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-окси-6-броминдол (тиоиндол)			5	а
49	Метилфосфонокарбаминовая кислота	2231-31-4	$C_7H_{16}NO_5P$	1	п+а

1	2	3	4	5	6
49	2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин [1]	51951-41-8	C_5H_5CI	1	п
49	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	$C_7H_{13}ClO_2$	2	п+а
49	N-(1-Метилэтил)аминобензол [1]	768-52-5	$C_9H_{13}N$	1	п
49	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол	1490-04-6	$C_{10}H_{20}O$	2	п+а
49	[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол	2438-10-0	$C_{10}H_{18}O$	30	п
49	(1-Метилэтил)циклогексан [1]	696-29-7	C_9H_{17}	10	п
50	2-(1-Метилэтокси)этанол	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	10	п
50	4-Метоксиацетофенон (ацетиланизол) [1]	100-06-1	$C_9H_{10}O_2$	3	п
50	2-Метоксибензойная кислота	579-75-9	$C_8H_8O_3$	0,5	а
50	5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин	110194-93-6	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,1	а
50	5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин гидрохлорид [1]	66-83-1	$C_{11}H_{14}N_2O\cdot ClH$	0,1	а
50	2-Метоксикарбонилбензол-сульфамид			10	а
50	N-L-Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол		$C_{12}H_{18}NO_2$	4	п+а
50	2-метокси 1-метилэтилацетат (1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты,1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат)	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	3,0	а
50	5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил] сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	$C_{17}H_{10}N_3O_3S$	0,01	а
50	6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b] индол		$C_{12}H_{16}N_2O_2$	10	а
51	5-Метокситриптамин [1] (мексамин основание)			0,1	а
51	5-Метокситриптамин гидро-хлорид [1] (мексамин гидрохлорид)			0,1	а
51	2-(Метоксифенил)гидразин-сульфонат натрия	86265-16-9	$C_7H_9N_2NaO_4S$	2	а
51	Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион		$C_{12}H_{15}N_3O_3$	4	а
51	4-(Метоксифенил)диазен-сульфонат натрия	5354-81-1	$C_7H_7N_2NaO_4S$	5	а
51	2-Метоксифенол (гваякол)	90-05-1	$C_7H_8O_2$	5	п
51	6'-Метоксихинолил (4')-[5-винил-хинуклидил-(2)] карбинола гидрохлорид (хинин)			0,5	а
51	(8α,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол	7549-43-1	$C_{20}H_{24}N_2O_2\cdot$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
	гидрохлорид		ClH		
51	4-[[β-(2-Метокси-5-хлорбензамидо) этил] бензолсульфонамид		$C_{16}H_{17}ClN_2O_4$	10	а
51	2-Метоксиэтанол	109-86-4	$C_3H_8O_2$	10	п
52	Микодифоль			2	а
52	Модификатор МБА-100 - по диэтиленгликолю - по метиловому эфиру бензойной кислоты			 10 10	а
52	Моногидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину)			5	а
52	Монометакриловый эфир пропиленгликоля			10	п
52	Монохлорацетилхлорид [1]			0,25	п
52	2-Монохлор-трет-бутилтолуол			0,5	п
52	Монохлорфенилксилилэтан			10	п+а
52	Моно-п-циклогексилфенил-гидразон циклогексан-1,2-дион			5	а
52	Моноэтаноламин хлоргидрат			10	п
52	4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний тетра-фторборат		$C_{18}H_{28}BF_4N_2O_3$	2	а
53	Мукалтин			5	а
53	Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) /контроль по амилазе/			0,5	а
53	Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) /контроль по целлюлазе/			1	а
53	Надуксусная кислота [1] (с обязательным контролем ацетона)			0,2	п
53	Натриевая соль 1, 1-диоксида пенициллановой кислоты (сульфбактам)			1	а
53	Натриевая соль ди-п-пропилуксусной кислоты			2	а
53	Натриевая соль 2-(2, 6-дихлорфенил) аминофенил-уксусной кислоты (ортофен, вольтарен)			0,2	а
53	диНатрий вольфрамат	13472-45-2	Na_2O_4W	0,1	а
53	диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат [1] (натрия нитропруссид)	13755-38-9	$C_5FeN_5Na_2O \cdot 2H_2O$	0,3	а
53	диНатрия селенит [1] /по селену/	10102-18-8	Na_2O_3Se	0,05	а

1	2	3	4	5	6
54	Натрия этилмеркуритиосалицилат [1]			0,005 по ртути	п
54	1-Нафтиламид-2-окси-3-нафтойной кислоты (азотол АНФ)			3	а
54	α-Нафтилэтановая кислота	86-87-3	$C_{12}H_8O_2$	0,5	а
54	5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он (атозол БИ)		$C_{18}H_{14}O_2N_3$	3	а
54	1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота			1	а
54	1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота			1	а
54	Неодим триоксид	1313-97-9	NdO_3	6	а
54	Нефтяные сульфоксиды [1]			2	п+а
54	Нитрилотриметилентри-фосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат		$C_3H_{12}CuNO_9P_3 \cdot 3H_2O$	2	а
54	Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат		$C_3H_9NNa_3O_9P_3Zn \cdot 3H_2O$	5	а
55	Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат		$C_3H_{12}FeNO_9P_3 \cdot H_2O$	10	а
55	m-Нитроацетанилид			2	а
55	п-Нитробензамидина гидрохлорид			1	а
55	4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид	15723-90-7	$C_7H_7N_3O_2 \cdot ClH$	1	а
55	5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота	42832-21-3	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	5	а
55	3-Нитродифениламин	4531-79-7	$C_{12}H_{10}N_2O_2$	1	а
55	N-(3-Нитрофенил)ацетамид	122-28-1	$C_8H_8N_2O_3$	2	а
55	1-Нитро-4-(фенилметоксибензол (бензиловый эфир п-нитрофенола))	1145-76-2	$C_{13}H_{11}NO_3$	1	а
55	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь [+]	1874-22-2	$C_7H_5NO_4$	0,5	а
55	5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид	698-63-5	$C_5H_3NO_4$	1	а
56	В-(5-Нитро-2-фурил)-акролеин [1]			0,5	а
56	2-(2-Нитрофурил-2)-винил хинолин (нитвилхин)			3	а
56	2-[2-(5-Нитро-2-фурил) этенил] хинолин	735-84-2	$C_{15}H_{10}N_2O_3$	3	а
56	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диэтиламино-4-пентиламид (хинифурил)	70762-66-2	$C_{25}H_{30}N_4O_4$	1	а
56	(5-Нитро-2-фурфуранил)	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	п+а

1	2	3	4	5	6
	метандиолдиацетат				
56	2-Нитрофурфурол			1	а
56	5-Нитрофурфурол			1	а
56	5-Нитрофурфуролдиацетат			2	а
56	N-(2-Нитро-4-хлорфенил) антрониловая кислота			2	а
56	4-Нитро-2-цианаминобензол	17420-30-3	$C_7H_5N_2O_2$	2	а
57	Норадреналин гидротартрат [1]			0,01	а
57	Оксалиплатин	61825-94-3	$C_8H_{14}N_2O_4Pt$	0,001 (А)	а
57	10,10"-Оксибисфеноксарсирсин [1] (в пересчете на мышьяк)			0,04	а
57	2,2-Оксибис (2-хлорпропан)	39638-32-9	$C_6H_{12}Cl_2O$	5	п
57	1,1’-Оксиди-2-пропанол	110-98-5	$C_6H_{14}O_3$	10	п
57	Оксикарбам			2	п+а
57	N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинометил)] карбамид [1]		$C_{12}H_{28}N_4O_6$	10	а
57	Оксим-2-метил-1-диэтил-аминобутанон 3 (аминооксим, ифхан 100)			5	п+а
57	Оксиранилметилнеодеканоат	26761-45-5	$C_{13}H_{24}O_3$	10	п+а
57	2-4(Оксифенокси) пропионовая кислота			1	п+а
58	3-Оксихинуклидин (хинуклидон-3)			0,3	а
58	3-Окси-3-цианхинуклидин			0,05	а
58	2-Оксиэтилдецилсульфид	41891-88-7	$C_{12}H_{26}OS$	1	п+а
58	2-Оксиэтилоктилсульфид			1	п+а
58	9-Оксо-10(9Н)-акридинацетат натрия	58880-43-6	$C_{15}H_{10}NNaO_3$	0,1	а
58	1-Окси-6-метокси 1,2,3,4-тетрагидро-β-карболин			10	а
58	3-Оксо-2-(трифторметил) додекафтороктановая кислота		$C_8HF_{15}O_3$	1	п
58	2-Оксо-4-фенилпирролидин-ацетамид	77472-70-9	$C_{12}H_{13}NO$	5	а
58	Октадеканоат алюминия	637-12-7	$C_{54}H_{105}AlO_6$	2	а
58	Октадеканоат магния	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	2	а
59	Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты			5	а
59	Октадециламид-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты			5	а
59	Октанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-бис-			2	а

1	2	3	4	5	6
	2ди (тиосульфат) цинкат, п-водный, п = 4 – 6 (препарат ФД-1/V)				
59	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат [1]	27827-90-3	$C_9H_5F_8NO_2$	2	n
59	п-Октилвинилсульфон [1]			0,5	п+а
59	2-(Октилтио)этанол	3547-33-9	$C_{10}H_{22}OS$	1	п+а
59	Октилфенолы C_{14-22} [1]			1	п+а
59	Октофторпентилцианакрилат [1]			2	а
59	Октилхлорид	57214-71-8	C_8H_9Cl	1	п+а
59	Октилциандифенил		$C_{21}H_{25}N$	5	n
60	Октилэтенилсульфон [1]	28345-91-7	$C_{10}H_{19}O_2S$	0,5	п+а
60	Олово диоксид	1317-45-9	SnO_2	6	а
60	Олово четыреххлористое пятиводное [1]	10026-06-9	$Cl_4Sn \cdot 5H_2O$	4	а
60	Ортен			0,7	п+а
60	Осмий	7440-04-2	Os	5	а
60	Палладиевая чернь	7440-05-3	Pd	1 (А)	а
60	Пероксоэтановая кислота [1] /с обязательным контролем ацетона/	79-21-0	$C_2H_4O_3$	0,2	п
60	Пенталгин /контроль по парацетамолу/	56603-86-2		0,2	а
60	5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидроциклопента-α-пиримидин (полупродукт амиридина)		$C_{14}H_{25}N_2O$	3	а
60	Пентафторйодэтан (хладон-R11511)		C_2F_5I	100	п
61	Петан-3-он [1]	96-22-0	$C_5H_{10}O$	20	п
61	Перфторнонаат аммония [1]	4149-60-4	$C_9H_{21}NO_2$	0,05	а
61	Перфторпелларгоновой кислоты аммонийная соль [1]			0,5	а
61	4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид (пентифин) [1]		$C_{20}H_{27}NO \cdot ClH$	0,05	а
61	Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид	5107-10-8	$C_6H_{11}NO_2 \cdot ClH$	3	а
61	Пиразин-3-карбоксамид (пиразинамид)	98-96-4	$C_5H_5N_3O$	3	а
61	Пиретрум натуральный очищенный концентрат	8003-34-7		2,0	п+а
61	4,4’-(2-Пиридилметил)бис (гидрокси-бензол) диацетат	603-50-9	$C_{22}H_{19}NO_4$	0,05	а
61	Пиридинбромгидрат			0,5	а
61	Пиридин гидробромид	18820-82-	$C_5H_5N \cdot BrH$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
		1			
62	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая)	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	1	а
62	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат		$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot H_4O_2$	1	а
62	Пиримор (5,6-диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-диметилкарбамат)			0,05	п+а
62	Полибутилметакрилат			10	а
62	Полидиметилсилоксаны (гидролизат диметилдихлорсилана)			10	п+а
62	Полимер кубовых остатков ректификации стирола (термополимер «КОРС»)			10	а
62	Полиметиленсульфид (сульфан)			10	а
62	Поли [окси(диметилсилилен)]	9016-00-6	$[C_2H_6OSi]_n$	10	п+а
62	Полиэтиленоксид			10	а
62	Празеодим оксид	12035-81-3	PrO	6	а
63	Препарат 228-ф			0,3	п+а
63	Препарат МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/			1	а
63	Препарат ПФП-1 /по амилазе/			0,5	а
63	Препарат «Таболин» /по никотину/			0,1	а
63	Препарат Феркон /по целловиридину/			2	а
63	Префар			1	п+а
63	Пропандиамид	108-13-4	$C_3H_6N_2O_2$	2	а
63	Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат		$C_7H_{13}O_3$	10	п
63	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид [1]		$C_{18}H_{27}BrN_2O_2$	0,2	а
63	2-Пропилпентаноат натрия	1069-66-5	$C_8H_{15}O_2Na$	2	а
64	Раунатин [1]	39379-45-9		0,1	а
64	Раундан			0,5	п+а
64	Регулятор роста растений из бурого угля «Бурогумин»			5,0	а
64	Рибофлавин-5'-дигидрофосфат	146-17-8	$C_{17}H_{21}N_4O_9P$	0,1	а
64	Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия	130-40-5	$C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$	0,1	а
64	Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705			4	а
64	Рустомасс (биомасса продуцента			0,1 (А)	а

1	2	3	4	5	6
	авермектина Streptomyces avermitilis 3NN) /по белку/				
64	Рутений гидроксид хлорид	16845-29-7	Cl_3HORu	0,1	а
64	Сайфос			1	п+а
64	Самария оксид			6	а
65	Сан-197			0,5	п+а
65	Сахарин (о-сульфобензимид)			5	а
65	Селен сульфид [+]	7446-34-6	SSe	0,05	а
65	2-Семикарбазидэтановая кислота		$C_3H_9N_3O_3$	0,3	а
65	Сенна (сухой экстракт листьев)			5	а
65	Син-оксим-2-амино-5-хлорбензофенон			3	а
65	Скандий оксид	12059-91-5	ScO	4	а
65	Смесь диалкил C_{17-20} диметиламинийхлорида и алкил C_{10-16} бензилдиметиламинийхлорида [1]			1	а
65	Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифе-нилфосфата (16,8%) (жидкость гидравлическая ГЖФК)			1	а
65	Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль – 10%, метокситригликоль – 75%, метокситетрагликоль – 15%) («Экосорб»)			7	п
66	Смесь октилфенолов С8 – С12 [1]			1	п+а
66	Смесь солей алкилC_{10-16} аминов с кислотами C_{1-4} [1] /контроль по изопропиловому спирту/			10	п
66	Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтио-тетрагидрофталимидом		$C_{19}H_{13}Cl_7N_2O_4S_2$	2	а
66	Сольвессо 100 [1]			10	п
66	Сополимер марки ВХВД-40			10	а
66	Сополимер полиэтилентерефталата			5	а
66	СР-52223 (делахлор)			0,3	а
66	Стрихнидин-10-он нитрат [1]	66-32-0	$C_{21}H_{22}N_2O_2 \cdot HNO_3$	0,015	а
66	Стронций метафосфат	18266-28-9	O_6P_2Sr	8	а
66	7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-		$C_7H_6ClN_3O_4S$	1	а

1	2	3	4	5	6
	дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (дихлотиазид)				
67	Сульфоксид бензилпенициллина			0,5	а
67	Суффикс			0,5	а
67	Тачигарен			1	а
67	Тербий оксид	12035-91-5	TbO	4	а
67	Тетрабутоксититан	132071-58-0	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	10	п
67	1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	1	п+а
67	1,2,3,9-Тетрагидро(4Н)карбазол-4-он [1]	15128-52-6	$C_{12}H_{11}NO$	2	а
67	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метилкарбазол-4(4Н)-он [1]	6192-52-5	$C_7H_8O_8S$ H_2O	1	п+а
67	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-он	99614-02-5	$C_{18}H_{19}N_3O$	0,1	а
67	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо [3,4-b]индол-1-он-(1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин)	51086-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	10	а
68	Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин хлорид кобальта		$C_{14}H_{36}Cl_4CoN_4O_4S_4$	4	а
68	Тетраметиламмония гидроксид (тетраметиламмоний гидроксид, гидроокись тетраметиламмония)	75-59-2	$C_4H_{13}NO$	2,0	а
68	Тетраметилендиамин			0,7	п
68	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобицикло(3,3,0) октан-3,7-дион (мебикар)	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	5	а
68	2,3,5,6-Тетрафлуоро-4-метокси-метил -бензил-(EZ)-(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин)	240494-70-6	$C_{18}H_{20}F_4O_3$	1,0	п+а
68	2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил) циклопропанкарбоксилат (трансфлутрин,байотрин, бенфлутрин)	118712-89-3	$C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$	1	п+а
68	2, 2, 3, 3-Тетрафторпропил-метакрилат [1]			10	а
68	в-Тетрафторэтокси-2, 4-динитрофенол (2, 4-			0,02	п+а

1	2	3	4	5	6
	динитрофентален)				
68	(1,1,2,2-Тетрафторэтокси) метан	425-88-7	$C_8H_4F_4O$	200	п
68	Тиодифениламин (фенотиазин)			1	а
69	Тиокрон			0,15	п+а
69	Тиопентал натрия (пентотал, тиопентон, тиопентал)	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,3	а
69	Топсин-м			1,5	а
69	п-Трет-бутилтолуол [1]			1	п
69	2, 4, 6-Триазин-симмгептазин (мелем)			0,5	а
69	1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион	59789-51-4	$C_{10}H_4Br_3NO_2$	1	а
69	N-(2, 4, 6-трибромфенол) малеинимид			1	а
69	2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-4а-лактон-гибб-3-ен-1,10дикарбоновой кислоты		$C_{20}H_{23}O_9$	2	а
69	Три(2-гидроксиэтил) амин	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	5	п+а
69	(Т-4)Тригидро[тиобис(метан)] бор	13292-87-0	C_2H_9BS	0,1	п
70	Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат (фитон)			2	а
70	2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты (пиромекаин основание)			0,3	а
70	2, 4, 6-Триметиланилид-1-бутил-пирролидинкарбоновой 2-кислоты гидрохлорид (пиромекаин)			0,6	а
70	2 2-1-Триметил-6-ацето-1,2,3,4-тетрагидрохинолон (сантохин)			2	п+а
70	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромид		$C_7H_{20}BrN_2O_2$	0,5	а
70	[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (неролидол)	142-50-7	$C_{15}H_{26}O$	5	п+а
70	2,2,4-Триметилпентан- 1,3-диол-(2-метилпропаноат) /смесь изомеров/	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	10	п+а
70	Триметилфосфит [1]	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,5	п
70	2,3,3-Триметоксипроп-1-ен	102526-84-1	$C_6H_{12}O_3$	20	п
70	3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия		$C_{20}H_{33}NaO_6$	4	а
71	[Три(трифторметан-сульфонат)] лантан	52093-26-2	$C_3H_3F_3LaO_9S_3$	2	а
71	Трифенилфосфин	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,5	а
71	3-Трифторметилацетанилид	351-36-0	$C_9H_8F_3NO$	2	а
71	3-Трифторметилдифениламин			1	п

1	2	3	4	5	6
71	N-[3-(Трифторметил)фенил] ацетамид	351-36-0	$C_9H_8F_3NO$	2	а
71	2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокситридека-фторнонан		$C_9H_5F_{16}O$	1	п
71	DL-α-Трихлорацетиламино-β-гидрокси-4-нитропропиофенон [1]		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	0,5	а
71	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	0,6	а
71	1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2 (хлорэтон) [1]	57-15-8	$C_4H_7Cl_3O$	0,2	а
71	1,1,1-Трихлор-2-окси-4-метилпентен-4	25308-82-1	$C_6H_9Cl_3O$	1	п
72	Трихлор-п-третбутилтолуол			2	а
72	1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пираз-5-ол	86491-52-3	$C_9H_6Cl_3N_3O$	5	а
72	1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан [1]		$C_9H_9CI_3$	2	п
72	/1-(2, 4, 6-Трихлорфенил)-3-(2-хлор-5-октадецилсукциноил-амино)-фенил/ аминопиразолон-5-(компонента М-651)			10	а
72	Трихоцетин		$C_{19}H_{24}O_5$	0,2	а
72	Трициклогексилолово хлорид [1]	3091-32-5	$C_{18}H_{33}ClSn$	0,02	а
72	Триэтаноламин			5	п+а
72	Триэтилбензиламиний хлорид	56-98-9	$C_{10}H_{16}ClN$	10	а
72	Триэтиленгликоля этиловый эфир			10	п+а
72	диТулий триоксид	12036-44-1	O_3Tm_2	4	а
73	Фенилазопропандинитрил		$C_{11}H_6N_4O_2$	0,1	а
73	β-Фенилакриловый альдегид (коричный альдегид)			3	п
73	N-Фениламино-3-(трифторметил) бензол	101-23-5	$C_{13}H_{10}F_3N$	1	п
73	N-Фенилацетамид	103-84-4	C_8H_9NO	2	а
73	7-Фенилацетамидодезацетоксице-фалоспороновая кислота		$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,5	а
73	Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат		$C_{17}H_{12}O_3$	2	а
73	N-Фенил-1,3-диаминобензол	5840-03-9	$C_{12}H_{12}N_2$	1	а
73	1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил) этан		$C_{16}H_{19}$	10	п+а
73	Фенилксилилэтан (Азнефтехим-3)			10	п+а
73	Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил) амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбонат-4-оксид	4052-69-1	$C_{23}H_{24}N_2O_6S$	0,5	а
74	Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат	2495-37-6	$C_{11}H_{12}O_2$	10	п
74	1-Фенил-3-метил-5-пиразолон			0,5	п

1	2	3	4	5	6
74	4-(Фенилметокси) бензоламин гидрохлорид (хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола)	51388-20-6	$C_{13}H_{13}NO \cdot ClH$	1	а
74	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]этил]-1Н-изоиндол-1,3 (2Н)-дион (N-фталил-5-бензилокси-триптамин)	53157-45-2	$C_{25}H_{20}N_2O_3$	1	а
74	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин [1] (5-бензилокситриптамин)	20776-45-8	$C_{17}H_{18}N_2O$	0,1	а
74	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин гидрохлорид [1] (хлоргидрат 5-бензилокситриптамин)	52055-23-9	$C_{17}H_{18}N_{20} \cdot ClH$	0,1	а
74	3-[[4-Фенилметокси)фенил]-гидразон] пиперидин-2,3-дион		$C_{18}H_{19}N_3O_2$	2	а
74	1-Фенил-5-меркаптотетразол			10	а
74	Фениловый эфир 1-окси-2 нафтойной кислоты (нафтосалол)			2	а
74	1 -Фенилпиразолидин-3-он	92-43-3	$C_9H_{10}N_2O$	5	а
75	1-(4-Фенил-2-пирролидон) ацетамид (карфедон)			5	а
75	3-Фенилпроп-2-еналь	104-55-2	C_9H_8O	3	п
75	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт)	104-54-1	$C_9H_{10}O$	5	п
75	S-[2-[(Фенилсульфонил)амино] этил)]-0,0-бис (1-метилэтил) дитиофосфат	741-58-2	$C_{14}H_{24}NO_4PS_3$	1	п+а
75	1-Фенил-1 Н-тетразол-5-тиол	86-93-1	$C_7H_6N_4S$	10	а
75	О-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-О,О-диэтилтиофосфат		$C_{13}H_{15}N_3O_3S$	0,2	п+а
75	1-Фенил-1-хлорпропан-2-он	4773-35-7	C_9H_9ClO	1	а
75	α-Фенил-α-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид [1] (циклодол)	52-49-3	$C_{20}H_{31}NO \cdot ClH$	0,1	а
75	5-Фенил-5-этилдигидро-(1Н,5Н)-пиримидин-4,6-дион	125-33-7	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	0,3	а
75	10Н-Фенотиазин	92-84-2	$C_{12}H_9NS$	1	а
76	Фитолиаза			2	а
76	Флударабел	21679-14-1	$C_{10}H_{12}FN_5O_4$ ($C_{10}H_{13}FN_5O_7P$)	0,01	а
76	2-Формилфеноксиэтановая кислота [1]	6280-80-4	$C_9H_8O_4$	1	а
76	Фосфат дициклогексиламина (ингибитор коррозии ФД)			1	а

1	2	3	4	5	6
76	Фосфат цинка кислого			0,5	а
76	Фосфат цинка среднего			0,5	а
76	N-Фосфонометилглицин		$C_3H_7NO_5P$	1,5	п+а
76	Фосфорная кислота /в пересчете на P_2O_5/	7664-38-2	H_3O_4P	1	а
76	Фузикокцин			1	а
76	Фунгицидная композиция на основе солей меди и цинка			0,5	а
77	2, 4-Фуроилпиперазин-4-амино-6,7-диметоксихиназолина гидрохлорид (празозин)			0,03 (А)	а
77	Хиналфос			0,7	п+а
77	Хинуклидил-3-ди-(о-толил) карбинол (бикарфена основание)			0,5	а
77	Хинуклидон-3 гидрохлорид			0,3	а
77	2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин	23680-84-4	$C_{10}H_{10}ClN_3O_2$	1	а
77	Хлорангидрид 5-нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты			5	а
77	Хлорат			0,2	п+а
77	N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил) амин		$C_{14}H_{10}Cl_3N$	3	а
77	2-Хлор-2, 6-ацетоксилидид			1	а
77	п-Хлорбензальдегид			5	п+а
78	6-Хлор-2-бензоксазолон	19932-84-4	$C_7H_4ClNO_2$	2	п+а
78	6-Хлоргексан-2-он	10226-30-9	$C_6H_{11}ClO$	10	п
78	Хлоргидрат пиперидинкарбоновой кислоты			3	а
78	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин (мезапам)	2898-12-6	$C_{16}H_{15}ClN_2$	0,3	а
78	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он (сибазон)	439-17-3	$C_{16}H_{13}ClN_2O$	0,2	а
78	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (нозепам)	607-75-0	$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	1	а
78	1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-2,5-дион	61368-53-4	$C_{37}H_{46}Cl_4N_4O_3$	10	а
78	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометокси-фенил-сульфамид) аминобензол		$C_{16}H_{15}ClN_2O_6S$	4	а
78	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)	1131-01-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а

1	2	3	4	5	6
	ацетамид				
78	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил] ацетамид	24353-58-0	$C_{15}H_{22}ClNO_2$	0,3	а
79	2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил) фенокси] бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты (компонента У-488)		$C_{43}H_{55}ClN_4O_6$	10	а
79	2-Хлор-5-[γ-(2",4"-ди[(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутироиламино] анилид (1-фенилтетразолилтио-5) пивалоилэтановой кислоты (компонента ЭЖ-202)		$C_{45}H_{56}ClN_6O_3$	10	а
79	2-Хлор-5[γ-(2",4"-ди[(1,1-диметил-пропил)фенокси]бутироиламино] анилид (4-карбоксифенокси) пивалоилэтановой кислоты (компонента н-596)		$C_{46}H_{57}ClN_3O_6$	10	а
79	2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-Н-(метоксиметил)-ацетамид	15972-60-8	$C_{14}H_{20}ClNO_2$	0,5	а
79	Хлоризопрен [1]			1	п
79	7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепиноксид (хлозепид)	58-25-3	$C_{16}H_{14}ClN_3O$	0,5	а
79	Хлор-2-метилбутен [1]	68012-28-2	C_5H_9Cl	1	п
79	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо (в,е)-(1,4)-диазепин (азалептин)		$C_{27}H_{39}ClN_4O_2$	0,3	а
79	Хлорметилпиридин		C_6H_6ClN	1,5	п
79	N-(3-Хлор-4-метилфенил) пропанамид	709-97-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а
80	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло (4,3а)-(1,4)бензодиазепин	28981-97-7	$C_{17}H_{13}ClN_4$	0,1	а
80	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-(алпразолам)			0,1	а
80	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин (триазол)		$C_{25}H_{19}ClN_5O$	0,5	а
80	3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон	40507-94-6	$C_8H_5Cl_2NO_2$	2	п+а
80	N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо) этил] фенилсульфонил}-N-	10238-21-8	$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$	0,01	а

1	2	3	4	5	6
	циклогексилкарбамид (глибенкламид)				
80	О-Хлор-п-нитроанилин [1]			1	а
80	Хлорпиколины легкокипящие			1,5	п
80	Хлорсульфуровая кислота [1]	25404-06-2	$HClO_2S$	0,1	а
80	Хлорсульфурон [1]			0,1	а
80	5-Хлор-3-фенилантранил	7716-88-3	$C_{13}H_8ClNO$	3	а
81	1-Хлор-1-фенилацетон			1	а
81	1-[(2-Хлорфенил) дифенилметил]-1Н-имидазол	23593-75-1	$C_{22}H_{17}ClN_2$	0,5	а
81	2-(Хлорфенил)-2(метиламино) циклогексанона гидрохлорид (кетамин гидрохлорид)	1867-66-9	$C_{13}H_{10}ClNO\cdot ClH$	0,3	а
81	Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (парахлорфенилметакрилат)	16522-37-5	$C_{10}H_9O_2Cl$	1,0	п
81	Хлорфенилсилилэтан		C_8H_9ClSi	10	п+а
81	4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота (фуросемид)			0,5	а
81	Хлорэтилметакрилат [1]			0,5	п
81	Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат [1]		$C_6H_{10}ClO_2$	0,5	п
81	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил) бензметанамин гидрохлорид	55-43-6	$C_{16}H_{18}ClN\cdot ClH$	0,2	а
81	2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенилфосфат	74944-84-6	$C_{10}H_{11}CI_4O_4P$	0,2	п+а
82	5-Холестен-3β-ол	57-88-5	$C_{27}H_{46}O$	1	а
82	Холестерин			1	а
82	Хостатион			0,2	п+а
82	Хром диоксид	1208-01-8	CrO_2	0,2	п+а
82	ЦГАЛ-18809			0,5	п+а
82	Цианацетат гидразид (циазид)	140-87-4	$C_3H_5N_3O$	0,5	а
82	Цианацетилгидразон (циазон)			1	а
82	Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид	4974-42-9	$C_2H_6N_2$	1	а
82	2-Циан-4-нитроанилин			2	а
82	4-Цианпиридин	100-48-1	$C_6H_4N_2$	0,3	а
83	Циклический L-лейцил-D-фенил-аланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенил-аланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил дихлоргидрат [1] (грамицидин С гидрохлорид, грамицидин С)		$C_{60}H_{92}N_{12}O_{10}\cdot 2HCl$	0,2	а
83	Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон	27385-45-1	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	2	а
83	Циклогексиламмония фторид		$C_6H_{13}FN$	1	а

1	2	3	4	5	6
	(ЛНХ-Л-210)				
83	6-Циклогексил-9β-(N,N дибензил-амино) этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он		$C_{34}H_{39}N_2$	3	а
83	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он		$C_{18}H_{21}N$	5	а
83	Циклогексилиден цианукусного эфира [1]			1	п+а
83	2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4Н-пиразино(1,2-α-) изохинолин (азинокс)		$C_{20}H_{24}N_3O_2$	2	а
83	4-Циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион		$C_{18}H_{25}N_2O_2$	5	а
83	2-Циклогексилциклогексанон [1]			5	п+а
83	Циклододекан	294-62-2	$C_{12}H_{24}$	10	п
84	Циклододеканон-(Е)-оксим	62599-50-2	$C_{16}H_{29}NO$	10	а
84	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0	$C_{12}H_{18}$	10	п
84	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо (пипера-зинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид	93107-08-5	$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot ClH \cdot H_2O$	0,5 (А)	а
84	Цинк азотокислый			0,5	а
84	триЦинка дифосфат [1]	7779-90-0	$O_8P_2Zn_3$	0,5	а
84	Цинк гидрофосфат (1:1)	14332-60-6	HO_4PZn	0,5	а
84	Цинк ди(ацетамид)дихлорид	18400-98-1	$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	3	а
84	Цинк динитрат	7779-88-6	N_2O_6Zn	0,5	а
84	Цинк карбонат	3486-35-9	CO_3Zn	2	а
84	Цинковый комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты			10	а
85	Цинк селенид	1315-09-9	SeZn	2	а
85	(±)-Цис-1-ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]-мезин (кетоконазол)			0,5	а
85	Цис-2-метокси-4-пропенилфенол (изоэвгенол)			3	а
85	Цитохром С	9079-56-5	$C_{517}H_{827}N_{143}O_{149}S_4$	2 (А)	а
85	Эпоксидная смола УП-62 /по эпихлоргидрину/			2 (А)	а
85	М-(2,3-Эпоксипропил) карбазол		$C_{15}H_{13}NO$	3	а
85	диЭрбий триоксид	12061-16-	Er_2O_3	4	а

1	2	3	4	5	6
		4			
85	Этандиаль [1]	107-22-2	$C_2H_2O_2$	2	п
85	2,2'-(1,2-Этандиил)бис(амино-бензол) дифосфат	93045-02-4	$C_{14}H_{16}N_2 \cdot H_6O_8P_2$	2	а
85	[S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2 диилдиимино)бис (бутан-1-ол) дигидрохлорид (этамбутола дигидрохлорид)	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot Cl_2H_2$	0,5	а
86	Этаноламин гидрохлорид	2002-24-6	$C_2H_7NO \cdot ClH$	10	п
86	[2-(Этенилокси)этокси]метил-оксиран [1]	16801-19-7	$C_7H_{12}O_3$	10	п
86	1 -(Этенилсульфонил)декан [1]	18287-90-6	$C_{12}H_{24}O_2S$	0,5	п+а
86	5-Этил-5(2-амил) 2-тиобарбитуровая кислота (тиопентал-кислота)			0,5	а
86	Этил-6-бром-5-гидроокиси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-24-9	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	5	а
86	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-25-0	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$	1	а
86	2-Этилгексаналь			20	п
86	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	5	а
86	Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат (оксимоэфир)		$C_9H_{10}N_2O_3$	3	а
86	Этилдифениламино-3-карбамат		$C_{15}H_{15}NO_2$	2	а
87	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксихинолин-3-карбонат		$C_{12}H_{11}F_2NO_3$	0,6	а
87	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат	121873-01-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
87	3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат) цинкат октанатрия, п-водный (п=4-6)		$C_{10}H_{10}N_2Na_8O_{14}S_4 \cdot (4-6)H_2O$	2	а
87	Этилендиаминтетраацетатобис (нитрилотриацетоцинкат) гексанатрий 4-водный		$C_{22}H_{24}O_{26}N_4Na_6Zn_2 \cdot 4H_2O$	2	а
87	Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия /по ртути/		$C_7H_9HgNaO_2S$	0,005	п
87	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия	71-73-8	$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$	0,3	а
87	5-Этил-6-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
87	2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид (эмоксипин)	13258-59-8	$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	2	а
87	Этиллактат (актилол, ацитол, этил-2-гидроксипропионат)	3644-61-9	$C_5H_{10}C_3$	2,5	а
87	4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион [1]	64-65-3	$C_8H_{13}NO_2$	0,2	а
88	Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3 кислоты			2	а
88	Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты			0,6	а
88	Этиловый эфир п-нитробензойной кислоты			1	а
88	Этиловый эфир 2, 3-эпокси-3 (4-изобутилфенил) масляной кислоты [1] (глицидный эфир)			2	п
88	Этиловый эфир 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолил-карбоновой кислоты			0,6	а
88	Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат) (3-карбэтоксипиперидон-2)	3731-16-6	$C_8H_{17}NO_3$	2	а
88	Этил-α-циан-1-циклогексилиден-1-ацетат [1]	58567-40-1	$C_{11}H_{15}NO_2$	1	п+а
88	Этил-α-циан -α-этилфенилацетат	718-71-8	$C_{13}H_{15}NO_2$	1	а
88	Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил) фенил] бутаноат [1]		$C_{16}H_{22}O_3$	2	а
88	1-Этоксипропан-2-ол	1569-02-4	$C_5H_{12}O_5$	10,0	п
89	β-Этоксиэтил-бис (β-метоксикарбонилэтил) амин		$C_8H_{16}NO_3$	5	п+а
89	1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он		$C_9H_{17}NO_2$	2	п+а
89	2-Этоксиэтил-а-цианакрилат			0,5	п
89	1-(2-Этоксиэтил)-4-этенилбензоилоксипиперидин гидрохлорид [1] (казкаин)		$C_{18}H_{25}NO_3 \cdot ClH$	1	а
89	1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-гидроксипиперидин [1]		$C_{11}H_{21}NO_2$	1	а
89	2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси] этанол	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	10	п+а
89	Эфедрин (L-1-фенил-2-метил-аминопропанол-1-гидрохлорид) [1]			1	а

[1] Вредные вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

[2] В графе 5 используются следующие буквенные обозначения и определены вредные вещества:

А – способные вызывать аллергические заболевания;

О – с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе рабочей зоны.

[3] В графе 6 используются следующие буквенные обозначения:

а – аэрозоль;
п – пары и (или) газы;
п+а – смесь паров и аэрозоля.

Приложение 1
к Гигиеническому нормативу «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
синонимов, технических, торговых и фирменных названий вредных веществ и их порядковые номера

Азалептин	797
Азинокс	836
Азнефтехим-3	738
Азотол АНФ	541
Атозол БИ	543
Акреп	153
Алпизарин	181
Алпразолам	801
Амидметандикарбоновой кислоты	421
Аминооксим	577
3-Аминосульфолан	43
Арбидола основание	491
Атенолол	160
АТМ-хлорид C_{10}-C_{16}	10
Ацеталь	222
Ацетиланизол	501
Байотрин	685
Бемегрид	275
Бензамид	13
Бензгидрилхлорид	288
Бензиловый эфир п-нитрофенола	557
5-Бензилокситриптамин	744
5-Бензиокситриптамин-2-карбоновая кислота	54
Бензофенон	284
Бенлат	443
Бенфлутрин	685
Бепаск	90
Бикарфен	178
Бикарфена основание	772
Битрекс	247
Бромацеталь	221
Броминдол	441

Бутилформиат 135
Верапамил 177
Вератрол 268
Витамин Е 71
Вольтарен 536
Гваякол 515
Гидазепам 128
Гидрокумол 362
Гидролизатдиметилдихлорсилана 624
Глибенкламид 804
Глибутид 132
Гликлазид 145
Глифосин 109
Глицидный эфир 883
Делахлор 666
Диазолин 439
Дибенамин 176
Дийодид 224
Димезон S 165
Димекарбин 234
Димепрамид 218
2,4-Динитрофентален 687
Диоксацин 389
Диоксид ДБПК 273
Дифенакум 111
Дихлоркетон 296
Дихлорпинаколин 298
Дихлотиазид 669
(3,4-Диэтоксифенил) уксусная кислота 343
C_{15}-Диэфир 240
C_{20}-Диэфир 239
Дубитель КФ-4512 201
ДЭТА 336
Жидкость гидравлическая ГЖФК 658
Зупарен 249
Ибупрофен 353
Изоникотиновая кислота 620
Изопропилхлорекс 297
Изоэвгенол 852
Имизин 219
Иминодибензил 197
Ингибитор ВНХ-Л-49 79

Ингибитор коррозии металлов Дон-11 9
Ингибитор коррозии металлов КПИ-3 276
Ингибитор коррозии ФД 763
Индапамид 41
Инказан 462
Ифхан 100 577
Ифхангаз 187
Казкаин 893
Карбамазепин 374
Карбоксиамин 384
Карбоксим 225
3-Карбэтоксипиперидон-2 885
Карфедон 750
Кетамин гидрохлорид 812
1-Кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин 679
Кетоконазол 851
Компонента М-651 723
Компонента н-596 792
Компонента С-213 283
Компонента У-488 790
Компонента ЭЖ-202 791
Коричневый альдегид 731
Корчный спирт 752
Лауринлактам 345
ЛНХ-Л-210 832
Лоперамид гидрохлорид 163
Мезапам 783
Мебикар 683
Мексамин гидрохлорид 511
Мексамин основание 510
Мелем 694
Ментол 360
Метилцеллозольв 477
Метоксихлор, мезокс-к 270
Моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты 59
Натрия нитропруссид 538
Нафтенат меди 402
Нафтосалол 748
Неролидол 705
Нитвилхин 561
Нитропиридон 468
Нозепам 785

γ-Ноналактон 16
Оксимоэфир 868
5-Окситриптамин адипинат 53
Орнид 117
Ортофен 536
Основание амиридина 19
Паарлан 278
Педифен 325
Пентифин 613
Пентооксифеллин 244
Пентотал 691
Пефлоксацин 391
Пефлоксацинмезилат 195
Пиразинамид 615
Пирибедил 83
Пиридион 463
Пиридитол 98
Пиромекаин 702
Пиромекаин основание 701
Препарат КД-2/V 147
Препарат ФД-1/V 592
Празозин 770
Проэрин 214
Полупродукт амиридина 608
Родопол 23 398
Сантохин 703
Сахарин растворимый 397
Серотонин адипинат 53
Сибазон 784
Смачиватель СВ-1147 272
Сульфан 626
Сульфбактам 534
О - Сульфобензимид 651
Супражил MNS/90 454
Таллактам 20
Термополимер «КОРС» 625
Тиоиндол 492
Тиопентал-кислота 863
Трансфлутрин 685
Триазол 802
Триметилхинон 172
Тринатриевая соль 327

Феназепам 129
Фенбутол 96
Фитон 700
Флакозид 442
Флуоксетин 488
Фосфотиамин 32
О - Фталевый альдегид 91
N-Фталил-5-бензилокситриптамин 743
Фуросемид 815
Хинин 516
Хинифурил 563
Хинуклидон-3 580
Хладон 12В2 289
Хладон R11511 609
п-Хлорбензилиденхлорид 314
п-Хлорбензодифторхлорид 290
Хлоргидратбензилового эфира п-аминофенола 742
Хлоргидрат 5-бензилокситриптамина 745
Хлозепид 795
Хлормет 294
Хлорнит 61
Хлорэтон 718
Циазид 825
Циазон 826
Цикламенальдегид 359
Циклодол 757
Цитраль 245
Экосорб 659
Эмоксипин 877
Этамбутолдигидрохлорид 859
Этамон 255
Этандиаль 179
Этазицин гидрохлорид 382
Этазицин основание 381

Приложение 2
к Гигиеническому нормативу «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
формул вредных веществ и их порядковые номера

$(C_{11\text{-}19})ClN$	10
$Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}Tl_2$	401
$Ba_2Cu_3O_7Y$	400
$Bi_4Ca_3Cu_4O_{16}Sr_3$	399
$(CH_2)_nC_4H_{12}N$	9
$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot HNO_3$	486
$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot CH_4O_4S$	485
$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot H_2O_4S$	487
CO_3Zn	848
$C_2Cl_2F_3I$	302
C_2F_5I	609
$C_2H_2Br_2F_2$	193
$C_2H_2F_2$	291
$C_2H_2O_2$	857
$C_2H_4O_3$	606
$C_2H_6N_2$	827
$[C_2H_6OSi]_n$	627
$C_2H_7NO_4S$	52
$C_2H_7NO \cdot ClH$	860
$C_2H_8N_4O_3$	157
C_2H_9BS	699
$C_3HCaN_3O_3$	373
$C_3H_3F_3LaO_9S_3$	710
$C_3H_4N_2(C_nH_{2n+1})$	187
$C_3H_5N_3O$	825
$C_3H_6N_2O_2$	636
$C_3H_6N_2O$	363
$C_3H_7NO_5P$	766
$C_3H_7NaO_3S_3$	213
$C_3H_8N_2O$	232
$C_3H_8O_2$	519
$C_3H_9NNa_3O_9P_3Zn \cdot 3H_2O$	549
$C_3H_9N_2O_3$	201
$C_3H_9N_3O_3$	653
$C_3H_9O_3P$	707

$C_3H_{12}CuNO_9P_3 \cdot 3H_2O$	548
$C_3H_{12}FeNO_9P_3 \cdot 5H_2O$	550
C_4F_6	149
$C_4F_6CI_4$	150
$C_4H_4BrNO_2$	126
$C_4H_4ClN_3$	48
$C_4H_4F_6O$	148
$C_4H_4N_2O_2$	202
$C_4H_5NO_2$	164
$C_4H_5N_3O_2$	467
$C_4H_6Br_2O_2$	191
$C_4H_6N_2$	455
$C_4H_7Cl_3O$	718
$C_4H_7KxNO_4$	17
$C_4H_7LiO_3$	158
$C_4H_7Mg_{0,5}NO_4$	18
$C_4H_8O_3$	460
C_4H_9Br	120
$C_4H_9NO_3S$	43
$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	846
$C_4H_{10}NO_3PS$	223
$C_4H_{11}NO_8P_2$	109
$C_4H_{11}O_3PS$	266
$C_4H_{12}N_2$	130
$C_4H_{12}N_2S_2 \cdot Cl_2H_2$	282
$C_4H_{13}NO$	681
$C_5FeN_5Na_2O \cdot 2H_2O$	538
$C_5H_3KN_2O_4$	675
$C_5H_3NO_4$	559
C_5H_5CI	494
$C_5H_5N_3O$	615
$C_5H_5N \cdot BrH$	619
$C_5H_7N_3O$	375
$C_5H_7N_3O$	37
$C_5H_8Cl_2$	305
C_5H_9Cl	796
C_5H_9NO	481
$C_5H_{10}C_3$	878
$C_5H_{10}O_3$	329
$C_5H_{10}O$	610
$C_5H_{12}O_2$	500
$C_5H_{12}O_5$	889

$C_5H_{13}N_3$ 31
$C_5H_{13}N$ 335
$C_6H_4Cl_2N_2O_2$ 307
$C_6H_4N_2$ 829
$C_6H_5ClN_2O_2$ 38
$C_6H_5NO_2$ 620
$C_6H_6BrN \cdot ClH$ 113
$C_6H_6BrN \cdot 0,5H_2SO_4$ 112
C_6H_6ClN 798
$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot H_4O_2$ 621
$C_6H_7N \cdot ClH$ 480
$C_6H_8O_2$ 146
$C_6H_9Cl_3O$ 719
$C_6H_9N_3$ 26
$C_6H_{10}ClO_2$ 817
$C_6H_{10}Cl_2O$ 298, 306
$C_6H_{11}BrN_2O_2$ 29
$C_6H_{11}ClO$ 781
$C_6H_{11}NO_2 \cdot ClH$ 614
C_6H_{12} 231
$C_6H_{12}Cl_2O$ 573
$C_6H_{12}NNaO_2$ 21
$C_6H_{12}N_5O_2PS_2$ 227
$C_6H_{12}O_3$ 708
$C_6H_{12}O_3$ 507
$C_6H_{13}BrO_3$ 123
$C_6H_{13}FN$ 832
$C_6H_{14}ClN \cdot HCl$ 340
$C_6H_{14}NNa$ $(C_nH_{2n+1}CO)O_2$ 20
$C_6H_{14}N_2$ 246
$C_6H_{14}O_3$ 574
$C_6H_{15}NO_3$ 698
$C_6H_{15}N_3O_4$ 162
$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$ 133
$C_6H_{18}NO_5P$ 262
$C_7H_3Cl_3O_2$ 717
$C_7H_3NO_3$ 104
$C_7H_4ClNO_2$ 780
$C_7H_5NNaO_3S$ 75
$C_7H_5NO_3S$ 76
$C_7H_5NO_4$ 558
$C_7H_5N_2O_2$ 569

$C_7H_5O_2Li$ 82
$C_7H_6ClN_3O_4S$ 669
C_7H_6ClO 296
$C_7H_6N_4S$ 754
$C_7H_7NO_4S$ 40
$C_7H_7N_2NaO_4S$ 514
$C_7H_7N_3O_2 \cdot ClH$ 553
$C_7H_8O_2$ 515
$C_7H_8O_3S \cdot H_2O$ 440
$C_7H_8O_8S \cdot H_2O$ 677
$C_7H_9HgNaO_2S$ 874
$C_7H_9N_2NaO_4S$ 512
$C_7H_{10}N_4O_3$ 22
$C_7H_{11}NO \cdot ClH$ 4
$C_7H_{12}O_3$ 861
$C_7H_{12}O_4$ 334, 445
$C_7H_{13}ClO_2$ 495
$C_7H_{13}NO$ 174
$C_7H_{13}O_3$ 637
$C_7H_{16}NO_4PS_2$ 235
$C_7H_{16}NO_5P$ 493
$C_7H_{19}N_2O_4PS$ 338
$C_7H_{20}BrN_2O_2$ 704
$C_7H_{20}N_2OSi_2$ 107
$C_8HF_{15}O_3$ 586
$C_8H_4Cl_6$ 108
$C_8H_4F_4N_2O_6$ 159
$C_8H_4F_4O$ 688
$C_8H_5Cl_2NO_2$ 803
$C_8H_6O_2$ 91
C_8H_8BrNO 127
$C_8H_8ClNO_2$ 437
$C_8H_8N_2O_3$ 556
$C_8H_8O_3$ 502
$C_8H_9Br_2NO_5S$ 192
C_8H_9ClSi 814
C_8H_9Cl 598
$C_8H_9NO_2$ 30, 44, 45
$C_8H_9NO_4S$ 66
C_8H_9NO 733
$C_8H_{10}N_2O_3S$ 25
$C_8H_{10}O_2$ 268

$C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6 \cdot H_2O$ 23
$C_8H_{11}NO \cdot ClH$ 877
$C_8H_{12}BF_3N_3$ 186
$C_8H_{12}N_2O$ 175
$C_8H_{13}NO_2$ 377, 879
$C_8H_{14}N_2O_4Pt$ 571
$C_8H_{14}N_2O_4S$ 51
$C_8H_{14}N_4O_2$ 683
$C_8H_{14}O$ 447
$C_8H_{15}N_7O_2S_3$ 28
$C_8H_{15}O_2Na$ 639
$C_8H_{16}NO_3$ 890
$C_8H_{16}O$ 265
$C_8H_{17}NO_3$ 885
$C_8H_{18}O_4$ 895
$C_8H_{18}O$ 264
$C_9H_5F_8NO_2$ 593
$C_9H_5F_{16}O$ 715
$C_9H_6Cl_3N_3O$ 721
$C_9H_7NO_2$ 466
$C_9H_8F_3NO$ 712, 714
$C_9H_8O_4$ 65, 762
C_9H_8O 751
$C_9H_9CI_3$ 722
C_9H_9ClO 756
$C_9H_9NO_3$ 435
$C_9H_9NO_7$ 564
$C_9H_{10}ClN_2O_5PS$ 243
$C_9H_{10}N_2O_3$ 868
$C_9H_{10}N_2O$ 749
$C_9H_{10}O_2$ 501
$C_9H_{10}O_4$ 173
$C_9H_{10}O$ 752
$C_9H_{11}ClO_2$ 267
$C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$ 230
$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$ 337
$C_9H_{12}O_4S$ 461
$C_9H_{13}N$ 496
$C_9H_{13}O_3$ 457
$C_9H_{14}O_2$ 172
$C_9H_{16}O_2$ 207
C_9H_{17} 499

$C_9H_{17}NO_2$	891
$C_9H_{17}NO \cdot ClH$	217
$C_9H_{19}N_2O_2$	452
$C_9H_{21}NO_2$	611
$C_9H_{44}O_2Si$	489
$C_{10}H_3F_{17}O_2$	446
$C_{10}H_4Br_3NO_2$	695
$C_{10}H_7NO_5S$	170
$C_{10}H_8Cl_2N_2O_2$	300
$C_{10}H_9ClN_2O_5$	456
$C_{10}H_9Cl_2NO$	304
$C_{10}H_9Cl_3NO_3$	294
$C_{10}H_9NO_4S$	24
$C_{10}H_9O_2Cl$	813
$C_{10}H_{10}ClN_3O_2$	774
$C_{10}H_{10}N_2NaO_5S$	241
$C_{10}H_{10}N_2Na_8O_{14}S_4 \cdot (4\text{-}6)H_2O$	872
$C_{10}H_{10}N_2O_2$	78, 87
$C_{10}H_{10}N_2O$	490
$C_{10}H_{11}CI_4O_4P$	819
$C_{10}H_{11}ClN_2O_4$	214
$C_{10}H_{11}NO_3$	63
$C_{10}H_{12}Br_2N_2O_2$	194
$C_{10}H_{12}ClNO$	788, 799
$C_{10}H_{12}ClN_5O_5$	407
$C_{10}H_{12}FN_5O_4$ ($C_{10}H_{13}FN_5O_7P$)	761
$C_{10}H_{12}N_2O_5$	376, 554
$C_{10}H_{12}O_2$	168
$C_{10}H_{13}ClN_2O_2$	238
$C_{10}H_{13}N_5O_4$	5
$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	2
$C_{10}H_{15}NO_2$	269
$C_{10}H_{15}NO \cdot ClH$	436
$C_{10}H_{15}N_3O_3$	364
$C_{10}H_{15}O_3PS_2$	237
$C_{10}H_{16}$	459
$C_{10}H_{16}ClN$	727
$C_{10}H_{16}N_2O_4$	95
$C_{10}H_{16}N_3O_2$	383
$C_{10}H_{16}O$	245
$C_{10}H_{18}O$	498
$C_{10}H_{19}O_2S$	600

$C_{10}H_{20}O$	497
$C_{10}H_{21}Cl$	185
$C_{10}H_{22}OS$	595
$C_{10}H_{22}O$	355
$C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot Cl_2H_2$	859
$(C_{11\text{-}19})ClN$	10
$C_{11}H_6N_4O_2$	730
$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	716
$C_{11}H_{12}O_2$	740
$C_{11}H_{13}Cl_3$	260
$C_{11}H_{14}Cl_2$	299
$C_{11}H_{14}N_2O_5$	450
$C_{11}H_{14}N_2O$	503
$C_{11}H_{14}N_2O \cdot ClH$	504
$C_{11}H_{14}O_2N_2$	165
$C_{11}H_{14}O_3$	257
$C_{11}H_{15}Cl$	259
$C_{11}H_{15}NO_2$	886
$C_{11}H_{15}NO_3$	449
$C_{11}H_{16}$	258
$C_{11}H_{17}BrN$	117
$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	167
$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$	875
$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	691, 876
$C_{11}H_{18}N_4O_2$	228
$C_{11}H_{21}NO_2$	894
$C_{11}H_{21}NO_4$	380
$C_{12}H_8O_2$	542
$C_{12}H_9Cl_2N$	301
$C_{12}H_9F_2NO_3$	200, 871
$C_{12}H_9NS$	759
$C_{12}H_{10}N_2O_2$	555
$C_{12}H_{10}S$	287
$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	42
$C_{12}H_{11}F_2NO_3$	870
$C_{12}H_{11}NO$	676
$C_{12}H_{12}N_2$	736
$C_{12}H_{13}NO$	587
$C_{12}H_{14}N_2O_2$	758, 831
$C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$	248
$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$	339
$C_{12}H_{15}N_3O_3$	513

$C_{12}H_{16}NO_6$	161
$C_{12}H_{16}N_2 \cdot H_2O$	19
$C_{12}H_{16}N_2O_2$	509
$C_{12}H_{16}O_4$	343
$C_{12}H_{16}O$	263
$C_{12}H_{17}N_4OS \cdot 2H_3O_4P \cdot H_3O_4P$	32
$C_{12}H_{18}$	841
$C_{12}H_{18}NO_2$	506
$C_{12}H_{22}OSn$	318
$C_{12}H_{22}O_3$	105
$C_{12}H_{23}NO$	6
$C_{12}H_{24}$	839
$C_{12}H_{24}O_2S$	862
$C_{12}H_{24}O_3$	706
$C_{12}H_{26}NO_4P$	317
$C_{12}H_{26}OS$	582
$C_{12}H_{28}N_4O_6$	576
$C_{13}H_8ClNO$	809
$C_{13}H_9ClN_2O_4$	39
$C_{13}H_{10}ClNO$	47
$C_{13}H_{10}ClNO \cdot ClH$	812
$C_{13}H_{10}F_3N$	732
$C_{13}H_{10}O$	284
$C_{13}H_{11}CI$	288
$C_{13}H_{11}ClN_2O$	49
$C_{13}H_{11}NO_3$	557
$C_{13}H_{13}NO \cdot ClH$	742
$C_{13}H_{13}NO$	448
$C_{13}H_{14}N_2 \cdot ClH$	81
$C_{13}H_{15}NO_2$	887
$C_{13}H_{15}NO_3$	867
$C_{13}H_{15}N_3O_3S$	755
$C_{13}H_{18}N_2 \cdot Cl_2H_2$	144
$C_{13}H_{18}N_4O_3$	242
$C_{13}H_{18}O_2$	482
$C_{13}H_{18}O$	261
$C_{13}H_{19}N$	50
$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	215
$C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot ClH$	216
$C_{13}H_{24}O_3$	578
$C_{13}H_{25}NO_2$	152
$C_{14}H_9Cl_2O$	311

$C_{14}H_{10}Cl_3N$	777
$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	84
$C_{14}H_{11}Cl_2NO$	312
$C_{14}H_{11}NO$	77
$C_{14}H_{12}ClNO$	438
$C_{14}H_{13}N$	197
$C_{14}H_{15}NO_5$	203
$C_{14}H_{16}N_2 \cdot H_6O_8P_2$	858
$C_{14}H_{17}F_2NO_4$	326
$C_{14}H_{20}ClNO_2$	793
$C_{14}H_{20}N_3O_5PS$	342
$C_{14}H_{22}N_2O_3$	166
$C_{14}H_{22}N_2O$	321
$C_{14}H_{24}NO_4PS_3$	753
$C_{14}H_{25}N_2O$	608
$C_{14}H_{25}O$	69
$C_{14}H_{27}CuN_3Na_3O_{10}$	331
$C_{14}H_{30}I_2N_2O_2$	274
$C_{14}H_{30}N_8 \cdot C_{l2}H_2$	106
$C_{14}H_{33}N_3Zn$	328
$C_{14}H_{36}Cl_4CoN_4O_4S_4$	680
$C_{15}H_{10}BrClN_2O$	129
$C_{15}H_{10}NNaO_3$	584
$C_{15}H_{10}N_2O_3$	562
$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	785
$C_{15}H_{11}NO$	286
$C_{15}H_{12}ClNO_2 \cdot CH_4O_4S$	35
$C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$	685
$C_{15}H_{12}N_2O$	190
$C_{15}H_{13}NO_3 \cdot C_4H_{11}NO_3$	85
$C_{15}H_{13}NO$	855
$C_{15}H_{13}N_4S_3$	92
$C_{15}H_{15}Br_2NO_3$	441
$C_{15}H_{15}NO_2$	869
$C_{15}H_{17}NO_4$	233
$C_{15}H_{22}ClNO_2$	789
$C_{15}H_{22}N_3O_4$	277
$C_{15}H_{24}N_2O_6S \cdot ClH$	322
$C_{15}H_{26}O$	705
$C_{15}H_{30}O_4$	236
$C_{16}H_6O_6$	97
$C_{16}H_{11}N_2O_5S$	434

$C_{16}H_{13}ClN_2O$	784
$C_{16}H_{13}Cl_2NO_2$	88
$C_{16}H_{14}ClN_3O$	795
$C_{16}H_{14}F_3N_5O$	141
$C_{16}H_{14}O_2$	110
$C_{16}H_{15}ClN_2$	783
$C_{16}H_{15}ClN_2O_6S$	787
$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	270
$C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$	41
$C_{16}H_{17}ClN_2O_4$	518
$C_{16}H_{18}ClN \cdot ClH$	818
$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	734
$C_{16}H_{18}N_4O_2$	83
$C_{16}H_{18}O$	154
$C_{16}H_{19}$	737
$C_{16}H_{20}FN_3O_4$	411
$C_{16}H_{20}N_2O_4S_2 \cdot Cl_2H_2 \cdot H_2O$	281
$C_{16}H_{22}N_2O_5$	53
$C_{16}H_{22}O_3$	888
$C_{16}H_{22}O$	432
$C_{16}H_{26}N_4O_4 \cdot ClH$	320
$C_{16}H_{29}NO$	840
$C_{16}H_{30}O_6$	101
$C_{16}H_{36}BrNO_4$	124
$C_{16}H_{36}ClNO$	346
$C_{16}H_{36}O_4Ti$	674
$C_{17}H_{10}N_3O_3S$	508
$C_{17}H_{12}O_3$	735
$C_{17}H_{13}ClN_4$	800
$C_{17}H_{16}N_2$	315
$C_{17}H_{16}O_{12}$	181
$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot ClH \cdot H_2O$	842
$C_{17}H_{18}F_3NO \cdot Cl$	488
$C_{17}H_{18}N_2O$	744
$C_{17}H_{18}N_{20} \cdot ClH$	745
$C_{17}H_{19}ClN_4O_2$	33
$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	199
$C_{17}H_{19}F_8O$	103
$C_{17}H_{19}N_5$	58
$C_{17}H_{20}FN_3O_3$	205
$C_{17}H_{20}FN_3O_3 \cdot CH_4O_3S$	204
$C_{17}H_{20}N_2$	74

$C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$	644
$C_{17}H_{21}N_4O_9P$	643
$C_{17}H_{30}Cl_2O_2$ - $C_{20}H_{38}Cl_2O_2$	303
$C_{18}H_{12}O_6N_2$	102
$C_{18}H_{14}O_2N_3$	543
$C_{18}H_{15}P$	711
$C_{18}H_{16}N_2O_2$	679
$C_{18}H_{16}N_4O_2Ru_2$	56
$C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$	89
$C_{18}H_{18}Cl_2O_3$	313
$C_{18}H_{18}N_2O_5$	54
$C_{18}H_{19}N_3O_2$	746
$C_{18}H_{19}N_3O$	678
$C_{18}H_{20}F_4O_3$	684
$C_{18}H_{20}K_2O_6S_2$	341
$C_{18}H_{21}N$	834
$C_{18}H_{25}NO_3 \cdot ClH$	893
$C_{18}H_{25}N_2O_2$	837
$C_{18}H_{27}BrN_2O_2$	638
$C_{18}H_{27}NO_5 \cdot C_4H_6O_6$	196
$C_{18}H_{28}BF_4N_2O_3$	529
$C_{18}H_{28}N_2O \cdot ClH$	138
$C_{18}H_{28}N_2O$	137
$C_{18}H_{33}ClSn$	725
$C_{19}H_{13}C_{l7}N_2O_4S_2$	662
$C_{19}H_{16}BrN_4O_3$	122
$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	864
$C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$	206
$C_{19}H_{20}N_2 \cdot 0,5C_{10}H_8O_6S_2$	484
$C_{19}H_{21}N_3O \cdot ClH$	464
$C_{19}H_{21}N_5O_4 \cdot ClH$	46
$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	34
$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	198
$C_{19}H_{24}O_5$	724
$C_{19}H_{26}ClN_4O_2$	225
$C_{19}H_{26}I_2N_4O_2$	224
$C_{19}H_{26}O_6N_2S$	357
$C_{20}H_{23}O_9$	697
$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot ClH$	517
$C_{20}H_{24}N_3O_2$	836
$C_{20}H_{26}N \cdot ClH$	325
$C_{20}H_{27}NO \cdot ClH$	613

$C_{20}H_{28}HfO_8$ 143
$C_{20}H_{31}NO \cdot ClH$ 757
$C_{20}H_{33}NaO_6$ 709
$C_{20}H_{34}O_4$ 229
$C_{20}H_{35}NO_2$ 210
$C_{20}H_{51}N_2O$ 139
$C_{21}H_2OCl_2O_3$ 451
$C_{21}H_{15}NO_2$ 169
$C_{21}H_{22}N_2O_2 \cdot HNO_3$ 667
$C_{21}H_{24}N_2O_2$ 453
$C_{21}H_{25}N$ 599
$C_{21}H_{26}Cl_2N_2O_2 \cdot Cl_2H_2$ 276
$C_{22}H_{17}ClN_2$ 811
$C_{22}H_{18}N_2O$ 285
$C_{22}H_{19}NO_4$ 617
$C_{22}H_{24}O_{26}N_4Na_6Zn_2 \cdot 4H_2O$ 873
$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$ 865
$C_{22}H_{27}NO$ 99
$C_{22}H_{27}NO \cdot ClH$ 100
$C_{22}H_{27}N_3O_3S$ 381
$C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$ 382
$C_{22}H_{40}BrNO_4$ 250
$C_{22}H_{46}O_8$ 356
$C_{23}H_{14}N_6Na_2O_9S$ 396
$C_{23}H_{24}N_2O_6S$ 739
$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$ 804
$C_{24}H_{32}O_4S$ 68
$C_{24}H_{33}NO_5$ 344
$C_{25}H_{19}ClN_5O$ 802
$C_{25}H_{20}N_2O_3$ 743
$C_{25}H_{26}O_{12}$ 442
$C_{25}H_{30}N_4O_4$ 563
$C_{25}H_{43}NNa_2O_{11}S$ 324
$C_{26}H_{16}N_4O_5$ 394
$C_{27}H_{37}ClNO_3$ 211
$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot ClH$ 271
$C_{27}H_{39}ClN_4O_2$ 797
$C_{27}H_{46}O$ 820
$C_{28}H_{34}N_2O_2$ 247
$C_{29}H_{33}ClN_2O \cdot ClH$ 163
$C_{29}H_{44}BrNO_2$ 121
$C_{29}H_{45}NO_2$ 171

$C_{29}H_{50}O_2$ 71
$C_{30}H_{23}BrO_4$ 118
$C_{31}H_{23}BrO_3$ 119
$C_{31}H_{24}O_3$ 111
$C_{34}H_{39}N_2$ 833
$C_{36}H_{20}Cl_2Pd$ 295
$C_{36}H_{56}O_{12}$ 67
$C_{36}H_{70}MgO_4$ 589
$C_{37}H_{46}C_{l4}N_4O_3$ 786
$C_{38}H_{43}N_3O_5S_3$ 386
$C_{43}H_{55}ClN_4O_6$ 790
$C_{45}H_{56}ClN_6O_3$ 791
$C_{46}H_{57}ClN_3O_6$ 792
$C_{54}H_{105}AlO_6$ 588
$C_{60}H_{92}N_{12}O_{10}x2HCl$ 830
$C_{517}H_{827}N_{143}O_{149}S_4$ 853
$Ce_{0,2}Gd_{0,2}La_{0,4}O_4PTb_{0,1}$ 416
Cl_3HORu 647
$Cl_4Sn \cdot 5H_2O$ 602
$CoLaO_3Sr_{0,5}$ 405
CrO_2 823
CuHg 427
Dy_2O_3 280
Er_2O_3 856
Eu_2O_3 349
Gd_2O_3 142
$HClO_2S$ 807
HO_4PZn 845
H_3O_4P 767
H_4BrN 55
H_4NO_4Re 57
HoO 182
La_2O_3 404
LuO 417
N_2O_6Zn 847
Na_2O_3Se 539
Na_2O_4W 537
NdO_3 546
O_3Tm_2 729
O_6P_2Sr 668
$O_8P_2Zn_3$ 844
Os 604

Pd	605
PrO	629
SSe	652
ScO	656
SeZn	850
SnO_2	601
TbO	673
YbO_2	368

Приложение 3
к Гигиеническому нормативу «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ПЕРЕЧЕНЬ
номеров CAS вредных веществ и их порядковые номера

50-31-7	717
51-30-9	167
51-42-3	161
51-60-5	215
52-01-7	68
52-49-3	757
54-31-9	42
55-22-1	620
55-38-9	237
55-43-6	818
56-17-7	282
56-91-7	30
56-98-9	727
57-15-8	718
57-88-5	820
58-25-3	795
64-65-3	879
66-32-0	667
66-83-1	504
71-73-8	875
72-43-5	270
75-38-7	291
75-59-2	681
75-82-1	193
76-75-5	691, 876
76-76-2	120
78-57-9	227
79-21-0	606
81-07-1	76
86-87-3	542
86-93-1	754
87-19-4	257
90-05-1	515
90-99-3	288
91-16-7	268

92-43-3 749
92-55-7 564
92-71-7 286
92-84-2 759
96-22-0 610
97-54-1 168
98-51-1 258
98-96-4 615
99-85-4 459
100-06-1 501
100-48-1 829
101-23-5 732
102-71-6 698
103-84-4 733
103-88-8 127
104-54-1 752
104-55-2 751
104-58-1 246
104-61-0 207
105-53-3 334
105-58-8 329
107-22-2 857
108-13-4 636
108-65-6 507
109-59-1 500
109-86-4 519
110-44-1 146
110-60-1 130
110-93-0 447
110-98-5 574
112-50-5 895
113-52-0 198
119-61-9 284
120-20-7 269
120-93-4 363
121-45-9 707
121-87-9 38
122-28-1 556
125-33-7 758
128-08-5 126
128-44-9 75
130-40-5 644

132-68-3 169
137-58-6 321
138-41-0 40
139-66-2 287
140-87-4 825
142-50-7 705
146-17-8 643
152-11-4 271
294-62-2 839
298-46-4 190
345-78-8 436
351-36-0 712, 714
354-61-0 302
375-45-1 150
382-31-0 148
425-88-7 688
439-17-3 784
494-19-9 197
496-67-3 29
528-96-1 84
532-44-5 32
538-71-6 250
541-19-5 274
553-54-8 82
557-04-0 589
573-07-9 24
579-75-9 502
603-35-0 711
603-50-9 617
607-75-0 785
624-19-1 113
627-91-8 445
637-12-7 588
643-79-8 91
682-09-7 105
685-63-2 149
693-98-1 455
696-23-1 467
696-29-7 499
696-45-7 37
698-63-5 559
706-31-0 841

709-97-7 799
718-71-8 887
719-59-5 47
735-84-2 562
741-58-2 753
759-97-7 123
767-15-7 26
768-52-5 496
841-77-0 74
869-24-9 340
875-74-1 44
881-99-2 108
919-77-7 235
926-39-6 52
926-63-6 335
987-65-5 2
1000-63-1 264
1022-13-5 438
1069-66-5 639
1070-11-7 859
1085-98-9 230
1131-01-7 788
1145-76-2 557
1190-53-0 133
1193-24-4 202
1193-65-3 4
1202-25-1 449
1208-01-8 823
1229-35-7 466
1257-59-6 196
1308-87-8 280
1308-96-9 349
1312-81-8 404
1313-97-9 546
1315-09-9 850
1317-45-9 601
1320-50-9 232
1406-18-4 71
1490-04-6 497
1569-02-4 889
1619-34-7 174
1867-66-9 812

1874-22-2 558
2002-24-6 860
2008-07-3 77
2068-80-6 18
2164-09-2 304
2231-31-4 493
2345-34-8 65
2438-10-0 498
2439-99-8 109
2495-37-6 740
2582-30-1 157
2898-12-6 783
2921-88-2 337
2935-35-5 45
2947-04-6 6
3017-72-7 117
3027-21-2 489
3091-32-5 725
3146-15-4 325
3234-02-4 191
3486-35-9 848
3547-33-9 595
3605-01-4 83
3644-61-9 878
3731-16-6 885
3734-33-6 247
4052-69-1 739
4076-02-2 213
4149-60-4 611
4291-63-8 407
4337-66-0 50
4531-79-7 555
4773-35-7 756
4773-96-0 181
4974-42-9 827
5107-10-8 614
5307-99-3 296
5354-81-1 514
5392-40-5 245
5426-89-7 48
5705-15-7 81
5794-08-1 23

5840-03-9 736
5850-21-5 396
5978-08-5 495
6153-33-9 484
6192-52-5 440, 677
6280-80-4 762
6290-49-9 460
6389-81-7 266
6493-05-6 242
6627-34-5 307
6757-31-9 435
6928-85-4 31
7234-49-3 21
7306-46-9 267
7440-04-2 604
7440-05-3 605
7446-34-6 652
7549-43-1 517
7664-38-2 767
7716-88-3 809
7779-88-6 847
7779-90-0 844
8003-34-7 616
9016-00-6 627
9041-08-1 155
9079-56-5 853
10004-44-1 164
10026-06-9 602
10049-83-9 281
10095-06-4 683
10102-18-8 539
10226-30-9 781
10238-21-8 804
10543-57-4 95
11138-66-2 398
12032-02-8 417
12035-81-3 629
12035-91-5 673
12036-44-1 729
12059-91-5 656
12061-16-4 856
12064-62-9 142

12124-97-9 55
12281-10-6 182
12757-18-5 427
13047-13-7 165
13258-59-8 877
13292-87-0 699
13457-18-6 342
13472-45-2 537
13517-49-2 341
13593-03-8 339
13598-65-7 57
13755-38-9 538
13965-03-2 295
14007-45-5 17
14332-60-6 845
15128-52-6 676
15185-66-7 49
15307-93-4 301
15574-49-9 867
15687-27-1 482
15723-90-7 553
15730-83-3 51
15972-60-8 793
16031-83-7 53
16341-99-4 260
16522-37-5 813
16801-19-7 861
16845-29-7 647
17420-30-3 569
17475-67-1 143
17789-32-1 22
18266-28-9 668
18287-63-7 107
18287-90-6 862
18400-98-1 846
18820-82-1 619
19089-24-8 138
19237-84-4 46
19932-84-4 780
19937-59-8 238
20108-30-9 67
20776-45-8 744

21679-14-1 761
22457-89-2 34
22591-21-5 298
22617-97-6 265
23103-98-2 228
23253-13-6 170
23564-05-8 248
23593-75-1 811
23680-84-4 774
24353-58-0 789
24598-73-0 675
25265-77-4 706
25308-82-1 719
25339-17-7 355
25404-06-2 807
26761-45-5 578
26807-65-8 41
27034-77-1 87
27316-90-1 56
27385-45-1 831
27631-29-4 300
27827-90-3 593
28345-91-7 600
28519-06-4 185
28772-56-7 118
28981-97-7 800
29122-68-7 166
29633-99-6 63
30103-44-7 137
30516-87-1 5
30560-19-1 223
32363-91-0 305
32932-16-4 203
33162-17-3 144
33878-50-1 89
34552-83-5 163
34580-17-8 206
35575-96-3 243
37874-09-2 461
38464-04-9 343
38861-78-8 263
39082-31-0 66

39379-45-9 640
39638-32-9 573
40507-94-6 803
41891-88-7 582
42036-65-7 217
42597-10-4 259
42832-21-3 554
43067-49-8 313
46904-74-9 110
51012-33-0 322
51013-18-4 481
51086-22-7 679
51388-20-6 742
51502-45-5 446
51626-88-1 448
51753-2 129
51951-41-8 494
52055-23-9 745
52093-26-2 710
52261-00-2 43
53157-45-2 743
53734-79-5 464
53846-34-7 373
54987-14-3 54
56073-07-05 111
56073-10-0 119
56296-78-7 488
56321-58-1 368
56603-86-2 607
57214-71-8 598
57734-69-7 99
57734-70-0 100
58567-40-1 886
58880-43-6 584
59789-51-4 695
59800-20-3 97
61136-74-1 261
61368-53-4 786
61742-10-7 158
61825-94-3 571
61827-42-7 356
61898-95-1 451

62599-50-2 840
62732-44-9 19
62836-20-8 306
66357-59-3 216
67648-61-7 173
68012-28-2 796
70032-25-6 200
70458-92-3 205
70458-95-6 204
70762-66-2 563
71850-03-8 101
73590-58-6 508
74103-07-4 85
74944-84-6 819
76646-91-8 192
76824-35-6 28
77472-70-9 587
81065-51-2 454
84803-53-2 312
85376-63-6 124
85736-63-6 346
86265-16-9 512
86491-52-3 721
89591-51-5 320
93045-02-4 858
93107-08-5 842
98079-52-8 199
99614-02-5 678
102526-84-1 708
110194-93-6 503
111907-01-8 400
115866-07-4 401
116800-49-8 159
118392-20-4 399
118712-89-3 685
120511-73-1 58
121873-01-6 871
128090-06-2 405
129186-29-4 122
131707-24-9 864
131707-25-0 865
132071-58-0 674

137234-62-9 141
165800-03-3 411
240494-70-6 684
532637-71-1 456

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
11.10.2017 № 92

Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами»

№ п/п	Наименование вредного вещества	Предельно допустимый уровень, мг/см^2	Класс опасности **	Особенности действия на организм ***
1	2	3	4	5
1.	Акриловой кислоты нитрил	0,001	3	А
2.	21-Ацетокси-11-β, 17-α-дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион (гидроксипрегнаацетат)	0,01	4	
3.	S-Бензил-О,О-диизопропилтиофосфат (рицид 11, китацин)	0,15	4	
4.	Бензол	0,05	4	К
5.	14-Гидроксирубомицин *	-	1	
6.	11- β-21-Дигидрокси-16-α, 17-α-изо-пропилендиокси-9-α-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион (триамцинолона ацетонид)	0,0005	3	
7.	О,О-Диизопропил-5-бензил-тиофосфат (рицид 2)	0,15		
8.	О,О-Диметил-S[2-(N-метиламино)-2-оксо-этил]-дифосфат (рогор, фосфамид)	0,02	4	
9.	1,5-Диазабицикло (3,1,0) гексан	0,0003	3	
10.	Диэтиламид м-толуиловой кислоты (ДЭТА)	2	4	
11.	Жирные спирты фракции C_5-C_{10}	0,2	4	
12.	Замасливатель стекловолокна ДВК (по дициандиамидформаль-дегидной смоле)	0,001		
13.	Ксилидин (смесь изомеров)	0,08	4	
14.	Ксилол (смесь изомеров)	1,75	4	
15.	Лития хлорид	0,05	4	
16.	Метандростенолон (андроста-1,4-диен-3-он, 17-β-гидрокси 17-α-метил)	0,002	3	

1	2	3	4	5
17.	Метанол	0,02		
18.	2-α-Метилдигидротестостерон (медротестрон)	0,0003	3	
19.	2-α-Метилдигидротестостерона капронат (медротестронакапронат)	0,0003	3	
20.	2-α-Метилдигидротестостерона пропионат (медротестронапропионат)	0,0003	3	
21.	2-α-Метилдигидротестостерона этанат (медротестронаэтанат)	0,0003	3	
22.	Метилтестостерон (андрост-4-ен-3-он, 17-β-гидрокси-17 метил)	0,0003	3	
23.	Нитробензол	2,4	4	
24.	Сурьма	0,001 по сурьме	3	
25.	Сурьмы триоксид (сурьма/III/оксид)	0,001 по сурьме	3	
26.	Сурьмы трисульфид (сурьма/III/сульфид)	0,001 по сурьме	3	
27.	Тестостерон	0,001	3	
28.	Тестостерона изокапронат	0,001	3	
29.	Тестостерона капронат	0,001	3	
30.	Тестостерона пропионат	0,001	3	
31.	Тестостерона фенилпропионат	0,001	3	
32.	Тестостерон энантан	0,001	3	
33.	о-Толуидин (2-толуидин)	0,7	4	К
34.	Толуол	0,05	4	
35.	2,2,6-Тридеокси-3-амино-α-ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето-7,8,9,1,-тетрагидро-тетраценхинон * (рубомицин)	-	1	
36.	Хлорбензол (фенилхлорид)	0,8	4	
37.	Фенол	0,05	4	
38.	Циклогексанон	1,5	4	
39.	3-Хлор-1,2-эпоксипропан (эпихлоргидрин)	0,04	4	А
40.	Эстрон *	-	1	
41.	Этинилэстрадиол * (17-Этинилэстратриен-1,3,5(10)-диол-3,17)	-	1	

---

* Вредные вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м^3.

** В графе 4 указаны классы опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», признанным действующим на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.

*** В графе 5 используются следующие буквенные обозначения и определены вредные вещества:

А – способные вызывать аллергические заболевания у работников;

К – канцерогены.