



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск  
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск  
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by

13.03.2023 № 6

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Заместителя Министра – Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «АНТИ-МОРОЗКО» «-20<sup>0</sup>» торговой марки «Баско-Уникал» производства ООО «БАСКО-УНИКАЛ», Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по содержанию метанола (протокол испытаний ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.01.2023 № 1.01.4.11, протокол испытаний образцов непродовольственной продукции ГУ «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 13.02.2023 № 07.3/3) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости

стеклоомывающей незамерзающей «АНТИ-МОРОЗКО» «-20<sup>0</sup>», ТУ 20.41.32-001-55691994-2022, изготовитель ООО «БАСКО-УНИКАЛ», Российская Федерация, 243600, Брянская область, мкр-н Злынковский, г.п. Злынковское, г. Злынка, ул. Красноармейская, д. 9, скл. 1.

2. Импортеру (поставщику) ООО «ВОСТОКЭКСПОРТ» (246022, г. Гомель, ул. Подгорная, д. 2) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее 01 апреля 2023г.

3. Главному государственному санитарному врачу г. Гомель Рубану Н.М. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь не позднее 05 апреля 2023г.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, elongated loop with a smaller loop inside, and a short horizontal stroke at the bottom.

А.А.Тарасенко