

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«б» декабря 2012 № 191
г. Минск

г. Минск

Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», гигиенического норматива «Допустимые уровни звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 216

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках»;

Гигиенический норматив «Допустимые уровни звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках».

2. Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 216 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму

звукоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
6 декабря 2012 № 191

Санитарные нормы и правила
«Требования к шуму
звуковоспроизводящих и
звукоусилительных устройств в
закрытых помещениях и на
открытых площадках»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе производимому при исполнении музыкального произведения (далее – шум), в закрытых помещениях (концертных залах, торговых объектах общественного питания, дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов и т.д.), а также и при организации иных массовых мероприятий под открытым небом (спортивного, культурно-зрелищного или иного зрелищного мероприятия), порядок его измерения.

2. Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на шумы, производимые при исполнении:
филармонической музыки;
классического репертуара в театральных постановках;
произведений искусства, других результатов творческой деятельности в кинотеатрах, радио-, теле-, киностудиях.

3. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с

законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

6. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука и максимальные уровни звука, измеряемые в дБА (децибелах по частотной характеристике «А») (далее – уровни звука).

7. Допустимые значения уровней звука на объектах, указанных в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил, во время исполнения музыкальных произведений за 20 - 30 минутный период не должны превышать величин, установленных Гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила.

8. В жилых помещениях и на территории жилой застройки, прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объектам, во время исполнения музыкальных произведений уровни звука должны соответствовать требованиям Санитарных норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, а также настоящих Санитарных норм и правил.

ГЛАВА 3 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

9. Проведение измерений осуществляется государственными органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими право в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, производить оценку уровней звука.

10. Оценка уровней звука в закрытых помещениях проводится при заполнении зала не менее $\frac{2}{3}$ от количества зрительских мест, а также при соблюдении следующих требований:

10.1. измерительный микрофон устанавливается на высоте 1,2-1,5 м от пола и ориентируется в сторону источника звука;

10.2. точки измерения выбираются около:

зрительских кресел первых пяти рядов партера;

в торговых объектах общественного питания – около ближайших к источнику звука столиков;

в помещениях дискотек, культурно-развлекательных (ночных)

клубов – на расстоянии 2 м от источников звука и не ближе 1 м от ограждающих конструкций помещений;

10.3. иных требований, установленных настоящими Санитарными нормами и правилами.

11. Измерения уровней звука проводят непрерывно не менее 20-30 минут.

12. Уровни звука на рабочих местах персонала, обслуживающего указанные в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объекты, измеряют и оценивают в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

13. Уровни звука в жилых помещениях и на территории жилой застройки, прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объектам, измеряются и оцениваются в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, во время исполнения музыкальных произведений в данных объектах за 20 - 30 минутный период.

ГЛАВА 4 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

14. Для обеспечения акустического благоустройства территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций необходимо ограничить радиофикацию указанных объектов.

15. Запрещается выставлять включенную звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытые окна объектов, указанных в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил, а также жилых помещений.

УТВЕРЖДЕНО
 Постановление
 Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 6 декабря 2012 №191

Гигиенический норматив
 «Допустимые уровни звучания
 звуковоспроизводящих и
 звукоусилительных устройств в
 закрытых помещениях и на
 открытых площадках»

№ п/п	Наименование объекта	Место измерения	Уровни звука, дБА	
			Эквивалент- ный	максималь- ный
1	Концертные и другие залы во время эстрадных концертов	около кресел зрителей первых пяти рядов партера	85	90
2	Залы дискотек, культурно- развлекательных (ночных) клубов, санаторно- курортных и оздоровительных организаций	на расстоянии 2 м от источника звука	85	90
3	Залы торговых объектов общественного питания: во время вокального, вокально-инструментального воспроизведения при воспроизведении музыкальных произведений электроакустическими системами	около ближайших к источникам звука столиков	80	85
			65	70
4	Объекты под открытым небом, в том числе танцевальные площадки в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, парках и др.	на расстоянии 2 м от источника звука	85	90